

Hábitats Costeros Característicos Selección de Alternativas para Responder a

Derrames de Petróleo



Administración Nacional Océanica y Atmósférica

Servicio Nacional Oceánico de NOAA

Oficina de Respuesta y Restauración

División de Respuesta a Materiales Peligrosos



Administración Nacional Océanica y Atmósférica • Servicio Nacional Oceánico de NOAA
Oficina de Atención y Restauración • División de Atención a Materiales Peligrosos
Mayo 2001

"Hábitats Costeros Característicos" se basa en información contenida en las "Environmental Considerations for Marine Oil Spill Response", publicada por el Instituto Americano del Petróleo [American Petroleum Institute (su sigla en inglés es API)], la Administración Nacional Océanica y Atmósférica, la Guardia Costera de EE.UU. y la Agencia de Protección Medioambiental de EE.UU. (U.S. Environmental Protection Agency).

CONTENIDO

INTRODUCCION	4
COMO UTILIZAR ESTE DOCUMENTO	!
Ausencia de petróleo en entornos entremareales	(
Ausencia de petróleo en entornos de aguas abiertas y	
Submareales	10

HABITAT

ENTREMAREAL

14
17
20
23
26
29
32
35
38
41
45
48
51
54
57
60
63
66
69
72
75
78
81

Introducción

El petróleo puede dañar el entorno en aguas costeras, líneas litorales o hábitats submareales, interrumpir las actividades de recreo, provocar dificultades económicas, perturbar la actividad comercial y costoso de limpiar. La decisión de eliminarlo o no, y dónde, cuándo y cómo, afecta a cada una de estas consecuencias potenciales de un derrame de petróleo.

Las decisiones acertadas de limpieza dependen de la información precisa sobre los tipos de hábitat afectados, el grado de contaminación, la localización y el probable comportamiento del petróleo. "Hábitats Costeros Característicos" ilustra los atributos físicos y biológicos típicos de los hábitats costeros de Norteamérica bajo riesgo de derrames de petróleo. El texto describe cada hábitat y discute el probable comportamiento del petróleo y las consideraciones para su tratamiento.

La colección de "Hábitats Costeros Característicos" está concebida para acompañar a las "Environmental Considerations for Marine Oil Spill Response", publicada por el Instituto Americano del Petróleo (API), la Administración Nacional Océanica y la Atmósférica, la Guardia Costera de EE.UU. y la Agencia de Protección Medioambiental de EE.UU.

La Tabla del Método de Atención para cada habitat se basa en la información contenida en la publicación "Environmental Considerations for Marine Oil Spill Response". Consulte dicha publicación para la información completa acerca del uso adecuado y advertencias referentes a las guías presentadas en las Tablas de Métodos de Respuesta.

La colección "Hábitats Costeros Característicos" es de utilidad para formar a las personas que participarán en la evaluación de limpieza como parte de la Unidad de Medio Ambiente dentro del Mando de Incidentes. Asimismo complementa la Asistencia para la Evaluación de Litorales de la NOAA. Visite la página principal de la Oficina de Atención y Restauración en http://response.restoration.noaa.gov para las copias de la guía. "Hábitats Costeros Característicos" está disponible en versión digital en esta página web.

Cómo utilizar este documento

Este documento resume las consideraciones técnicas para la selección de métodos de respuesta para cinco categorías de petróleo en hábitats específicos. Junto con "Environmental Considerations for Marine Oil Spill Response", Características de los Habitats Costeros puede ayudarle a elegir las opciones de respuesta apropiadas para minimizar los impactos ambientales negativos de un derrame de petróleo. La guía describe hábitats de aguas abiertas, submareales poco profundos, entremareales y hábitats helados. Las opciones de respuestas específicas incluyen la recuperación natural, tratamientos biológicos, mecánicos y químicos, y la quema in-situ.

Al escoger opciones de respuesta eficaces, incluyendo la recuperación natural, deben considerarse sus aspectos negativos potenciales sobre el entorno y el marco temporal de su aplicación. "Environmental Considerations for Marine Oil Spill Response" discute en detalle estas cuestiones, consúltela antes de utilizar esta guía. Recuerde que los beneficios e impactos de las opciones de respuesta dependen de las condiciones específicas de cada incidente y afectan a la idoneidad del uso de esa opción en un hábitat determinado durante algún derrame. Por ejemplo, combinar varios métodos simultáneamente a lo largo de un incidente puede resultar en una respuesta más efectiva con menores impactos ambientales.

Cada sección de esta guía incluye información sobre métodos actualmente en uso durante repuestas a derrames de petróleo en entornos marinos. Las dos tablas que siguen a esta sección presentan información sobre el impacto ambiental relativo de los métodos en ausencia de petróleo para cada hábitat. Estas tablas le ayudarán a comprender el impacto de una opción de respuesta independientemente de los efectos del petróleo. A continuación de esta sección, en la sección de Hábitats, se describen los hábitats entremareales, submareales poco profundos, de aguas abiertas. En cada categoría hay una descripción del tipo de hábitat y una tabla que describe el impacto ambiental relativo del petróleo y del método de respuesta en ese hábitat, para cinco diferentes categorías de petróleo. Estas tablas le ayudarán a comprender el impacto de la opción de respuesta junto con el petróleo en cada hábitat.

Impactos ambientales en ausencia de petróleo

Nota: La tabla continúa en las páginas 8 y 9

. g

Entornos entremareales litorales

(1 de 2)

Las categorías siguientes comparan el impacto ambiental relativo de cada método de respuesta para un hábitat y entorno específico. Los códigos en cada tabla significan:

- A = El impacto menos adverso sobre el hábitat.
- B = Algún impacto adverso sobre el hábitat.
- C = Impacto adverso significativo sobre el hábitat.
- D = El impacto más adverso sobre el hábitat.
- I = Información insuficiente no se pudo evaluar el impacto o la eficacia del método.
- —= No aplicable.

D iques de roca suelta (riprap) Playones (Llam	
A A	
- C	
- B	
A C	
C D	
A B	
A B	
A B	
– D	
– D	
-	D

Esta tabla proporciona información sobre los impactos ambientales relativos de los métodos de respuesta en ausencia de petróleo para entornos entremareales litorales.

Consultar el documento "Environmental Considerations for Marine Oil Spill Response" mencionado en la página 5 antes de utilizar esta tabla

* - Consideración de necesidad biológica especial – si hay tortugas o aves anidando la categoría sería "D".

O rillasrocas asy escarpas protegidas	Estructurassólidas protegidasconstruídas porelhombre	Librales deturba	Playones (Llanuras costeras) protegidos	Humedales saladas ysabbres	M anglares	Tundra baja inundada
Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α
_	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	С	С	С	-
-	-	-	-	-	-	-
В	В	В	D	D	С	D
-	-	D	-	D	-	D
В	Α	В	В	С	С	С
В	-	В	В	С	С	D
В	Α	В	С	С	С	D
_	-	В	-	D	-	_
D	_	С	D	D	-	D
В	-	В	В	В	В	С

Impactos ambientales en ausencia de petróleo

Entornos entremareales litorales

(2 de 2)

Las categorías siguientes comparan el impacto ambiental relativo de cada método de respuesta para un hábitat y entorno específico. Los códigos en cada tabla significan:

- A = El impacto menos adverso sobre el hábitat.
- B = Algún impacto adverso sobre el hábitat.
- C = Impacto adverso significativo sobre el hábitat.
- D = El impacto más adverso sobre el hábitat.
- I = Información insuficiente no se pudo evaluar el impacto o la eficacia del método.
- -= No aplicable.

Método de respuesta (cont.)	A cantilados rocos os expuestos	Estructurassólida expuestasconstru porelhombre	Plataformas rocosasexpuestas	Playasaremosas*	A cantilados detundra	Playas mixtasde arena y grava*	Playasdegrava	D iques de roca suelta (r iprap)	Playones (Llanura « teras) expuest	
Lavado con agua a temperatura ambiente, a baja presión	В	В	В	В	D	В	В	В	С	
Lavado con agua a temperatura ambiente, a alta presión	С	С	С	-	-	С	С	С	-	
Lavado con agua caliente, a baja presión	D	D	D	D	-	D	D	D	-	
Lavado con agua caliente, a alta presión	D	D	D	-	-	D	D	D	-	
Limpieza con vapor	D	D	D	-	-	D	D	D	-	
Limpieza con chorro de arena	D	D	D	-	-	-	-	D	-	
Dispersantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Emulsificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Modificadores de la elasticidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Substancias de agrupamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Solidificantes	-	-	В	В	С	В	В	В	В	
Substancias de limpieza litoral	В	В	В	-	-	С	В	В	-	
Enriquecimiento con nutrientes	-	-	-	В	С	В	В	В	I	
Sembrado de microorganismos naturales	-	-	-	I	I	I	I	I	I	
Quema in-situ	-	-	D	С	-	С	С	D	-	

is as

Esta tabla proporciona información sobre los impactos ambientales relativos de los métodos de respuesta en ausencia de petróleo para entornos entremareales litorales.

Consultar el documento "Environmental Considerations for Marine Oil Spill Response" mencionado en la página 5 antes de utilizar esta tabla

 * - Consideración de necesidad biológica especial – si hay tortugas o aves anidando la categoría sería "D".

0 rillasr occasy escarpas protegidas	Estructurass ólidas protegidas construídas por el 1 bm bre	Litorales det urba	Playones (Llanuras oosteras) protegidos	Humedales saladas ysalbbres	M anglares	Tundra baja inundada	
В	В	В	С	В	В	D	
С	С	-	-	-	-	-	
D	D	-	-	-	-	-	
D	D	-	-	-	-	_	
D	D	-	-	_	_	-	
D	D	-	-	_	-	-	
-	-	-	-	-	_	-	
_	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
В	-	-	В	С	С	С	
В	В	-	_	В	I	_	
В	I	В	I	В	I	I	
I	I	I	I	I	I	I	
D	-	-	-	С	-	D	

Impactos ambientales en ausencia de petróleo

Entornos de aguas abiertas y submareales poco profundas

Las categorías siguientes comparan el impacto ambiental relativo de cada método de respuesta para un hábitat y entorno específico. Los códigos en cada tabla significan:

- A = El impacto menos adverso sobre el hábitat.
- B = Algún impacto adverso sobre el hábitat.
- C = Impacto adverso significativo sobre el hábitat.
- D = El impacto más adverso sobre el hábitat.
- I = Información insuficiente no se pudo evaluar el impacto o la eficacia del método.
- -= No aplicable.

fundas	nera	70	rn.				m ixt os	
Método de respuesta	Costaafuera	Bahías y estuarios	Arred fes de coral	Pastos marinos	Algas pardas	Fondos blandos	Fondos	
Recuperación natural	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	
Barreras flotantes	В	В	С	В	В	Α	Α	
Recolectores	В	В	В	В	В	Α	Α	
Barreras / bermas	-	-	-	-	-	-	-	
Agrupamiento físico	В	В	В	В	В	В	В	
Eliminación manual del petróleo / limpieza	-	В	D	С	В	В	С	
Eliminación mecánica del petróleo	-	-	D	D	D	С	-	
Absorbentes	В	В	D	В	В	В	С	
Aspiración	-	-	С	С	В	В	С	
Eliminación de desechos	В	В	В	В	В	В	В	
Retrabajo de los sedimentos/arrastre	-	-	-	-	-	-	-	
Cortado / eliminación de la vegetación	-	-	_	В	С	-	-	
Inundado (diluvio)	-	-	-	-	-	-	-	


Esta tabla proporciona información sobre los impactos ambientales relativos de los métodos de respuesta en ausencia de petróleo para entornos entremareales litorales.

Consultar el documento "Environmental Considerations for Marine Oil Spill Response" mencionado en la página 5 antes de utilizar esta tabla

* - Consideración de necesidad biológica especial – si hay tortugas o aves anidando la categoría sería "D".

Método de respuesta (cont.)	Costaafuera	Bahías y estuarios	Arred fes de coral	Pastos merinos	Algas pardas	Fondos blandos	Fondos mixtos ydumos
Lavado con agua a temperatura ambiente, a baja presión	-	-	В	-	-	-	-
Lavado con agua a temperatura ambiente, a alta presión	-	-	-	-	-	-	-
Lavado con agua caliente, a baja presión	-	-	-	-	-	-	_
Lavado con agua caliente, a alta presión	-	-	-	-	-	-	-
Limpieza con vapor	-	_	-	-	-	-	-
Limpieza con chorro de arena	-	-	-	-	-	-	-
Dispersantes	В	В	D	D	D	D	С
Emulsificantes	В	В	I	I	I	I	I
Modificadores de la elasticidad	В	В	I	I	I	I	I
Substancias de agrupamiento	В	В	I	I	I	I	I
Solidificantes	В	В	I	I	I	I	I
Substancias de limpieza litoral	-	-	-	-	-	-	_
Enriquecimiento de nutrientes	-	-	-	-	-	-	_
Sembrado de microorganismos naturales	_	-	-	-	-	-	-
Quema in-situ	В	В	В	В	В	В	В

HABITAT



Descripción

- La zona intermareal es escarpada, (inclinación >30°) y estrecha, con muy poca anchura.
- Las acumulaciones de sedimento no son muy habituales porque el oleaje elimina los escombros de los acantilados erosionados.
- Hay una marcada zonificación vertical de diferentes comunidades biológicas entremareales.
- La diversidad y densidad de especies varía en gran medida, pero pueden abundar percebes, caracoles, mejillones, poliquetos y macroalgas.

Predicción sobre el comportamiento del petróleo

- El petróleo se mantiene fuera de la playa por las olas reflejadas en las superficies duras e inclinadas.
- Cualquier petróleo que se haya depositado se elimina rápidamente de las superficies expuestas.
- El petróleo más resistente permanecerá como una banda en parches, en o sobre la línea de pleamar.
- Se espera que el impacto sobre las comunidades entremareales sea de corta duración. Una excepción podría ser si altas concentraciones de un hidrocarburo ligero refinado llegasen muy rápidamente a la orilla.

- Normalmente no se necesita limpieza.
- El acceso a la zona puede ser difícil y peligroso

Acantilados Rocosos Expuestos

ENTREMAREAL

Categoría de petróleo

Descripción de las categorías de hidrocarburos

- I Productos de gasolina
- II Productos de tipo diesel y crudos ligeros
- III Crudos de grado medio y fracciones intermedias
- IV Crudos pesados y productos residuales
- V Hidrocarburos no flotantes


Las categorías siguientes comparan el impacto ambiental relativo de cada método de respuesta en el hábitat y entorno específico para cada tipo de petróleo. Los códigos en cada tabla significan:

- A = El impacto menos adverso sobre el hábitat.
- B = Algún impacto adverso sobre el hábitat.
- C = Impacto adverso significativo sobre el hábitat.
- D = El impacto más adverso sobre el hábitat.
- I = Información insuficiente no se pudo evaluar el impacto o la eficacia del método.
- = No aplicable.

	Categoria de petroleo							
Método de respuesta	I	II	III	IV	\mathbf{V}			
Recuperación natural	Α	Α	А	Α	Α			
Barreras / bermas	-	-	-	-	-			
Eliminación manual del petróleo / limpieza	-	_	В	В	В			
Eliminación mecánica del petróleo	-	-	-	-	-			
Absorbentes	-	В	Α	Α	Α			
Aspiración	-	Α	Α	Α	Α			
Eliminación de desechos	-	Α	Α	Α	Α			
Retrabajo de los sedimentos/arrastre	-	-	-	-	-			
Cortado / eliminación de la vegetación	-	_	-	-	-			
Inundado (diluvio)	-	-	-	-	-			
Lavado con agua a temperatura ambiente,	-	Α	Α	В	В			
a baja presión								
Lavado con agua a temperatura ambiente,	-	В	В	В	В			
a alta presión								
Lavado con agua caliente, a baja presión	-	-	С	С	С			
Lavado con agua caliente, a alta presión	-	_	С	С	С			
Limpieza con vapor	-	-	D	D	D			
Limpieza con chorro de arena	-	_	D	D	D			
Solidificantes	-	-	-	-	-			
Substancias de limpieza litoral	-	-	С	С	С			
Enriquecimiento con nutrientes	-	_	-	-	-			
Sembrado de microorganismos naturales	-	-	-	-	-			
Quema in-situ	-	-	-	-	-			

Consultar el documento "Environmental Considerations for Marine Oil Spill Response" mencionado en la página 5 antes de utilizar esta tabla.

Estructuras Sólidas Expuestas Construidas por el Hombre



Estructuras Sólidas Expuestas Construidas por el Hombre

ENTREMAREAL

Descripción

- Estas son estructuras sólidas artificiales como muros de defensa, espigones, revestimientos, muelles e instalaciones portuarias.
- Muchas de las estructuras están hechas de hormigón, madera o metal.
- •. Se construyen para proteger la orilla de la erosión por el oleaje, de las estelas de las embarcaciones y de las corrientes, por consiguiente están expuestas a procesos rápidos de eliminación natural.
- A menudo no hay un substrato al descubierto en la bajamar, pero pueden estar presentes múltiples hábitats.
- La presencia de plantas y animales adheridos es de escasa a moderada.

Predicción sobre el comportamiento del petróleo

- El petróleo se mantiene a distancia de la costa por las olas reflejadas en las superficies duras e inclinadas.
- El petróleo se adhiere con facilidad a superficies secas y rugosas, pero no a substratos húmedos.
- El petróleo más resistente permanecerá como una banda en parches en o por encima de la línea de pleamar.

- Normalmente no se requiere limpieza
- •. Puede llevarse a cabo el rociado a alta presión para eliminar el riesgo de contaminación de personas, embarcaciones o para mejorar la estética.

Estructuras Sólidas Expuestas Construidas por el Hombre

Categoría de petróleo

		_	aregoria ae per	10100	
Método de respuesta	I	II	III	IV	V
Recuperación natural/	Α	Α	Α	Α	Α
Barreras / bermas/	-	_	-	-	_
Eliminación manual del petróleo / limpieza/	-	_	В	В	В
Eliminación mecánica del petróleo/	-	-	-	-	-
Absorbentes/	-	В	Α	Α	Α
Aspiración/	-	_	-	-	_
Eliminación de desechos	-	-	-	-	-
Retrabajo de los sedimentos/arrastre/	-	_	-	_	_
Cortado / eliminación de la vegetación/	_	_	-	_	_
Inundado (diluvio)/	-	-	-	-	-
Lavado con agua a temperatura ambiente,/	-	Α	Α	В	В
a baja presión/					
Lavado con agua a temperatura ambiente,/	-	В	В	В	В
a alta presión/					
Lavado con agua caliente, a baja presión/	-	_	С	С	С
Lavado con agua caliente, a alta presión/	-	_	С	С	С
Limpieza con vapor/	-	_	D	D	D
Limpieza con chorro de arena/	-	_	D	D	D
Solidificantes/	-	_	-	-	_
Substancias de limpieza litoral/	-	_	В	В	В
Enriquecimiento con nutrientes/		_	-	-	
Sembrado de microorganismos naturales/	-	-	-	-	-
Quema in-situ/	-	-	-	-	-


Consultar el documento "Environmental Considerations for Marine Oil Spill Response" mencionado en la página 5 antes de utilizar esta tabla.

Descripción de las categorías de hidrocarburos

- I Productos de gasolina
- II -. Productos de tipo diesel y crudos ligeros
- III –. Crudos de grado medio y fracciones intermedias
- IV Crudos pesados y productos residuales
- V Hidrocarburos no flotantes

Las categorías siguientes comparan el impacto ambiental relativo de cada método de respuesta en el hábitat y entorno específico para cada tipo de petróleo. Los códigos en cada tabla significan:

- A = El impacto menos adverso sobre el hábitat.
- B = Algún impacto adverso sobre el hábitat.
- C = Impacto adverso significativo sobre el hábitat.
- D = El impacto más adverso sobre el hábitat.
- I = Información insuficiente no se pudo evaluar el impacto o la eficacia del método.
- = No aplicable.



Descripción

- Estas orillas están formadas por una cornisa o plataforma de lecho rocoso de anchura variable e inclinación muy suave
- La superficie de la plataforma es irregular; pozos mareales son comunes
- Presentan sólo pequeñas acumulaciones de sedimentos a lo largo de los farallones, mayormente en la linea de pleamar.
- Se encuentran a menudo junto con playas de grava; la playa de grava puede estar en la mitad superior o inferior de la zona entremareal, dependiendo de la naturaleza del afloramiento del lecho rocoso.
- La diversidad y densidad de especies varía en gran medida, pero pueden abundar percebes, caracoles, mejillones y macroalgas.

Predicción sobre el comportamiento del petróleo

- El petróleo no se adherirá a la superficie húmeda de la roca, pero podría penetrar en las grietas y en las capas superficiales de los sedimentos.
- La persistencia del petróleo es habitualmente corta, excepto en sombras de ola o donde el petróleo se depositó por encima de la
 actividad normal del oleaje.

- Normalmente no se requiere limpieza
- Si el área de pleamar es accesible, puede ser factible eliminar manualmente las acumulaciones y los restos del petróleo.

Plataformas Rocosas Expuestas

ENTREMAREAL Categoría de petróleo

Descripción	de	las	categorías
de hidrocarl	our	os	


- I Productos de gasolina
- II Productos de tipo diesel y crudos
- III Crudos de grado medio y fracciones intermedias
- IV Crudos pesados y productos residuales
- V Hidrocarburos no flotantes

Las categorías siguientes comparan el impacto ambiental relativo de cada método de respuesta en el hábitat y entorno específico para cada tipo de petróleo. Los códigos en cada tabla significan:

- A = El impacto menos adverso sobre el hábitat.
- B = Algún impacto adverso sobre el hábitat.
- C = Impacto adverso significativo sobre el hábitat.
- D = El impacto más adverso sobre el hábitat.
- I = Información insuficiente no se pudo evaluar el impacto o la eficacia del método.
- = No aplicable.

Método de respuesta	I	II	III	IV	V
Recuperación natural	Α	Α	Α	Α	Α
Barreras / bermas	-	_	-	_	_
Eliminación manual del petróleo / limpieza	-	В	В	В	В
Eliminación mecánica del petróleo	-	_	-	-	-
Absorbentes	-	В	Α	Α	Α
Aspiración	-	Α	Α	Α	Α
Eliminación de desechos	-	Α	Α	Α	Α
Retrabajo de los sedimentos/arrastre	-	-	-	_	-
Cortado / eliminación de la vegetación	-	-	-	-	-
Inundado (diluvio)	-	Α	Α	В	В
Lavado con agua a temperatura ambiente,	-	Α	Α	В	В
a baja presión					
Lavado con agua a temperatura ambiente,	-	В	В	В	В
a alta presión					
Lavado con agua caliente, a baja presión	-	D	С	С	С
Lavado con agua caliente, a alta presión	-	D	С	С	С
Limpieza con vapor	-	-	D	D	D
Limpieza con chorro de arena	-	_	D	D	D
Solidificantes	-	С	С	-	-
Substancias de limpieza litoral	-	-	С	С	С
Enriquecimiento con nutrientes	-	_	-	_	-
Sembrado de microorganismos naturales	-	I	I	I	I
Quema in-situ	-	D	D	D	_

Consultar el documento "Environmental Considerations for Marine Oil Spill Response" mencionado en la página 5 antes de utilizar esta tabla.



Descripción

- Estas playas son planas o moderadamente inclinadas y relativamente compactas.
- Pueden haber grandes acumulaciones de desechos.
- Son usadas por aves y tortugas.
- La fauna de la playa superior incluye cangrejos fantasma y anfípodos, la fauna de la playa inferior puede ser moderada pero altamente variable.

Predicción sobre el comportamiento del petróleo

- Pequeños acumulaciones de petróleo se depositarán formando remontes o bandas a lo largo de la zona entremareal superior.
- Grandes acumulaciones de petróleo cubrirán toda la superficie de la playa; a medida que sube, la marea arrastrará el petróleo desde la parte baja de la playa.
- La penetración máxima del petróleo en la arena de grano fino o mediano es de aproximadamente 10-15 cm, y en arena gruesa hasta de 25 cm.
- El enterramiento de capas contaminadas por arena limpia puede ser rápido (un día) y el enterramiento a profundidades de hasta un metro es posible si el petróleo llega a la orilla durante el inicio de un periodo de deposición.
- Los organismos que habitan en el sedimento de la playa pueden morir por asfixia o por las concentraciones letales del petróleo en el agua intersticial.
- El impacto biológico incluye disminuciones temporales en la infauna (comunidad béntica) que puede afectar áreas de alimentación importantes para las aves playeras.

- Estas playas son uno de los tipos de líneas litorales o bordes de playa más fáciles de limpiar.
- La limpieza debe concentrarse en eliminar el petróleo y sus restos de la zona de remonte superior una vez la mayor parte del petróleo haya alcanzado la orilla.
- Se aconseja la limpieza manual en lugar de llevarla a cabo mediante máquinas explanadoras o excavadoras para minimizar el volumen de arena extraída de la costa y que requiere eliminación.
- Todos los esfuerzos deben concentrarse en impedir que el tráfico vehicular y de personas mezcle el petróleo a más profundidad dentro del sedimento.
- El retrabajo mecánico de los sedimentos ligeramente contaminados desde la línea de pleamar hasta la zona intermareal superior a lo largo de las playas descubiertas puede ser eficaz.

Categoría de petróleo

Descripción	de	las	categorías
de hidrocarl	our	os	


- I Productos de gasolina
- II Productos de tipo diesel y crudos ligeros
- III Crudos de grado medio y fracciones intermedias
- IV Crudos pesados y productos residuales
- V Hidrocarburos no flotantes

Las categorías siguientes comparan el impacto ambiental relativo de cada método de respuesta en el hábitat y entorno específico para cada tipo de petróleo. Los códigos en cada tabla significan:

- A = El impacto menos adverso sobre el hábitat.
- B = Algún impacto adverso sobre el hábitat.
- C = Impacto adverso significativo sobre el hábitat.
- D = El impacto más adverso sobre el hábitat.
- I = Información insuficiente no se pudo evaluar el impacto o la eficacia del método.
- = No aplicable.

Recuperación natural A B B B C D Barreras / bermas B B B B B B B B Eliminación manual del petróleo / limpieza D B B A A A A A Eliminación mecánica del petróleo D B B B B B B B B B B B B B B B B B B	Método de respuesta	I	II	III	IV	V
Barreras / bermas B B B B B B B B B B B B B B B B B B B						
Eliminación manual del petróleo / limpieza D B B A A A B B B B B B B B B B B B B B	Recuperación natural	Α	В	В	С	D
Eliminación mecánica del petróleo D B B B B B B B B A A A B B Absorbentes - B B A A A A B B Aspiración B B A A A A B B Aspiración de desechos - A A A A A A A A A A A B Eliminación de desechos - A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Barreras / bermas	В	В	В	В	В
Absorbentes - B A A A B Aspiración B B A A A Eliminación de desechos - A A A A A Retrabajo de los sedimentos/arrastre D B B B B B B Cortado / eliminación de la vegetación - C C C C Inundado (diluvio) A A A A B C Lavado con agua a temperatura ambiente, B B B B B C a baja presión Lavado con agua a temperatura ambiente,	Eliminación manual del petróleo / limpieza	D	В	Α	Α	Α
Aspiración — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Eliminación mecánica del petróleo	D	В	В	В	В
Eliminación de desechos — A A A A B B B B B B B Cortado / eliminación de la vegetación — C C C C C C Inundado (diluvio) A A A A A B C C Lavado con agua a temperatura ambiente, a baja presión — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Absorbentes	-	В	Α	Α	В
Retrabajo de los sedimentos/arrastre D B B B B B C Cortado / eliminación de la vegetación - C C C C C C Inundado (diluvio) A A A A A B C Lavado con agua a temperatura ambiente, B B B B B C a baja presión Lavado con agua a temperatura ambiente, a alta presión	Aspiración	-	-	В	Α	Α
Cortado / eliminación de la vegetación - C C C C Inundado (diluvio) A A A A B C Lavado con agua a temperatura ambiente, B B B B B C a baja presión Lavado con agua a temperatura ambiente, a alta presión Lavado con agua caliente, a baja presión - C C C Lavado con agua caliente, a alta presión C C C Limpieza con vapor Cimpieza con chorro de arena Solidificantes - B Substancias de limpieza litoral C C C Enriquecimiento con nutrientes - A A B C Sembrado de microorganismos naturales - I I I I I	Eliminación de desechos	_	Α	Α	Α	Α
Inundado (diluvio) A A A B B C Lavado con agua a temperatura ambiente, a baja presión Lavado con agua a temperatura ambiente, a alta presión Lavado con agua caliente, a baja presión - C C C Lavado con agua caliente, a alta presión C C C Limpieza con vapor Limpieza con chorro de arena Solidificantes - B - C Substancias de limpieza litoral C C C Enriquecimiento con nutrientes - A A B C Sembrado de microorganismos naturales - I I I I I	Retrabajo de los sedimentos/arrastre	D	В	В	В	В
Lavado con agua a temperatura ambiente, BBBBBBCC a baja presión Lavado con agua a temperatura ambiente, a alta presión Lavado con agua caliente, a baja presión Lavado con agua caliente, a alta presión CCCC Lavado con agua caliente, a alta presión CCCC Limpieza con vapor CIMPIEZA CON COCC CIMPIEZA CON COCCO CIMPIEZA CON COCCO CIMPIEZA CON COCCO CIMPIEZA CON COCCO COCCO CIMPIEZA CON COCCO COCCO CIMPIEZA CON COCCO COCCO CIMPIEZA CON COCCO COCCO	Cortado / eliminación de la vegetación	-	С	С	С	С
a baja presión Lavado con agua a temperatura ambiente,	Inundado (diluvio)	Α	Α	Α	В	С
Lavado con agua a temperatura ambiente, a alta presión Lavado con agua caliente, a baja presión C C C Lavado con agua caliente, a alta presión	Lavado con agua a temperatura ambiente,	В	В	В	В	С
a alta presión Lavado con agua caliente, a baja presión C C C Lavado con agua caliente, a alta presión	a baja presión					
Lavado con agua caliente, a baja presión – – C C C Lavado con agua caliente, a alta presión – – – – – – Limpieza con vapor – – – – – – Limpieza con chorro de arena – – – – – – – Solidificantes – B – – – Substancias de limpieza litoral – – C C C C Enriquecimiento con nutrientes – A A A B C Sembrado de microorganismos naturales – I I I I I	Lavado con agua a temperatura ambiente,	-	_	-	_	_
Lavado con agua caliente, a alta presión – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	a alta presión					
Limpieza con vapor Limpieza con chorro de arena	Lavado con agua caliente, a baja presión	-	-	С	С	С
Limpieza con chorro de arena – – – – – – – Solidificantes – B – – Substancias de limpieza litoral – – C C C C Enriquecimiento con nutrientes – A A A B C Sembrado de microorganismos naturales – I I I I I I	Lavado con agua caliente, a alta presión		_	-	_	
Solidificantes B Substancias de limpieza litoral C C C C Enriquecimiento con nutrientes - A A B C Sembrado de microorganismos naturales - I I I I I	Limpieza con vapor	-	-	-	-	-
Substancias de limpieza litoral C C C Enriquecimiento con nutrientes - A A B C Sembrado de microorganismos naturales - I I I I I	Limpieza con chorro de arena	-	-	-	-	-
Enriquecimiento con nutrientes – A A B C Sembrado de microorganismos naturales – I I I I I	Solidificantes	-	_	В	_	_
Sembrado de microorganismos naturales – I I I I I	Substancias de limpieza litoral	-	-	С	С	С
	Enriquecimiento con nutrientes	-	Α	Α	В	С
Quema in-situ – – C C C	Sembrado de microorganismos naturales	-	I	I	I	I
	Quema in-situ	-	-	С	С	С

Consultar el documento "Environmental Considerations for Marine Oil Spill Response" mencionado en la página 5 antes de utilizar esta tabla.



Descripción

- Éstas son algunas características de la erosión con la vegetación de tipo tundra que cubren el suelo de turba o de hielo descubierto o permahielo.
- La altura de los acantilados va desde menos de 1 metro hasta 5-10 metros.
- Puede estar presente una playa estrecha o simplemente una escarpa vertical.
- A medida que los acantilados se erosionan a un ritmo de 0.5 4 metros / año, la vegetación y la turba o manto de vegetación muerta se acumulan en forma de bloques irregulares en la base del acantilado hasta que son modificados por el oleaje.
- La vegetación de la tundra es una comunidad de plantas vivas sensibles a las perturbaciones.
- Estos litorales pueden ser utilizados por gran número de aves migratorias durante los meses de verano.

Predicción sobre el comportamiento del petróleo

- El petróleo puede permanecer inmóvil en la orilla sólo durante la estación de verano, sin hielos.
- No es probable que el petróleo se adhiera al suelo helado descubierto, a menos que la temperatura del aire esté bajo cero.
- En la mayoría de los casos, la persistencia del petróleo en la vegetación y en los substratos de turba será de corta duración, debido a la erosión natural de los acantilados, siempregue el petróleo no esté inmóvil durante el inicio de la congelación.
- Si el petróleo se mezcla con los substratos turbosos o la turba acumulada se podrían generar brillos hasta que el área afectada se erosione.
- El riesgo biológico es mayor para las aves que en el verano, se alimentan en los acantilados contaminados.

- La turba natural puede utilizarse como sorbente siempre que se extraiga de los depósitos de turba de la playa y no de la tundra viva.
- Si es necesaria la eliminación del petróleo, lo más práctico es la eliminación manual o mecánica del petróleo o de la tundra/ turba contaminada, aunque el substrato de turba es blando y se disgrega con facilidad al pisarlo.
- No es apropiado un lavado con agua caliente, ni siquiera a baja presión, ya que pueden acelerar la erosión térmica y mecánica del hielo del acantilado, provocando el desprendimiento de bloques, hundimientos y flujos de barro.
- Los acantilados habitualmente presentansocavación y son inestable por naturaleza, por lo que la seguridad del personal es una cuestión de gran importancia.
- * La limpieza puede llevarse a cabo sólo durante el corto verano ártico, un intervalo muy limitado de intensa actividad ecológica.

Acantilados de Tundra

ENTREMAREAL Categoría de petróleo

Método de respuesta	I	II	III	IV	V
Recuperación natural	Α	В	В	В	В
Barreras / bermas	В	В	В	В	В
Eliminación manual del petróleo / limpieza	D	В	В	В	В
Eliminación mecánica del petróleo	С	С	С	С	С
Absorbentes	-	В	Α	Α	В
Aspiración	-	_	В	Α	Α
Eliminación de desechos	-	В	В	В	В
Retrabajo de los sedimentos/arrastre	D	В	В	В	С
Cortado / eliminación de la vegetación	D	D	D	D	D
Inundado (diluvio)	Α	Α	Α	В	С
Lavado con agua a temperatura ambiente,	С	В	В	В	С
a baja presión					
Lavado con agua a temperatura ambiente,	-	_	-	_	_
a alta presión					
Lavado con agua caliente, a baja presión	-	_	-	-	-
Lavado con agua caliente, a alta presión	-	-	-	-	-
Limpieza con vapor	-	_	-	_	-
Limpieza con chorro de arena	-	_	-	-	-
Solidificantes	-	-	В	-	-
Substancias de limpieza litoral	-	_	_	_	-
Enriquecimiento con nutrientes	-	В	В	С	С
Sembrado de microorganismos naturales	-	I	I	I	I
Quema in-situ	-	_	-	_	-

Consultar el documento "Environmental Considerations for Marine Oil Spill Response" mencionado en la página 5 antes de utilizar esta tabla.

Descripción de las categorías de hidrocarburos


- I Productos de gasolina
- II Productos de tipo diesel y crudos ligeros
- III Crudos de grado medio y fracciones intermedias
- IV Crudos pesados y productos residuales
- V Hidrocarburos no flotantes

Las categorías siguientes comparan el impacto ambiental relativo de cada método de respuesta en el hábitat y entorno específico para cada tipo de petróleo. Los códigos en cada tabla significan:

- A = El impacto memos adverso sobre el hábitat.
- B = Algún impacto adverso sobre el hábitat.
- C = Impacto adverso significativo sobre el hábitat.
- D = El impacto más adverso sobe el hábitat.
- I = Información insuficiente no se pudo evaluar el impacto o la eficacia del método.
- = No aplicable.

Playas Mixtas de Arena y Grava

ENTREMAREAL



Descripción

- Debido a los tamaños de los sedimentos mixtos en estas playas moderadamente inclinadas, pueden haber zonas de arena pura, guijarros o pedruscos.
- Pueden haber cambios a gran escala en el patron de distribución de los sedimentos según las estaciones, debido al transporte de la fracción de arena a la costa afuera durante las tormentas.
- La desecación y la movilidad de los sedimentos en playas expuestas determinan la baja densidad de animales y plantas adheridos.
- La presencia de algas, mejillones y percebes adheridos indican playas que están relativamente protegidas, con substratos más estables que soportan biota más rica.

Predicción sobre el comportamiento del petróleo

- En los derrames pequeños, el petróleo se depositará a lo largo y por encima de la duna de pleamar.
- Los derrames grandes se extenderán por todo el área entremareal.
- La penetración del petróleo en los sedimentos de la playa puede ser de hasta 50 cm; sin embargo la fracción de arena puede ser muy móvil, con lo que el comportamiento del petróleo es muy similar al de una playa arenosa si la fracción de arena supera el 40%.
- El enterramiento del petróleo puede ser profundo en y por encima de la línea de pleamar, donde el petróleo tiene tendencia a persistir, en particular en playas expuestas al oleaje sólo de forma intermitente.
- Se pueden formar placas de sedimentos asfálticos en lugares abrigados de la playa si no se eliminan las acumulaciones del petróleo, ya que la mayor parte del petróleo permanece en la superficie.

- Eliminar las acumulaciones grandes de petróleo encharcado de la parte superior de la playa.
- Todos los restos de petróleo deben ser eliminados; limitándose al máximo la eliminación del sedimento.
- Puede emplearse el lavado a baja presión para alejar el petróleo de los sedimentos, para su recuperación mediante recolectores o sorbentes. El rociado a
 alta presión debe evitarse a causa del riesgo potencial de transportar sedimentos contaminados más finos (arena) hacia las zonas entremareal inferior o
 submareal.
- El retrabajo mecánico de los sedimentos afectados desde la zona de pleamar hasta la zona entremareal superior pueden ser eficaces en áreas expuestas regularmente a la acción del oleaje. Sin embargo, los sedimentos contaminados no deben ser recolocados por debajo de la zona de media marea.
- El removido in-situ puede emplearse para alcanzar capas de petróleo enterradas a mayor profundidad en la zona de media marea en playas descubiertas.

Playas Mixtas de Arena y Grava

Categoría de petróleo

	8				
Método de respuesta	I	II	III	IV	\mathbf{v}
Recuperación natural	Α	В	В	С	С
Barreras / bermas	С	С	С	В	В
Eliminación manual del petróleo / limpieza	D	С	В	Α	Α
Eliminación mecánica del petróleo	D	С	В	В	В
Absorbentes	-	Α	Α	В	В
Aspiración	-	-	В	В	В
Eliminación de desechos	-	Α	Α	Α	Α
Retrabajo de los sedimentos/arrastre	D	В	В	В	В
Cortado / eliminación de la vegetación	-	С	С	С	С
Inundado (diluvio)	Α	Α	В	С	С
Lavado con agua a temperatura ambiente,	В	Α	Α	В	С
a baja presión					
Lavado con agua a temperatura ambiente,	-	-	С	D	D
a alta presión					
Lavado con agua caliente, a baja presión	-	-	С	С	С
Lavado con agua caliente, a alta presión	-	-	D	D	D
Limpieza con vapor	-	-	D	D	D
Limpieza con chorro de arena	-	_	-	_	_
Solidificantes	-	_	В	-	_
Substancias de limpieza litoral	-	_	С	С	С
Enriquecimiento con nutrientes	-	Α	Α	В	С
Sembrado de microorganismos naturales	-	I	I	I	I
Quema in-situ	-	-	С	С	С

Consultar el documento "Environmental Considerations for Marine Oil Spill Response" mencionado en la página 5 antes de utilizar esta tabla.

Descripción de las categorías de hidrocarburos


- I Productos de gasolina
- II Productos de tipo diesel y crudos ligeros
- III Crudos de grado medio y fracciones intermedias
- IV Crudos pesados y productos residuales
- V Hidrocarburos no flotantes

Las categorías siguientes comparan el impacto ambiental relativo de cada método de respuesta en el hábitat y entorno específico para cada tipo de petróleo. Los códigos en cada tabla significan:

- A = El impacto memos adverso sobre el hábitat.
- B = Algún impacto adverso sobe el hábitat.
- C = Impacto adverso significativo sobre el hábitat.
- D = El impacto más adverso sobe el hábitat.
- I = In6rmación insuficiente no se pudo evaluar el impacto o la eficacia del método.
- = No aplicable.

Playas de Grava

ENTREMAREAL



Playas de Grava

ENTREMAREAL

Descripción

- Las playas de grava pueden ser muy escarpadas, con múltiples bermas de oleaje formadas en la parte superior de la playa.
- El grado de exposición a la energía de las olas puede variar considerablemente en las diferentes playas de grava.
- La densidad de animales y plantas en la zona entremareal superior es baja en playas expuestas, pero puede ser alta en playas de grava protegidas y en la zona entremareal baja de todas las playas.

Predicción sobre el comportamiento del petróleo

- Es probable que el petróleo inmóvil penetre profundamente en las playas de grava a causa de su alta permeabilidad.
- La persistencia a largo plazo será controlada por la profundidad del grado habitual de retrabajo físico causado por el oleaje
- Es probable la formación de brillos permanentes y placas de asfalto a lo largo de extensiones protegidas de litoral donde las acumulaciones son más grandes.

- Deben eliminarse rápidamente de la zona superior de la playa las acumulaciones grandes de petróleo encharcado.
- Deben eliminarse todos los desechos contaminados.
- Debe limitarse al máximo la eliminación de sedimentos.
- El lavado a baja alta presión puede ser efectivo si todo el petróleo liberado se recupera mediante recolectores o sorbentes.
- El retrabajo mecánico de los sedimentos afectados desde la zona de pleamar hasta la parte baja de la superficie superior de la playa pueden ser eficaces en áreas expuestas regularmente a la acción del oleaje; la presencia de múltiples bermas de tormenta es una evidencia de la actividad del oleaje.
- El removido in-situ puede emplearse para alcanzar capas de petróleo enterradas a mayor profundidad en la zona de media marea en playas descubiertas.

Categoría de petróleo

Descripción de las categorías de hidrocarburos

- I Productos de gasolina
- II Productos de tipo diesel y crudos ligeros
- III Crudos de grado medio y fracciones intermedias
- IV Crudos pesados y productos residuales
- V Hidrocarburos no flotantes

Las categorías siguientes comparan el impacto ambiental relativo de cada método de respuesta en el hábitat y entorno específico para cada tipo de petróleo. Los códigos en cada tabla significan:


- A = El impacto menos adverso sobre el hábitat.
- B = Algún impacto adverso sobre el hábitat.
- C = Impacto adverso significativo sobre el hábitat.
- D = El impacto más adverso sobre el hábitat.
- I = Información insuficiente no se pudo evaluar el impacto o la eficacia del método.
- = No aplicable.

Recuperación natural A A B B B B B B B B B B B B B B B B B	Método de respuesta	I	II	III	IV	\mathbf{V}
Barreras / bermas						
Eliminación manual del petróleo / limpieza D C B B B A Eliminación mecánica del petróleo D D D C C C Absorbentes - A A A B B B Aspiración B B B B B Eliminación de desechos - A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Recuperación natural	Α	Α	В	В	В
Eliminación mecánica del petróleo D D C C C Absorbentes - A A B B B Aspiración B B B B Eliminación de desechos - A A A A A A Retrabajo de los sedimentos/arrastre D B B B B B Cortado / eliminación de la vegetación Inundado (diluvio) A A B C C C Lavado con agua a temperatura ambiente, A A A B C a baja presión Lavado con agua a temperatura ambiente, B B B B B A B B B B B B B B B B B B B B	Barreras / bermas	-	В	В	В	В
Absorbentes - A A B B B Aspiración B B B B B Eliminación de desechos - A A A A A A A Retrabajo de los sedimentos/arrastre D B B B B B B Cortado / eliminación de la vegetación Inundado (diluvio) A A A B C C Lavado con agua a temperatura ambiente, A A A A B C a baja presión Lavado con agua a temperatura ambiente, - B B B B B B B B B B B B B B B B B B	Eliminación manual del petróleo / limpieza	D	С	В	В	Α
Aspiración — — — — B B B B B Eliminación de desechos — — A A A A A A A A A A A A A A A A A	Eliminación mecánica del petróleo	D	D	С	С	С
Eliminación de desechos — A A A A B B B B B B B B B B B B B B B	Absorbentes	-	Α	Α	В	В
Retrabajo de los sedimentos/arrastre D B B B B B B C Cortado / eliminación de la vegetación	Aspiración	-	_	В	В	В
Cortado / eliminación de la vegetación	Eliminación de desechos	-	Α	Α	Α	Α
Inundado (diluvio) A A A B C C C Lavado con agua a temperatura ambiente, A A A A B C a baja presión Lavado con agua a temperatura ambiente, - B B B B a alta presión Lavado con agua caliente, a baja presión - C B B B Lavado con agua caliente, a alta presión - C C C C Limpieza con vapor - D D D Limpieza con chorro de arena Solidificantes - B B B Enriquecimiento con nutrientes - A A B B	Retrabajo de los sedimentos/arrastre	D	В	В	В	В
Lavado con agua a temperatura ambiente, A A A B C a baja presión Lavado con agua a temperatura ambiente, B B B B a alta presión Lavado con agua caliente, a baja presión C B B B Lavado con agua caliente, a alta presión - C C C Limpieza con vapor - D D D Limpieza con chorro de arena Solidificantes - B B Substancias de limpieza litoral - B B B Enriquecimiento con nutrientes - A A A B B	Cortado / eliminación de la vegetación	-	_	-	-	_
a baja presión Lavado con agua a temperatura ambiente, a alta presión Lavado con agua caliente, a baja presión C B B B Lavado con agua caliente, a alta presión - C C C C Limpieza con vapor - D D D Limpieza con chorro de arena	Inundado (diluvio)	Α	Α	В	С	С
Lavado con agua a temperatura ambiente,	Lavado con agua a temperatura ambiente,	Α	Α	Α	В	С
a alta presión Lavado con agua caliente, a baja presión C B B B Lavado con agua caliente, a alta presión C C C Limpieza con vapor - D D D Limpieza con chorro de arena	a baja presión					
Lavado con agua caliente, a baja presión – – C B B B Lavado con agua caliente, a alta presión – – C C C Limpieza con vapor – D D D Limpieza con chorro de arena – – – – – – – – Solidificantes – B – – Substancias de limpieza litoral – – B B B B Enriquecimiento con nutrientes – A A B B	Lavado con agua a temperatura ambiente,	-	-	В	В	В
Lavado con agua caliente, a alta presión C C C Limpieza con vapor - D D D Limpieza con chorro de arena Solidificantes - B Substancias de limpieza litoral - B B B Enriquecimiento con nutrientes - A A B B	a alta presión					
Limpieza con vaporDDDLimpieza con chorro de arenaSolidificantesBSubstancias de limpieza litoralBBBEnriquecimiento con nutrientes-AABB	Lavado con agua caliente, a baja presión	-	-	С	В	В
Limpieza con chorro de arenaSolidificantesBSubstancias de limpieza litoralBBBEnriquecimiento con nutrientes-AABB	Lavado con agua caliente, a alta presión	-	-	С	С	С
Solidificantes B Substancias de limpieza litoral - B B B B B B B B B B B B B B B B B B	Limpieza con vapor	-	-	D	D	D
Substancias de limpieza litoral – – B B B B B Enriquecimiento con nutrientes – A A B B	Limpieza con chorro de arena	-	-	-	-	_
Enriquecimiento con nutrientes – A A B B	Solidificantes	-	-	В	-	_
·	Substancias de limpieza litoral	-	-	В	В	В
Sembrado de microorganismos naturales – I I I I	Enriquecimiento con nutrientes	-	Α	Α	В	В
	Sembrado de microorganismos naturales	-	I	I	I	I
Quema in-situ – – C C C	Quema in-situ	-		С	С	С

Consultar el documento "Environmental Considerations for Marine Oil Spill Response" mencionado en la página 5 antes de utilizar esta tabla.

Diques de Roca Suelta (Riprap)

ENTREMAREAL



Descripción

- Las estructuras de riprap están compuestas de bloques de granito, hormigón, caliza u otros materiales, de tamaños que van desde piedras hasta peñascos.
- Las estructuras de riprap se utilizan como revestimientos y espigones para la protección de la orilla o borde de playa, y como rompeolas y diques de encauzamiento alrededor de bocanas y puertos de recreo.
- La biota adherida en general está dispersa en el riprap descubiertas.
- Son comunes en áreas costeras urbanizadas.

Predicción sobre el comportamiento del petróleo

- Es probable la penetración profunda del petróleo entre los bloques
- El petróleo se adhiere con facilidad a la superficie rugosa de los bloques.
- El petróleo que no se limpia puede provocar infiltraciones permanentes hasta que se endurezca.

- Cuando el petróleo está fresco y líquido, puede ser eficaz el rociado a alta presión y/o inundado de agua si todo el petróleo liberado se recupera.
- Los petróleos pesados o intemperizados son más difíciles de eliminar, requiriendo rascado y lavado a alta presión con agua caliente.

ENTREMAREAL

Diques de Roca Suelta (Riprap)

Categoría de petróleo

Método de respuesta	I	II	III	IV	\mathbf{V}
D	Δ.	Ā	D	D	D.
Recuperación natural	A	A	В	В	В
Barreras / bermas		_		_	
Eliminación manual del petróleo / limpieza	-	Α	Α	Α	Α
Eliminación mecánica del petróleo	-	-	В	С	C
Absorbentes	-	Α	Α	В	В
Aspiración	-	-	Α	Α	Α
Eliminación de desechos	-	Α	Α	Α	Α
Retrabajo de los sedimentos/arrastre	-	-	-	-	-
Cortado / eliminación de la vegetación	-	-	-	-	-
Inundado (diluvio)	Α	Α	В	С	С
Lavado con agua a temperatura ambiente,	Α	Α	В	С	С
a baja presión					
Lavado con agua a temperatura ambiente,	Α	Α	В	В	С
a alta presión					
Lavado con agua caliente, a baja presión	-	С	С	С	С
Lavado con agua caliente, a alta presión	-	С	С	С	С
Limpieza con vapor	-	-	D	D	D
Limpieza con chorro de arena	-	-	D	D	D
Solidificantes	-	В	В	-	-
Substancias de limpieza litoral	-	-	В	В	В
Enriquecimiento con nutrientes	-	Α	Α	В	В
Sembrado de microorganismos naturales	-	I	I	I	I
Quema in-situ	-	-	D	D	-

Consultar el documento "Environmental Considerations for Marine Oil Spill Response" mencionado en la página 5 antes de utilizar esta tabla.


Descripción de las categorías de hidrocarburos

- I Productos de gasolina
- II Productos de tipo diesel y crudos ligeros
- III Crudos de grado medio y fracciones intermedias
- IV Crudos pesados y productos residuales
- V Hidrocarburos no flotantes

Las categorías siguientes comparan el impacto ambiental relativo de cada método de respuesta en el hábitat y entorno específico para cada tipo de petróleo. Los códigos en cada tabla significan:

- A = El impacto memos adverso sobre el hábitat.
- B = Algún impacto adverso sobe el hábitat.
- C = Impacto adverso significativo sobre el hábitat
- D = El impacto más adverso sobe el hábitat.
- I = In6rmación insuficiente no se pudo evaluar el impacto o la eficacia del método.
- = No aplicable.

ENTREMAREAL



- Los playones expuestos son áreas entremareales amplias compuestas principalmente por arena y pequeñas cantidades de grava.
- La presencia de arena indica que las corrientes y olas de la marea son lo suficientemente fuertes para mover sedimentos.
- Usualmente asociados con otros tipos de playas, al lado de tiera de ellos, aunque pueden aparecer como bajíos aislados, normalmente se las asocia con bocanas de esteros/bahias.
- El uso biológico puede ser muy alto, con grandes cantidades de infauna, importante para las aves para su alimentación y descanso, y también para la alimentación de los peces.

Predicción sobre el comportamiento del petróleo

- Normalmente, el petróleo no se adhiere a la superficie de los playones expuestos, pero se desplaza a lo largo del playón y se acumula en la línea de pleamar.
- Se puede depositar petróleo en el playón al bajar la marea si las concentraciones son altas.
- El petróleo no penetra en los sedimentos saturados de agua, pero puede penetrar en arena de grano grueso y recubrir la grava.
- El daño biológico puede ser severo, principalmente para la infauna, reduciendo las fuentes de alimento para aves y otros predadores.

- Las corrientes y las olas pueden ser muy eficaces en la eliminación natural del petróleo.
- Debe restringirse el uso de maquinaria pesada para evitar la mezcla del petróleo con los sedimentos.

Playones (Llanuras Costeras) Expuestos

ENTREMAREAL

Catagoría do natuálas

Descripción	de las	categorías
de hidrocarl	niros	

- I Productos de gasolina
- II Productos de tipo diesel y crudos ligeros
- III Crudos de grado medio y fracciones intermedias
- IV Crudos pesados y productos residuales
- V Hidrocarburos no flotantes


Las categorías siguientes comparan el impacto ambiental relativo de cada método de respuesta en el hábitat y entorno específico para cada tipo de petróleo. Los códigos en cada tabla significan:


- A = El impacto menos adverso sobre el hábitat.
- B = Algún impacto adverso sobre el hábitat.
- C = Impacto adverso significativo sobre el hábitat.
- D = El impacto más adverso sobre el hábitat.
- I = Información insuficiente no se pudo evaluar el impacto o la eficacia del método.
- = No aplicable.

	Categoría de petróleo						
Método de respuesta	I	II	III	IV	\mathbf{V}		
Recuperación natural	Α	Α	Α	Α	Α		
Barreras / bermas	В	В	В	В	В		
Eliminación manual del petróleo / limpieza	-	С	В	В	В		
Eliminación mecánica del petróleo	-	D	D	D	D		
Absorbentes	-	Α	Α	В	В		
Aspiración	-	С	В	В	В		
Eliminación de desechos	-	В	В	В	В		
Retrabajo de los sedimentos/arrastre	-	-	С	С	С		
Cortado / eliminación de la vegetación	-	D	D	D	D		
Inundado (diluvio)	-	Α	Α	Α	В		
Lavado con agua a temperatura ambiente,	-	В	В	С	С		
a baja presión							
Lavado con agua a temperatura ambiente,	-	-	-	-	-		
a alta presión							
Lavado con agua caliente, a baja presión	-	-	-	-	-		
Lavado con agua caliente, a alta presión	-	-	-	-	-		
Limpieza con vapor	-	-	-	-	-		
Limpieza con chorro de arena	-	-	-	-	-		
Solidificantes	-	С	С	-	-		
Substancias de limpieza litoral	-	-	-	-	-		
Enriquecimiento con nutrientes	-	I	I	I	I		
Sembrado de microorganismos naturales	-	I	I	I	I		
Quema in-situ	-	-	-	-	-		

Orillas Rocosas Protegidas

ENTREMAREAL





- Las orillas rocosas protegidas se caracterizan por un substrato rocoso que puede variar mucho en permeabilidad. Una preocupación particular son las orillas rocosas que poseen un recubrimiento semipermeable de escombros angulosos que recubren el lecho rocoso.
- Las escarpas arcillosas protegidas se caracterizan por un escarpa de arcilla compacta y rígida muy inclinada, habitualmente vertical. La vegetación se da usualmente en el lado de tierra del a escarpa.

Predicción sobre el comportamiento del petróleo

- El petróleo se adherirá con facilidad a las superficies secas, ásperas y rocosas, especialmente en la línea de pleamar, formando una banda de petróleo característica.
- La zona entremareal inferior de las orillas rocosas está habitualmente cubierta de algas y permanece húmeda, evitando la adhesión del petróleo.
- El petróleo no se adherirá a la superficie del sedimento arcilloso húmedo, pero puede penetrar en el sedimento seco.
- El petróleo inmóvil persistirá debido a que son zonas de baja energía.

- El lavado de las orillas rocosas a baja presión y temperatura ambiente es más eficaz cuando el petróleo es fresco y todavía líquido.
- Han de tomarse precauciones especiales durante las operaciones de lavado en la zona entremareal superior para evitar que los derrames de petróleo
 afecten a los niveles inferiores biológicamente ricos.
- No cortar las algas fijas contaminadas; utilizar sorbentes para recuperar el petróleo a medida que este se vuelve a desplazar por efecto de la marea.
- Donde la línea de marea alta del escarpe es accesible, podría ser fácil la eliminación manual de las acumulaciones de petróleo pesado y de los desechos contaminados.
- El substrato lodoso del escarpe no puede sostener equipo pesado e incluso el caminado podría romper los sedimetnos y mezclar profundamente el
 petróleo.

Orillas Rocosas y Escarpas Protegidas

ENTREMAREAL

Categoría de petróleo

Descripción de las categorías de hidrocarburos

- I Productos de gasolina
- II Productos de tipo diesel y crudos ligeros
- III Crudos de grado medio y fracciones intermedias
- IV Crudos pesados y productos residuales
- V Hidrocarburos no flotantes


Las categorías siguientes comparan el impacto ambiental relativo de cada método de respuesta en el hábitat y entorno específico para cada tipo de petróleo. Los códigos en cada tabla significan:

- A = El impacto menos adverso sobre el hábitat.
- B = Algún impacto adverso sobre el hábitat.
- C = Impacto adverso significativo sobre el hábitat.
- D = El impacto más adverso sobre el hábitat.
- I = Información insuficiente no se pudo evaluar el impacto o la eficacia del método.
- = No aplicable.

		Cute	goria de petro	100	
Método de respuesta	I	II	III	IV	V
Recuperación natural	Α	Α	В	В	В
Barreras / bermas	-	_	-	_	-
Eliminación manual del petróleo / limpieza	-	С	В	С	С
Eliminación mecánica del petróleo	-	-	-	-	-
Absorbentes	Α	Α	В	С	С
Aspiración	-	В	В	В	С
Eliminación de desechos	-	Α	Α	Α	Α
Retrabajo de los sedimentos/arrastre	-	_	-	_	_
Cortado / eliminación de la vegetación	-	_	D	D	D
Inundado (diluvio)	-	Α	Α	В	С
Lavado con agua a temperatura ambiente,	-	Α	Α	В	С
a baja presión					
Lavado con agua a temperatura ambiente,	-	С	В	В	С
a alta presión					
Lavado con agua caliente, a baja presión	-	_	D	D	D
Lavado con agua caliente, a alta presión	-	_	D	D	D
Limpieza con vapor	-	-	D	D	D
Limpieza con chorro de arena	-	_	D	D	D
Solidificantes	-	С	С	_	-
Substancias de limpieza litoral	-	_	В	В	В
Enriquecimiento con nutrientes	-	Α	В	С	С
Sembrado de microorganismos naturales	-	I	I	I	I
Quema in-situ	_	D	С	С	С

ENTREMAREAL

Estructuras Sólidas Protegidas Construidas por el Hombre



Estructuras Sólidas Protegidas Construidas por el Hombre

ENTREMAREAL

Descripción

- Estas son estructuras como muros de defensa, espigones, revestimientos, muelles e instalaciones portuarias, hechas de metal, hormigón o madera.
- La mayoría de las estructuras están concebidas para proteger una sola propiedad, por tanto su composición, diseño y condiciones son altamente variables.
- A menudo no hay playa expuesta durante la marea baja, pero múltiples hábitats pueden estar presentes.
- Pueden haber grupos densos de flora y fauna.
- Son comunes en áreas costeras urbanizadas.

Predicción sobre el comportamiento del petróleo

- El petróleo se adherirá con facilidad a las superficies ásperas, especialmente en la línea de pleamar, formando una banda de petróleo característica.
- La zona entremareal inferior permanece habitualmente húmeda (en particular si está cubierta de algas), impidiendo la adhesión del petróleo a la superficie.

- Los muros de defensa se limpian habitualmente por razones estéticas o para evitar infiltraciones de petróleo.
- El rociado a temperatura ambiente y a baja o alta presión es más efectivo cuando el petróleo está fresco.

ENTREMAREAL

Estructuras Sólidas Protegidas Construidas por el Hombre

Categoría de petróleo

Descripción	de	las	categorías
de hidrocarl	our	os	

- I Productos de gasolina II - Productos de tipo diesel y crudos
- III Crudos de grado medio y fracciones
- IV Crudos pesados y productos residuales
- V Hidrocarburos no flotantes


Las categorías siguientes comparan el impacto ambiental relativo de cada método de respuesta en el hábitat y entorno específico para cada tipo de petróleo. Los códigos en cada tabla significan:

- A = El impacto menos adverso sobre el hábitat.
- B = Algún impacto adverso sobe el hábitat.
- C = Impacto adverso significativo sobre el hábitat.
- D = El impacto más adverso sobe el hábitat.
- I = Información insuficiente no se pudo evaluar el impacto o la eficacia del método.
- = No aplicable.

Método de respuesta	I	II	III	IV	V
Recuperación natural	Α	Α	В	В	В
Barreras / bermas	-	-	-	-	-
Eliminación manual del petróleo / limpieza	-	В	В	В	В
Eliminación mecánica del petróleo	-	-	-	-	_
Absorbentes	-	Α	Α	В	В
Aspiración	-	-	-	_	-
Eliminación de desechos	-	Α	Α	Α	A
Retrabajo de los sedimentos/arrastre	-	-	-	-	-
Cortado / eliminación de la vegetación	-	-	-	_	-
Inundado (diluvio)	-	-	-	-	-
Lavado con agua a temperatura ambiente,	-	Α	В	С	С
a baja presión					
Lavado con agua a temperatura ambiente,	-	В	В	С	С
a alta presión					
Lavado con agua caliente, a baja presión	-	-	С	С	С
Lavado con agua caliente, a alta presión	-	-	С	С	С
Limpieza con vapor	-	-	D	D	D
Limpieza con chorro de arena	-	-	D	D	D
Solidificantes	-	-	-	-	-
Substancias de limpieza litoral	-	-	В	В	В
Enriquecimiento con nutrientes	-	I	I	I	I
Sembrado de microorganismos naturales	-	I	I	I	I
Quema in-situ	-	-	-	-	_

Litorales de Turba

ENTREMAREAL



- Este tipo de litoral incluye escarpas de turba expuestos, turba erosionada y lodos de turba.
- Las escarpas de turba expuestos se dan en los lugares donde la turba está congelada.
- Se erosionan fácilmente (>1metro/año) como consecuencia de la acción de las olas, del arrastre por el hielo y el deshielo de la turba congelada.
- La zona entremareal a menudo es muy compleja, con trozos de turba hundidos y una capa fina (y temporal) de arena sobre la turba.
- La turba erosionada adopta la forma de placa o recubrimiento de turba en estado deshidratado, depositado en playas de arena o grava; normalmente tiene menos de 20cm de grosor y se considera relativamente efimera.
- Los lodos de turba (que tienen la consistencia de café molido) tienen un grosor de hasta 50 cm y una anchura de 10 metros.
- Los lodos de turba se encuentran al pie de las escarpas de turba en proceso de erosión y en las áreas de deposición; son elementos relativamente permanentes que se mueven a lo largo de la orilla con las corrientes.
- Los litorales de turba comprenden el 70% de la costa del Mar de Beaufort en Alaska.
- La zona entremareal de este tipo de litoral no posee una particular importancia como hábitat biológico.

Predicción sobre el comportamiento del petróleo

- El petróleo puede permanecer inmóvil en la orilla sólo durante la estación de verano sin hielos.
- La penetración y persistencia del petróleo suelen ser muy bajas en los escarpes de turba helada.
- El petróleo ligero puede penetrar en los lodos de turba, especialmente cuando la turba está seca.
- La turba incluso cuando está seca resiste la penetración de petróleos pesados.
- El lodo de turba reacciona con el petróleo como un sorbente granuloso suelto y contendrá e impedirá parcialmente la extensión del petróleo.

- El substrato de turba es blando, por tanto la limpieza será difícil; pisar la turba no plantea tantos problemas si está congelada o se trabaja desde embarcaciones.
- La rotura del substrato es un problema relativamente pequeño gracias al rápido ritmo de erosión, siempre que no se afecte a la tundra adyacente.
- El lodo de turba puede utilizarse como un sorbente natural; la absorción será más efectiva con petróleos líquidos y frescos.
- Debido al alto ritmo de erosión, el petróleo inmóvil tendrá tiempo de permanencia limitado.
- Los acantilados de tundra habitualmente presentan socavaciones y son inestables por naturaleza, por lo que la seguridad es un aspecto importante durante las operaciones de respuesta.
- No es apropiado el lavado con agua caliente a alta o incluso a baja presión puesto que podrían erosionarse grandes cantidades de turba en el área de tratamiento.

Litorales de Turba

ENTREMAREAL


Descripción	de	las	categorías
de hidrocarl	our	os	

- I Productos de gasolina
- II Productos de tipo diesel y crudos ligeros
- III Crudos de grado medio y fracciones intermedias
- IV Crudos pesados y productos residuales
- V Hidrocarburos no flotantes

Las categorías siguientes comparan el impacto ambiental relativo de cada método de respuesta en el hábitat y entorno específico para cada tipo de petróleo. Los códigos en cada tabla significan:

- A = El impacto menos adverso sobre el hábitat.
- B = Algún impacto adverso sobe el hábitat.
- C = Impacto adverso significativo sobre el hábitat.
- D = El impacto más adverso sobe el hábitat.
- I = Información insuficiente no se pudo evaluar el impacto o la eficacia del método.
- = No aplicable.

	Categoría de petróleo					
Método de respuesta	I	II	III	IV	V	
Recuperación natural	Α	Α	Α	Α	Α	
Barreras / bermas		^				
Eliminación manual del petróleo / limpieza		B	B	B	B	
Eliminación mecánica del petróleo	D	D	D	D	D	
Absorbentes	U		A	В	B	
		**	***			
Aspiración	-	В	В	В	В	
Eliminación de desechos	С	В	В	В	В	
Retrabajo de los sedimentos/arrastre	С	С	В	В	В	
Cortado / eliminación de la vegetación	D	D	С	С	С	
Inundado (diluvio)	С	В	В	С	D	
Lavado con agua a temperatura ambiente,	С	В	В	С	D	
a baja presión						
Lavado con agua a temperatura ambiente,	-	_	-	-	-	
a alta presión						
Lavado con agua caliente, a baja presión	-	-	-	-	-	
Lavado con agua caliente, a alta presión	-	-	-	-	-	
Limpieza con vapor	-	-	-	-	-	
Limpieza con chorro de arena	-	-	_	-	-	
Solidificantes	-	-	-	-	-	
Substancias de limpieza litoral	-	-	-	-	-	
Enriquecimiento con nutrientes	-	В	В	С	С	
Sembrado de microorganismos naturales	-	I	I	I	I	
Quema in-situ	-	-	-	_	-	



- · Los playones protegidos se componen principalmente de lodo con pequeñas cantidades de arena y concha.
- Se dan habitualmente en hábitats de aguas tranquilas, protegidas de la actividad del oleaje fuerte, y respaldados por humedales vecinos.
- Los sedimentos son muy blandos y no pueden sostener siquiera el paso a pie en muchas áreas.
- En los sedimentos pueden haber importantes concentraciones de bivalvos, gusanos y otros invertebrados.
- Son muy usadas por las aves para su alimentación.

Predicción sobre el comportamiento del petróleo

- Normalmente el petróleo no se adhiere a la superficie de los playones protegidos, sino que se desplaza a lo largo del playón y se acumula en la línea de pleamar.
- Si las concentraciones de petróleo son altas se pueden depositar en el playón al bajar la marea.
- El petróleo no penetrará en los sedimentos saturados de agua, pero podría penetrar las madrigueras y las grietas de desecación u otras aperturas en los sedimentos fangosos.
- En las áreas de alta concentración de sedimentos suspendidos, el petróleo y los sedimentos podrían mezclarse causando la deposición de sedimentos contaminados en el playón.
- El impacto biológico puede ser severo.

- La protección de estas áreas es prioritaria debido a que las opciones de limpieza son limitadas.
- La limpieza de la superficie del playón es muy difícil a causa del substrato blando, puede que muchos métodos no sean utilizables.
- Se puede intentar el lavado a baja presión y el despliegue de sorbentes desde embarcaciones de bajo calado.

ENTREMAREAL

Playones (Llanuras Costeras) Protegidos Categoría de petróleo


Descripción de las	categorías
de hidrocarburos	

- I Productos de gasolina
- II Productos de tipo diesel y crudos ligeros
- III Crudos de grado medio y fracciones intermedias
- IV Crudos pesados y productos residuales
- V Hidrocarburos no flotantes

Las categorías siguientes comparan el impacto ambiental relativo de cada método de respuesta en el hábitat y entorno específico para cada tipo de petróleo. Los códigos en cada tabla significan:

- A = El impacto menos adverso sobre el hábitat.
- B = Algún impacto adverso sobre el hábitat.
- C = Impacto adverso significativo sobre el hábitat.
- D = El impacto más adverso sobre el hábitat.
- I = Información insuficiente no se pudo evaluar el impacto o la eficacia del método.
- = No aplicable.

Método de respuesta	I	II	III	IV	\mathbf{V}
Recuperación natural	Α	Α	В	В	В
Barreras / bermas	В	В	В	В	В
Eliminación manual del petróleo / limpieza	-	D	С	С	С
Eliminación mecánica del petróleo	-	-	-	-	_
Absorbentes	-	Α	Α	В	В
Aspiración	-	С	В	В	В
Eliminación de desechos	-	В	В	В	В
Retrabajo de los sedimentos/arrastre	-	-	-	-	-
Cortado / eliminación de la vegetación	-	-	D	D	D
Inundado (diluvio)	-	В	В	В	С
Lavado con agua a temperatura ambiente,	-	С	С	D	D
a baja presión					
Lavado con agua a temperatura ambiente,	-	-	-	-	-
a alta presión					
Lavado con agua caliente, a baja presión	-	-	-	-	-
Lavado con agua caliente, a alta presión	-	-	-	-	-
Limpieza con vapor	-	-	-	-	_
Limpieza con chorro de arena	-	-	-	-	_
Solidificantes	-	С	С	-	-
Substancias de limpieza litoral	-	-	-	-	-
Enriquecimiento con nutrientes	-	I	I	I	I
Sembrado de microorganismos naturales	-	I	I	I	I
Quema in-situ	-	-	-	-	-



- Los terrenos húmedos entremareales contienen vegetación herbácea emergente, incluyendo ambos humedales de marea y humedales modificadas. Dependiendo de su ubicasión y de las variaciones interanuales en la cantidad de precipitación y drenaje, las especies de flora puede incluir especies adaptadas o que toleran condiciones de aquas saladas, salobres o incluso de aqua dulce mareal.
- La anchura de los humedales puede variar desde franjas estrechas hasta áreas extensas.
- Los sedimentos se componen de fangos orgánicos excepto en los márgenes de las zonas descubiertas donde abunda la arena.
- Las áreas expuestas están situadas a lo largo de bahías con áreas de generación amplias y a lo largo de vías navegables con tráfico importante.
- Las áreas protegidas no están expuestas a una actividad significativa de oleaje o estelas de embarcaciones.
- Flora y fauna residentes son abundantes, con numerosas especies y ampliamente utilizadas por aves, peces, moluscos y crustáceos.

Predicción sobre el comportamiento del petróleo

- El petróleo se adhiere con facilidad a la vegetación entremareal.
- La banda de recubrimiento varía mucho, dependiendo del nivel del aqua en el momento de la contaminación.
- Las manchas grandes persistirán durante numerosos ciclos de marea, y recubrirán todo el tallo desde la línea de pleamar hasta la base.
- El recubrimiento por petróleo pesado está limitado al margen exterior de la vegetación más densa, aunque petróleos más ligeros pueden penetrar más profundamente, hasta el límite de la influencia de la marea.
- Los petróleos pesados o medianos no se adhieren o penetran con facilidad en los sedimentos finos, pero pueden acumularse en la superficie o en madrigueras de animales o cavidades de raíces.
- Los petróleos ligeros pueden penetrar unos pocos centímetros en la parte superior del sedimento; bajo algunas circunstancias el petróleo puede penetrar hasta un metro en madrigueras y grietas.

- Si la contaminación es ligera, lo mejor es dejar que el área se recupere de forma natural.
- Deben evaluarse la velocidad de los procesos de eliminación natural antes de llevar acabo la limpieza.
- Las acumulaciones grandes de petróleo pueden eliminarse mediante la aspiración, uso de absorbentes o el lavado a baja presión. Durante el lavado se debe cuidar de no desplazar el petróleo a áreas sensibles cuesta abajo o a lo largo de la orilla.
- Las actividades de limpieza deben ser supervisadas cuidadosamente para evitar el daño a la vegetación.
- Ninguna actividad de limpieza debe mezclar el petróleo a mayor profundidad en el sedimento. Debe minimizarse el pisado de las plantas y la perturbación de los sedimentos blandos.
- Sólo se deben emplear métodos agresivos de limpieza cuando los otros recursos (aves migratorias, especies protegidas) corran mayor riesgo si la vegetación se deja contaminada.

Categoría de petróleo

Descripción de las categorías de hidrocarburos

- I Productos de gasolina
- II Productos de tipo diesel y crudos ligeros
- III Crudos de grado medio y fracciones intermedias
- IV Crudos pesados y productos residuales
- V Hidrocarburos no flotantes


Las categorías siguientes comparan el impacto ambiental relativo de cada método de respuesta en el hábitat y entorno específico para cada tipo de petróleo. Los códigos en cada tabla significan:

- A = El impacto menos adverso sobre el hábitat
- B = Algún impacto adverso sobre el hábitat.
- C = Impacto adverso significativo sobre el hábitat.
- D = El impacto más adverso sobre el hábitat.
- I = Información insuficiente no se pudo evaluar el impacto o la eficacia del método.
- = No aplicable.

	Categoria de petioleo						
Método de respuesta	I	II	III	IV	\mathbf{V}		
Recuperación natural	Α	Α	В	В	В		
Barreras / bermas	В	В	В	В	В		
Eliminación manual del petróleo / limpieza	D	D	С	С	С		
Eliminación mecánica del petróleo	D	D	D	D	D		
Absorbentes	-	Α	Α	Α	В		
Aspiración	-	В	В	В	В		
Eliminación de desechos	-	В	В	В	В		
Retrabajo de los sedimentos/arrastre	D	D	D	D	D		
Cortado / eliminación de la vegetación	D	D	С	С	С		
Inundado (diluvio)	В	В	В	В	В		
Lavado con agua a temperatura ambiente,	В	В	В	В	В		
a baja presión							
Lavado con agua a temperatura ambiente,	-	-	-	_	_		
a alta presión							
Lavado con agua caliente, a baja presión	-	-	-	_	_		
Lavado con agua caliente, a alta presión	-	-	-	_	_		
Limpieza con vapor	-	-	-	-	_		
Limpieza con chorro de arena	-	-	-	-	-		
Solidificantes	-	С	С	-	-		
Substancias de limpieza litoral	-	-	В	В	I		
Enriquecimiento con nutrientes	-	Α	В	В	В		
Sembrado de microorganismos naturales	-	I	I	I	I		
Quema in-situ	-	В	В	В	С		

Manglares

ENTREMAREAL



- Las raíces y los tallos se encuentran entremareales, y sólo las hojas inferiores inundadas por la marea alta.
- La anchura del bosque puede variar desde un árbol hasta muchos kilómetros.
- El substrato puede ser arena, fango, restos de hojas o turba, a menudo como un ligero recubrimiento sobre un lecho rocoso.
- Puede haber grandes acumulaciones de desechos.
- Son zonas altamente productivas, sirven como hábitat de cría y protegen a gran variedad de especies de animales y plantas.

Predicción sobre el comportamiento del petróleo

- El petróleo puede atravesar los manglares si alcanza la costa durante la pleamar.
- Si hay alguna berma o algún borde de playa presente, el petróleo tiende a concentrarse y penetra en los sedimentos de la berma o se acumula como restos/desechos.
- El petróleo pesado y emulsionado puede quedar atrapado en los setos de las raíces de soporte de los manglares rojos.
- El petróleo se adhiere con facilidad a las raíces, troncos y neumatóforos.
- La recontaminación por residuos de petróleo liberados o en suspensión puede causar daños adicionales con el paso del tiempo.
- Los árboles contaminados empiezan a mostrar signos de los efectos (amarilleo de las hojas) algunas semanas después de la contaminación; la muerte de los árboles puede llevar muchos meses, especialmente en el caso de petróleos pesados

- Los restos contaminados pueden eliminarse una vez haya pasado la amenaza del derrame. Los restos pueden en realidad proteger a los árboles del contacto directo con el petróleo.
- Se pueden colocar barreras de sorbentes delante de los bosques contaminados para recuperar el petróleo liberado de forma natural.
- En la mayoría de los casos, no se recomiendan otros tipos de actividades de limpieza.
- Cuando las acumulaciones gruesas de petróleo no se eliminan en forma natural, se puede intentar el lavado a baja presión o la aspiración en el margen externo.
- No debe intentarse la limpieza del interior de los manglares a no ser que sea posible el acceso al petróleo desde áreas en tierra.
- Es extremadamente importante evitar las perturbaciones del substrato por pisadas; la mayoría de las actividades deben llevarse a cabo por tanto desde embarcaciones.

Manglares

Categoría de petróleo

ENTREMAREAL

De	scripción de las categorías
de	hidrocarburos
Ι .	- Productos de gasolina
Π.	Productos de tipo diesel y crudos

- II Productos de tipo diesel y crudos ligeros
- III Crudos de grado medio y fracciones intermedias
- IV Crudos pesados y productos residuales
- V Hidrocarburos no flotantes

Las categorías siguientes comparan el impacto ambiental relativo de cada método de respuesta en el hábitat y entorno específico para cada tipo de petróleo. Los códigos en cada tabla significan:

- A = El impacto menos adverso sobre el hábitat.
- B = Algún impacto adverso sobre el hábitat.
- C = Impacto adverso significativo sobre el hábitat.
- D = El impacto más adverso sobe el hábitat.
- I = Información insuficiente no se pudo evaluar el impacto o la eficacia del método.
- = No aplicable.

Método de respuesta	I	II	III	IV	\mathbf{V}
Recuperación natural	Α	Α	Α	Α	Α
Barreras / bermas	В	В	В	В	В
Eliminación manual del petróleo / limpieza	-	D	С	С	С
Eliminación mecánica del petróleo	_	_	-	_	_
Absorbentes	_	Α	Α	Α	В
Aspiración	-	В	В	В	В
Eliminación de desechos	-	Α	Α	Α	Α
Retrabajo de los sedimentos/arrastre	-	-	-	_	_
Cortado / eliminación de la vegetación	-	-	-	-	_
Inundado (diluvio)	-	В	В	В	В
Lavado con agua a temperatura ambiente,	-	В	С	С	С
a baja presión					
Lavado con agua a temperatura ambiente,	-	-	-	-	_
a alta presión					
Lavado con agua caliente, a baja presión	-	-	-	-	_
Lavado con agua caliente, a alta presión	-	-	-	-	_
Limpieza con vapor	-	-	-	_	_
Limpieza con chorro de arena	-	-	-	-	_
Solidificantes	-	С	С	-	_
Substancias de limpieza litoral	-	_	I	I	I
Enriquecimiento con nutrientes	_	I	I	I	I
Sembrado de microorganismos naturales	-	I	I	I	I
Quema in-situ	-	_	-	-	_



ENTREMAREAL

Descripción

- Este tipo de litoral se da en secciones muy bajas del litoral Ártico inundadas recientemente por el mar a causa del asentamiento del terreno.
- También incluye áreas que no se encuentran normalmente en la zona entremareal pero que pueden ser inundadas frecuentemente por agua salada durante las mareas de primavera o por oleaje causado por el viento.
- Presentan líneas de litoral complejas y sinuosas, compuestas de tundra, áreas con vegetación, orillas de ríos, placas de turba, lagunas salobres y pequeños arroyos.
- Estos litorales tienen alto contenido de hielo; el material de la superficie es mayormente turba, con pocos sedimentos minerales.
- Si la hay, la vegetación es tolerante a la sal y puede estar más adaptada a condiciones secas que la de los humedales saladas.
- La tundra es una comunidad vegetal viviente y proporciona importantes áreas de alimentación para las aves migratorias en el verano.

Predicción sobre el comportamiento del petróleo

- El petróleo puede permanecer inmóvil en la orilla sólo durante la estación de verano sin hielos.
- Durante los oleajes causados por tormentas, el petróleo derramado puede alcanzar cientos de metros tierra adentro.
- Los sedimentos superficiales / depósitos de turba están usualmente saturados de agua durante los meses de verano, así que el petróleo inmóvil tiende a permanecer en la superficie.
- El ritmo de eliminación física de petróleos medios y pesados será lento.

- Durante el verano, el substrato será demasiado blando como para permitir el paso de personas o vehículos; cualquier tarea requerirá la construcción previa de pasarelas o caminos.
- Este tipo de trabajo será menos agresivo en invierno, cuando la capacidad de carga de estas áreas bajas, aumenta.
- La rotura física excesiva puede alterar completamente las características del substrato, la hidrología y la vegetación durante muchos años.
- Evitar ensuciar de petróleo en las plantas vivas por pisadas o rastrillado.
- La turba puede utilizarse como un absorbente natural; la absorción será más efectiva con petróleos líquidos y frescos.
- La inundación o el lavado a temperatura ambiente y a baja presión pueden elevar la capa local de agua y dirigir el petróleo flotante hacia la zona de barreras para su recogida.
- Se puede utilizar aqua de mar si las especies presentes son tolerantes al aqua salada; si hay especies de aqua dulce usar sólo aqua dulce.
- Considerar la posibilidad de quemado sólo si existe una capa aislante de agua que proteja las raíces e impida la penetración profunda en el substrato. La turba con alto contenido de agua puede hacer ineficaz el quemado, dejando una capa de residuo persistente más difícil de eliminar que el propio petróleo.

Categoría de petróleo


Descripción de las categorías de hidrocarburos

- I Productos de gasolina
- II Productos de tipo diesel y crudos ligeros
- III Crudos de grado medio y fracciones intermedias
- IV Crudos pesados y productos residuales
- V Hidrocarburos no flotantes

Las categorías siguientes comparan el impacto ambiental relativo de cada método de respuesta en el hábitat y entorno específico para cada tipo de petróleo. Los códigos en cada tabla significan:

- A = El impacto menos adverso sobre el hábitat.
- B = Algún impacto adverso sobre el hábitat.
- C = Impacto adverso significativo sobre el hábitat.
- D = El impacto más adverso sobre el hábitat.
- I = Información insuficiente no se pudo evaluar el impacto o la eficacia del método.
- = No aplicable.

		Cate	goria de petre	ac petroleo				
Método de respuesta	I	II	III	IV	\mathbf{V}			
Recuperación natural	Α	Α	Α	В	В			
Barreras / bermas	-	-	-	-	-			
Eliminación manual del petróleo / limpieza	D	С	С	С	С			
Eliminación mecánica del petróleo	D	D	С	С	С			
Absorbentes	-	С	С	С	-			
Aspiración	-	В	В	В	С			
Eliminación de desechos	-	С	С	С	С			
Retrabajo de los sedimentos/arrastre	-	-	-	-	_			
Cortado / eliminación de la vegetación	D	D	D	D	D			
Inundado (diluvio)	С	С	С	D	-			
Lavado con agua a temperatura ambiente,	-	D	D	-	_			
a baja presión								
Lavado con agua a temperatura ambiente,	-	-	-	-	-			
a alta presión								
Lavado con agua caliente, a baja presión	-	-	-	-	_			
Lavado con agua caliente, a alta presión	-	-	-	-	_			
Limpieza con vapor	-	-	-	-	_			
Limpieza con chorro de arena	-	-	-	-	_			
Solidificantes	-	С	С	-	-			
Substancias de limpieza litoral	-	-	-	-	-			
Enriquecimiento con nutrientes	-	I	I	I	I			
Sembrado de microorganismos naturales	-	I	I	I	I			
Quema in-situ	-	С	С	С	_			



- Los arrecifes de coral son estructuras creadas y mantenidas para el establecimiento y crecimiento de poblaciones de corales pétreos y algas coralinas.
- La mayoría de los arrecifes de coral son de naturaleza submareal, aunque las partes más superficiales de algunos arrecifes pueden quedar expuestas durante las mareas muy bajas.
- Una preocupación particular es para las plataformas anchas de aspecto pavimentado que adoptan los arrecifes al alcanzar el nivel del mar.
- Muchas especies de coral se reproducen simultáneamente en un corto periodo de tiempo (días), comportamiento que hace muy vulnerable a toda la clase de repoblación.

Predicción sobre el comportamiento del petróleo

- Los arrecifes de coral muestran gran variedad de sensibilidad al petróleo derramado, dependiendo de la profundidad del agua, del tipo de petróleo y de la duración de la exposición.
- Hay tres vías principales de exposición: el contacto directo con el petróleo flotante, la exposición al petróleo disuelto y dispersado en columnas de agua, y la contaminación del substrato por el petróleo depositado en el fondo
- Las comunidades de peces, crustáceos, erizos de mar etc., asociadas al arrecife pueden mostrar mortalidad significativa.

- Deben tomarse precauciones a la hora de desplegar y anclar barreras en las cercanías de los arrecifes para evitar daños físicos a los arrecifes.
- No debe permitirse el paso a personas o vehículos sobre una plataforma arecifal, el acceso ha de hacerse desde el mar y en embarcaciones.
- El uso directo de dispersantes sobre arrecifes poco profundos puede afectar seriamente la comunidad del arrecife. Su uso en áreas a distancia de la orilla puede reducir el impacto sobre los entornos entremareales altamente sensibles.
- El quemado in-situ por fuera de las inmediaciones del arrecife puede proteger los entornos entremareales altamente sensibles. Los residuos de la quema pueden hundirse; los efectos potenciales de estos residuos dependerán de la composición y de la cantidad de petróleo.

В

Categoría de petróleo

В

		0 1				
Método de respuesta	I	II	III	IV	\mathbf{V}	
Recuperación natural	Α	Α	Α	Α	В	
Barreras flotantes	-	В	В	В	_	
Recolectores	-	В	В	В	-	
Agrupamiento físico	-	-	-	-	-	
Eliminación manual del petróleo / limpieza	-	-	В	В	В	
Eliminación mecánica del petróleo	-	-	-	D	D	
Absorbentes	-	Α	Α	Α	В	
Aspiración	-	-	В	В	В	
Eliminación de desechos	-	-	-	-	-	
Cortado / eliminación de la vegetación	-	-	-	-	-	
Lavado con agua a temperatura ambiente,	В	В	В	С	С	
a baja presión						
Dispersantes	-	С	С	С	_	

Consultar el documento "Environmental Considerations for Marine Oil Spill Response" mencionado en la página 5 antes de utilizar esta tabla.

В

Descripción de las categorías de hidrocarburos

- I Productos de gasolina
- II Productos de tipo diesel y crudos ligeros
- III Crudos de grado medio y fracciones intermedias
- IV Crudos pesados y productos residuales
- V Hidrocarburos no flotantes

Las categorías siguientes comparan el impacto ambiental relativo de cada método de respuesta en el hábitat y entorno específico para cada tipo de petróleo. Los códigos en cada tabla significan:

A = El impacto memos adverso sobre el hábitat.

Quema in-situ

- B = Algún impacto adverso sobe el hábitat.
- C = Impacto adverso significativo sobre el hábitat
- D = El impacto más adverso sobe el hábitat.
- I = In6rmación insuficiente no se pudo evaluar el impacto o la eficacia del método.
- = No aplicable.

Pastos Marinos SUBMAREAL



Pastos Marinos

SUBMAREAL

Descripción

- Los pastos marinos son hábitats altamente productivos que se encuentran en extensiones entremareales planas y en aguas costeras poco profundas en el ámbito mundial, desde el ártico hasta los trópicos.
- La distribución de los pastos viene determinada por la temperatura del agua, la penetración solar, los tipos de sedimentos, la salinidad y la energía del oleaje y de las corrientes.
- Los pastos marinos son fuente de alimentación para las tortugas verdes, los manatíes y las aves acuáticas, que pastan en las algas.
- Los pastos marinos son utilizadas por peces y crustáceos como áreas de cría.

Predicción sobre el comportamiento del petróleo

- Normalmente, el petróleo pasará por encima de los lechos de algas submareales, sin contaminación directa.
- El petróleo más denso que el agua puede quedar atrapado en los lechos, recubriendo las hojas y los sedimentos.
- El petróleo se adhiere con facilidad a la vegetación; cuando se contaminan los lechos entremareales, la defoliación de las hojas recubiertas ocurre rápidamente.
- El petróleo flotante inmóvil en las playas adyacentes puede arrastrar sedimentos, erosionar y acabar depositándose en los lechos vecinos.

- Deben tomarse precauciones a la hora de desplegar y anclar barreras para evitar daños físicos a los pastos marinos.
- Evitar que los sedimentos en suspensión se mezclen con el petróleo; evitar asimismo perturbar las raíces y la vegetación por, medio de pisadas o con embarcaciones.
- No cortar los pastos marinos a no ser que especies como las tortugas de mar, los manatíes o las aves acuáticas presenten el riesgo evidente de ingerir o entrar en contacto con el petróleo.
- El uso de dispersantes directamente sobre los pastos marinos submareales puede afectar a las comunidades altamente sensibles. Sin embargo, su uso en áreas a distancia de la orilla puede reducir el impacto sobre los entornos entremareales igualmente sensibles.
- Puede recurrirse a la quema in-situ fuera de las inmediaciones de los pastos marinos para proteger los entornos entremareales sensibles. Los residuos de la combustión pueden sumergirse; los efectos potenciales de estos residuos dependerán de la cantidad y composición del petróleo a quemar.

SUBMAREAL

Categoría de petróleo

Descripción de las categorías de hidrocarburos

- I Productos de gasolina
- II Productos de tipo diesel y crudos ligeros
- III Crudos de grado medio y fracciones intermedias
- IV Crudos pesados y productos residuales
- V Hidrocarburos no flotantes


Las categorías siguientes comparan el impacto ambiental relativo de cada método de respuesta en el hábitat y entorno específico para cada tipo de petróleo. Los códigos en cada tabla significan:

- A = El impacto menos adverso sobre el hábitat.
- B = Algún impacto adverso sobre el hábitat.
- C = Impacto adverso significativo sobre el hábitat.
- D = El impacto más adverso sobre el hábitat.
- I = Información insuficiente no se pudo evaluar el impacto o la eficacia del método.
- = No aplicable.

			- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Método de respuesta	I	II	III	IV	V			
Recuperación natural	Α	Α	Α	В	В			
Barreras flotantes	В	В	В	В	_			
Recolectores	-	В	В	В	_			
Agrupamiento físico	-	В	В	В	_			
Eliminación manual del petróleo / limpieza	-	-	В	В	В			
Eliminación mecánica del petróleo	-	-	D	D	D			
Absorbentes	-	Α	Α	Α	В			
Aspiración	-	-	В	В	В			
Eliminación de desechos	-	-	В	В	В			
Cortado / eliminación de la vegetación	-	-	С	С	С			
Lavado con agua a temperatura ambiente,	-	-	-	_	_			
a baja presión								
Dispersantes	-	С	С	С	_			
Quema in-situ	-	В	В	В	_			

Algas Pardas

SUBMAREAL



- Las algas pardas son grandes algas que crecen en substratos submareales duros en regiones templadas frías.
- Las algas pardas tienen un disco del talo que las une al substrato, un estípite en forma de tallo y hojas largas y planas denominadas láminas.
- Debido a que las algas pardas necesitan del movimiento constante del agua para absorber los nutrientes aparecen en escenarios relativamente altos en energía.
- Los bosques de algas pardas soportan una variada comunidad animal de peces, invertebrados, mamíferos marinos así como a importantes comunidades de otras algas.

Predicción sobre el comportamiento del petróleo

- Las algas pardas poseen un recubrimiento mucoso que impide la adhesión directa del petróleo a la vegetación en la superficie del agua.
- El petróleo puede quedar atrapado entre las densas algas entrelazadas en la superficie, prolongando la persistencia del petróleo dentro del entorno de este tipo de algas.
- La persistencia del petróleo en las algas marrones aumenta los riesgos de exposición para los organismos que se concentran en los hábitats de bosques de estas algas.

- Los esfuerzos de limpieza se ven a menudo obstaculizados por la dificultad de recuperar el petróleo de la masa densa de algas.
- Los petróleos pesados pueden acumularse en cavidades resguardadas en el fondo, reaparecer flotando durante las tormentas y volviendo a exponer los recursos al petróleo.
- Tomar precauciones al anclar embarcaciones y barreras para minimizar el daño mecánico a las algas.
- Cortar abruptamente las algas pardas provoca un cambio súbito en el régimen de la luz solar en el fondo.
- El corte es más apropiado para ciertos tipos de algas (Macrocystis y Cystoseria) que para otros (Nereocystis).
- Es probable que el impacto del petróleo dispersado sea mayor sobre la comunidad de organismos asociados a las algas pardas que sobre las algas en sí.
- La quema in-situ estará condicionada por la ausencia o el traslado de los mamíferos y de las aves en la zona inmediata. La masa de algas puede funcionar como una barrera flotante natural que detenga y concentre el petróleo hasta un grosor que pueda arder.

Categoría de petróleo

Método de respuesta	Categoria de petroleo					
	I	II	III	IV	V	
Recuperación natural	Α	Α	Α	В	В	
Barreras flotantes	-	В	В	В	-	
Recolectores	-	В	В	В	-	
Agrupamiento físico	-	В	В	В	-	
Eliminación manual del petróleo / limpieza	-	-	-	_	-	
Eliminación mecánica del petróleo	-	-	-	-	-	
Absorbentes	-	Α	Α	Α	-	
Aspiración	-	-	-	_	-	
Eliminación de desechos	-	-	-	_	-	
Cortado / eliminación de la vegetación	-	-	В	В	-	
Lavado con agua a temperatura ambiente,	-	-	-	-	-	
a baja presión						
Dispersantes	-	С	С	С	-	
Quema in-situ	_	В	В	В	_	

Consultar el documento "Environmental Considerations for Marine Oil Spill Response" mencionado en la página 5 antes de utilizar esta tabla.


Descripción de las categorías de hidrocarburos

- I Productos de gasolina
- II Productos de tipo diesel y crudos ligeros
- III Crudos de grado medio y fracciones intermedias
- IV Crudos pesados y productos residuales
- V Hidrocarburos no flotantes

Las categorías siguientes comparan el impacto ambiental relativo de cada método de respuesta en el hábitat y entorno específico para cada tipo de petróleo. Los códigos en cada tabla significan:

- A = El impacto menos adverso sobre el hábitat.
- B = Algún impacto adverso sobe el hábitat.
- C = Impacto adverso significativo sobre el hábitat.
- D = El impacto más adverso sobe el hábitat.
- I = Información insuficiente no se pudo evaluar el impacto o la eficacia del método.
- = No aplicable.

Fondos Blandos SUBMAREAL



Fondos Blandos

SUBMAREAL

Descripción

- Los hábitats submareales de fondo blando están compuestos en porcentajes variables de arena, sedimento y arcilla; se encuentran en bahías y estuarios protegidos y en áreas más profundas fuera de la costa.
- La presencia de sedimentos de grano fino indica que el substrato no está expuesto a actividad energética significativa por el oleaje o las mareas.
- Los recursos biológicos asociados a este hábitat incluyen camarones, cangrejos, almejas, peces y las comunidades pelágicas y bénticas que los soportan (plancton, gusanos, anfípodos, isópodos).

Predicción sobre el comportamiento del petróleo

- Este hábitat no suele estar expuesto al petróleo derramado. El mayor riesgo de exposición proviene del petróleo que se hunde o de la absorción del petróleo disperso en los sedimentos suspendidos que se depositan después en el fondo.
- Cantidades significativos de dispersión natural del petróleo en la columna de agua occure solamente durante las tormentas fuertes o en los derrames cercanos a la costa.
- La limpieza del litoral puede provocar la suspensión de petróleo y sedimentos finos, causando la deposición de sedimentos oleosos en los hábitats cercanos a la costa.
- La posibilidad de contaminación de los mariscos a causa del petróleo dispersado puede convertirse en un problema serio. La contaminación real, potencial o la preocupación de que exista puede provocar el cese de la actividad de la pesca.

- Puede ser necesaria la eliminación en los lugares en que cantidades grandes de petróleo se hayan hundido y hayan formado placas o concentraciones de bolas de alquitrán en la superficie del sedimento.
- Serán necesarios esfuerzos especiales para controlar los sedimentos y el petróleo suspendidos durante las operaciones de recuperación.
- Se pueden utilizar dispersantes en hábitats submareales blandos con objeto de proteger los entornos entremareales sensibles. Los efectos sobre la biota son menores en aguas profundas o con mayores tasas de dilución.
- Se puede aplicar la quema in-situ para proteger los entornos entremareales sensibles. Al arder, algunos petróleos pueden generar residuos sumergibles; los efectos potenciales de estos residuos dependerán de la cantidad y concentración del petróleo a quemar.

SUBMAREAL

Categoría de petróleo

Descripción de las categorías de hidrocarburos I - Productos de gasolina II - Productos de tipo diesel y crudos lígeros

III - Crudos de grado medio y fracciones intermedias

IV - Crudos pesados y productos residuales


V - Hidrocarburos no flotantes

Las categorías siguientes comparan el impacto ambiental relativo de cada método de respuesta en el hábitat y entorno específico para cada tipo de petróleo. Los códigos en cada tabla significan:

- A = El impacto menos adverso sobre el hábitat.
- B = Algún impacto adverso sobre el hábitat.
- C = Impacto adverso significativo sobre el hábitat.
- D = El impacto más adverso sobre el hábitat.
- I = Información insuficiente no se pudo evaluar el impacto o la eficacia del método.
- = No aplicable.

	8 1						
Método de respuesta	I	II	III	IV	\mathbf{V}		
Recuperación natural	Α	Α	Α	В	В		
Barreras flotantes	Α	Α	Α	Α	-		
Recolectores	-	Α	Α	Α	-		
Agrupamiento físico	-	В	В	В	-		
Eliminación manual del petróleo / limpieza	-	-	В	В	В		
Eliminación mecánica del petróleo	-	-	-	С	С		
Absorbentes	-	Α	Α	Α	В		
Aspiración	-	-	В	В	В		
Eliminación de desechos	-	-	-	-	-		
Cortado / eliminación de la vegetación	-	-	-	-	-		
Lavado con agua a temperatura ambiente,	-	-	-	-	-		
a baja presión							
Dispersantes	-	С	С	С	-		
Quema in-situ	-	В	В	В	-		

SUBMAREAL



Descripción

- Este hábitat consiste de substratos submareales compuestos de roca, peñascos o piedras, aunque pueden haber extensiones con una capa fina de arena recubriendo el fondo duro.
- · Pueden haber comunidades ricas y diversas de animales y algas asociados; a menudo hay poco espacio abierto.
- Alqunos de estos hábitats forman elevaciones (bancos o arrecifes) de varios metros de altura que atraen numerosos peces.

Predicción sobre el comportamiento del petróleo

- Los hábitats de fondos duros y mixtos no se consideran especialmente sensibles a los derrames de petróleo.
- El petróleo en la columna de agua pocas veces alcanza niveles tóxicos y los organismos bénticos tienen poca exposición.
- Hay poco riesgo de deposición de petróleo o sedimentos contaminados en estos hábitats.
- · Podría haber una exposición de corta duración al desplazarse los sedimentos a través del hábitat en dirección a áreas más profundas.
- La posibilidad de contaminación de mariscos a causa del petróleo dispersado puede convertirse en un problema serio. La contaminación real, potencial o la preocupación de que exista puede provocar el cese de la actividad de pesca.

- Es de esperar que la limpieza natural se produzca rápidamente, especialmente en entornos de alta energía.
- Evitar anclar las barreras en las áreas conocidas como sensibles, como son las áreas de fondo vivo.
- Se pueden usar dispersantes directamente sobre estos hábitats para proteger las áreas entremareales sensibles. Cuanto más profunda es el agua mayor la dilución y por tanto menor el efecto sobre los hábitats de fondo duro y mixto.
- Se puede aplicar la quema in-situ directamente sobre estos hábitats para proteger los entornos entremareales sensibles. Al arder, algunos petróleos pueden generar residuos sumergibles; los efectos potenciales de estos residuos dependerán de la cantidad y concentración del petróleo a quemar.

Categoría de petróleo

SUBMAREAL

Descripción	de	las	categorías
de hidrocarl	our	os	


- I Productos de gasolina
 II Productos de tipo diesel y crudos
- III Crudos de grado medio y fracciones intermedias
- IV Crudos pesados y productos residuales
- V Hidrocarburos no flotantes

Las categorías siguientes comparan el impacto ambiental relativo de cada método de respuesta en el hábitat y entorno específico para cada tipo de petróleo. Los códigos en cada tabla significan:

- A = El impacto menos adverso sobre el hábitat.
- B = Algún impacto adverso sobe el hábitat.
- C = Impacto adverso significativo sobre el hábitat.
- D = El impacto más adverso sobe el hábitat.
- I = Información insuficiente no se pudo evaluar el impacto o la eficacia del método.
- = No aplicable.

Método de respuesta	I	II	III	IV	V
Recuperación natural	Α	Α	Α	В	В
Barreras flotantes	_	В	В	В	_
Recolectores	_	Α	Α	Α	_
Agrupamiento físico	-	Α	Α	Α	-
Eliminación manual del petróleo / limpieza	_	-	В	В	В
Eliminación mecánica del petróleo	_	-	-	_	_
Absorbentes	-	Α	Α	Α	В
Aspiración	_	-	В	В	В
Eliminación de desechos	-	-	-	В	В
Cortado / eliminación de la vegetación	-	-	-	-	-
Lavado con agua a temperatura ambiente,	_	-	-	_	_
a baja presión					
Dispersantes	-	В	В	В	_
Quema in-situ	_	В	В	В	_

Costa Afuera



AGUASABIERTAS

Descripción

- Las aguas de costa afuera son aquellas cuya profundidad es > 30 pies (10 metros) sin tierra alrededor.
- La evaluación del impacto ambiental sobre los hábitats de aguas abiertas se centra en los organismos de la columna de agua y los que habitan o utilizan la superficie.
- Los animales incluyen animales marinos, tortugas de mar, aves pelágicas y numerosos peces e invertebrados pelágicos de importancia económica y recreativa.
- La densidad de organismos en estas zonas es generalmente baja.
- Pueden existir densidades altas localizadas en áreas tales como en zonas de convergencia y en corrientes ascendentes.
- · Las aves pelágicas corren mayor riesgo cuando se concentran grandes cantidades para alimentación, migración, invernado o cría.
- Los recursos biológicos de la columna de agua son menos vulnerables a los derrames que los de la superficie.
- La microcapa de la superficie marina es importante para los procesos bioquímicos; los organismos más vulnerables a la exposición son poco móviles o pasivos (formas de plancton).

Predicción sobre el comportamiento del petróleo

- El movimiento del petróleo derramado está controlado por los vientos y las corrientes más que por las mareas o la mezcla con aportaciones de agua dulce.
- La mayoría de los componentes solubles y tóxicos del petróleo derramado se pierden tras la intemperización durante horas y días.
- Las mayores concentraciones de petróleo disuelto o dispersado -se encuentran a pocos metros de la parte superior.

- Las actividades de respuesta se centran en la eliminación del petróleo de la superficie del agua.
- La respuesta al derrame se lleva a cabo desde naves de superficie o desde el aire, no desde la orilla.
- Las condiciones del mar y del tiempo pueden obstaculizar significativamente las operaciones de respuesta.
- Los petróleos de categoría V suelen sumergirse, y la mayor parte de los métodos de respuesta sólo pueden emplearse en la superficie del aqua.
- Puede ser necesario equipo especial para ciertos productos (por ej. barreras de contención que se extiendan por lo menos 9 pies (más de 3 metros).
- Ciertas opciones de respuestas están limitadas a las estaciones para la protección de etapas de cido de vida sensibles.

AGUAS ABIERTAS

Categoría de petróleo


Descripción de las categorías de hidrocarburos

- I Productos de gasolina
- II Productos de tipo diesel y crudos ligeros
- III Crudos de grado medio y fracciones intermedias
- IV Crudos pesados y productos residuales
- V Hidrocarburos no flotantes

Las categorías siguientes comparan el impacto ambiental relativo de cada método de respuesta en el hábitat y entorno específico para cada tipo de petróleo. Los códigos en cada tabla significan:

- A = El impacto memos adverso sobre el hábitat.
- B = Algún impacto adverso sobre el hábitat.
- C = Impacto adverso significativo sobre el hábitat.
- D = El impacto más adverso sobe el hábitat.
- I = Información insuficiente no se pudo evaluar el impacto o la eficacia del método.
- = No aplicable.

	8 F						
Método de respuesta	I	II	III	IV	\mathbf{v}		
Recuperación natural	Α	Α	В	В	В		
Barreras flotantes - contención	-	Α	Α	Α	-		
Barreras flotantes – desvío / exclusión	Α	Α	Α	Α	-		
Recolectores	-	Α	Α	Α	-		
Agrupamiento físico	В	В	В	В	_		
Eliminación manual del petróleo / limpieza	-	_	-	_	_		
Absorbentes	-	В	В	В	_		
Eliminación de desechos	-	Α	Α	Α	-		
Dispersantes	В	Α	Α	Α	_		
Emulsificantes	-	В	В	В	_		
Modificadores de la elasticidad	-	В	В	-	-		
Substancias de agrupamiento	-	В	В	-	-		
Solidificantes	-	В	В	_	-		
Quema in-situ	_	Α	Α	Α	_		



Descripción

- · Aguas cercanas a la costa rodeadas parcialmente de tierra y más protegidos que los hábitats de costa afuera.
- Circulación y lavado limitados, con profundidades a menudo inferior a 30 pies.
- Las concentraciones de sedimentos suspendidos pueden ser altas.
- Altamente sensibles a los derrames de petróleo, especialmente donde las tasas de lavado son bajas y las probabilidades de contacto aumentan.
- Muchas especies desovan en estos hábitats durante la primavera, y sus fases vitales iniciales y sensibles pueden prolongarse en aguas poco profundas.
- A menudo se encuentran en estas áreas gran número de aves migratorias invernando, aves zancudas y buceadoras. En los estuarios y bahías se encuentran también mamíferos marinos y tortugas de mar.
- Los estuarios y las bahías son utilizados por peces, crustáceos y otros organismos de migración estacional de importancia económica o recreativa.

Predicción sobre el comportamiento del petróleo

- El petróleo puede afectar los hábitats del fondo (organismos bénticos) cuando el agua es poco profunda.
- El petróleo inmóvil en orillas cercanas puede convertirse en fuente permanente de petróleo liberado a la columna de agua.
- Las mareas y el agua dulce pueden influir sensiblemente en el movimiento del petróleo derramado.

- A menudo la prioridad consiste en reducir el impacto sobre los organismos que viven en la superficie.
- Debe considerarse también la reducción del impacto sobre hábitats submareales o entremareales cercanos a la costa.
- La respuesta al derrame se lleva a cabo desde naves de superficie o desde el aire, no desde la orilla.
- Ciertas opciones de respuestas están limitadas a las estaciones para la protección de etapas de ciclo de vida sensibles.
- Los efectos más adversos sobre las aves tienen lugar durante las migraciones y el invernado, cuando las aves forman grandes bandadas.

Categoría de petróleo

AGUAS ABIERTAS

Descripción	de	las	categorías
de hidrocarl	our	os	

- I Productos de gasolina
- II Productos de tipo diesel y crudos
- III Crudos de grado medio y fracciones intermedias
- IV Crudos pesados y productos residuales
- V Hidrocarburos no flotantes

Las categorías siguientes comparan el impacto ambiental relativo de cada método de respuesta en el hábitat y entorno específico para cada tipo de petróleo. Los códigos en cada tabla significan:

- A = El impacto menos adverso sobre el hábitat.
- B = Algún impacto adverso sobre el hábitat.
- C = Impacto adverso significativo sobre el hábitat.
- D = El impacto más adverso sobre el hábitat.
- I = Información insuficiente no se pudo evaluar el impacto o la eficacia del método.
- = No aplicable.

I	II	III	IV	V
Α	В	В	С	С
-	Α	Α	В	_
Α	Α	Α	В	_
-	Α	Α	Α	_
В	В	В	В	_
-	-	С	В	В
-	В	В	В	_
-	Α	Α	Α	В
В	В	В	В	_
-	В	В	В	_
-	В	В	-	_
-	В	В	-	-
-	В	В	_	_
-	Α	Α	В	_
	- A - B	A B - A A A - A B B B - B - B - B - B - B	A B B - A A A A A B B B B B B B C C B B B B B B B C B B	A B B C C - A A B B B C B B B B B B B B B B B B B B



Departamento de Comercio de EE.UU.

Administración Nacional Océanica y Atmósferica

(su sigla en inglés es NOAA)

Norm an Y. Mineta Secretario, Departamento de Comercio de EE.UU.

D James Baker Subsecretario de Comercio y Administrador para Atmósfera y Océanos, Administración Nacional de Océanos y Atmósfera

Scott B. Gudes

Secretario Adjunto de Comercio para Atmósfera y Océanos (en funciones)

MargaretA. Davidson

Asistente en funciones para Servicios Oceánicos y Gestión de Zonas Costeras,

Servicio Nacional Oceánico de la NOAA