Prueba de Deglución

Usted está programado(a) para una prueba de deglución o tragar. Para esta prueba, se tomarán placas de rayos x mientras que toma un líquido que contiene bario. Esta prueba le ayuda a su médico a estudiar cómo degluta o traga.

Preparación:

Por lo general, no requiere preparación, pero si se necesitan rayos x del tracto gastrointestinal superior (upper G.I., en inglés), el día de la prueba no coma después de la medianoche.

Procedimiento:

Le pedirán que deglute o trague un líquido que contiene bario. Su deglución será entonces filmada con rayos x.

Después del procedimiento:

- Los resultados de esta prueba serán reportados a usted y a su familia.
- Le pueden proporcionar un medicamento para ayudarle a su cuerpo a eliminar el bario.

Si tiene alguna duda acerca del procedimiento, por favor pregunte. Su enfermera y médico están listos para ayudarle en cualquier momento.

Instrucciones especiales:



5/2001

Esta información está preparada específicamente para los pacientes que participan en la investigación clínica en el Centro Clínico Warren Grant Magnuson en los Institutos Nacionales de Salud y no es necesariamente aplicable a los individuos que son pacientes en otra parte. Si tiene alguna pregunta acerca de la información presentada aquí, hable con un miembro de su equipo de atención médica.

¿Tiene preguntas acerca del Centro Clínico? OCCC@cc.nih.gov

En donde sea aplicable, los nombres patentados de productos comerciales se proporcionan solamente como ejemplos illustrativos de productos aceptables y no implica un respaldo por parte del NIH para dichos productos; ni tempoco el hecho de que el nombre de un producto de patente en particular no se identificó implica que dicho producto no sea satisfactorio.

Institutos Nacionales de Salud El Centro Clínico Warren Grant Magnuson Bethesda, MD 20892