



ចូរតតាំង កុំឱ្យមូសខាំ!

ជៀសវាងកុំឱ្យមូសខាំ ដើម្បីការពារកុំឱ្យឆ្លងមេរោគ

វិធីការពារខ្លួនអ្នក ជាដំណោះស្រាយដ៏ប្រសើរបំផុតចំពោះមេរោគវិសណាល (West Nile Virus) ។ ការតតាំងនឹងមូសខាំ អាចបន្ថយការគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងជំងឺនេះ និងជំងឺផ្សេងៗទៀតដែលឆ្លងតាមមូស ។ សូមចាត់វិធានការដ៏សាមញ្ញដូចខាងក្រោមដើម្បីបន្ថយការគ្រោះថ្នាក់របស់អ្នក :

- ជៀសវាងកុំឱ្យមូសខាំ និងជំងឺឆ្លងទៀត ;
- សំអាតកុំឱ្យមានមូសនៅកន្លែងអ្នកធ្វើការ និងកន្លែងលេងកំសាន្ត ;
- ជួយសហគមន៍របស់អ្នកឱ្យចេះទប់ទល់ជំងឺ ។

អ្វីដែលត្រូវចងចាំ : ឱកាសឆ្លងជំងឺពីមូសខាំនៅតែមានតិចតួចណាស់។ ការគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ និងការស្លាប់មានកំរិតខ្ពស់ ចំពោះមនុស្សមានអាយុលើសពី 50 ឆ្នាំ ។ តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មនុស្សគ្រប់វ័យទាំងអស់សុទ្ធតែអាចកើតជំងឺបានដែរ ។

ជៀសវាងកុំឱ្យមូសខាំ



✓ ប្រើថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិតដែលមានសារធាតុ DEET

(សូមស្វែងរក : សារធាតុកំចាត់សត្វល្អិត N,N-diethyl-meta-toluamid) លាប ឬបាញ់លើស្បែកនៅពេលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះ ។ ទោះបីជាអ្នកនៅក្រៅផ្ទះមួយភ្លែតក៏ដោយ គង់តែមូសអាចខាំអ្នកបានដែរ ។ ព័ត៌មានពិស្តារស្តីពីពេលវេលា និងវិធីប្រើថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិត សូមមើល [វិធីប្រើបាស់ និងសុវត្ថិភាពថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិត](#) នៅក្នុងទំព័រ [សំណួរនិងចម្លើយ](#) របស់យើង ។ ក៏សូមមើល [វិធីប្រើបាស់ និងសុវត្ថិភាពថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិត](#) ពី EPA ផងដែរ ។



ការពារឱ្យបានទ្វេដង : ពាក់អាវដែវែង នៅពេលដល់ម៉ោងមូសខាំខ្លាំង និងបាញ់ថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិតដែលមានជាតិ DEET នៅលើសំលៀកបំពាក់របស់អ្នក ។

✓ សំលៀកបំពាក់អាចជួយបន្ថយមូសខាំ

ប្រសិនបើអាច សូមពាក់អាវដែវែង ស្លៀកខោជើងវែង និងពាក់ស្រោមជើងនៅពេលនៅក្រៅផ្ទះ ។ មូសអាចខាំផ្ទះសំលៀកបំពាក់ស្តើងៗ ដូច្នេះសូមបាញ់ថ្នាំដែលមានសារធាតុ Permethrin ឬ DEET នៅលើខោអាវរបស់អ្នក ដ្បិតវាអាចជួយការពារមូសបន្ថែម ។ សូមកុំបាញ់ថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិតដែលមានសារធាតុ Permethrin លើស្បែករបស់អ្នក ។ ចូរកុំប្រើថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិតដែលមានសារធាតុ DEET នៅលើស្បែក នៅក្រោមខោអាវរបស់អ្នក ។

✓ ត្រូវដឹងពេលវេលាដែលសំបូរមូសខាំ

ចាប់ពីភ្លឺស្រាងៗដល់ព្រលប់ គឺជាពេលមូសខាំ ។ ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន *បន្ថែម* ដោយប្រើស្បែកកំចាត់សត្វល្អិត ហើយស្លៀកសំលៀកបំពាក់ការពារនៅពេលល្ងាច និងនៅពេលព្រឹកព្រលឹម -- ឬត្រូវពិចារណាកុំធ្វើការងារនៅក្រៅផ្ទះក្នុងកំឡុងពេលទាំងនេះ ។

ចូរតាំង កុំឱ្យមូសខាំ!

ជៀសវាងកុំឱ្យមូសខាំ ដើម្បីការពារកុំឱ្យឆ្លងមេរោគ (តមកពីទំព័រមុន)

ការពារមូសនៅផ្ទះរបស់អ្នក



✓ បង្ហូរទឹកដក់ ឬទឹកនៅសល់ចេញ

មូសទេអពងនៅក្នុងទឹកដែលដក់ ឬនៅសល់ ។ ពិនិត្យមើលកន្លែងជុំវិញផ្ទះ របស់អ្នក ដើម្បីកុំឱ្យមានកន្លែងច្រើនដែលមូសអាចញាស់បាន ដោយកំចាត់ របស់របរដែលអាចដក់ទឹក ។ តើត្រូវការឧទារណ៍ឬទេ? សូមមើលទំព័រ សំណួរនិងចម្លើយស្តីពី [វិធីការពារមេរោគវិសណាល \(West Nile virus\)](#) ។

បង្ហូរទឹកដែលដក់ ឬទឹកនៅ ជុំវិញផ្ទះរបស់អ្នក ។

✓ ដំឡើង ឬជួសជុលរនាំងទ្វារឬបង្អួច

មូសខ្លះចូលចិត្តចូលមកក្នុងផ្ទះ ។ ចូរកុំឱ្យវាចូលមកក្នុងផ្ទះបាន ដោយមានរនាំងបង្អួចនិងទ្វារបិទជិតយ៉ាងល្អ ។ សូមជួយជួសជុលរនាំងរបស់អ្នកជិតខាង ដែលរហែក ។

ជួយសហគមន៍របស់អ្នក

✓ រាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរតំបន់ពេលឃើញសត្វស្លាបងាប់ ។ សត្វបក្សីងាប់អាចជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាមេរោគ West Nile virus កំពុងតែសាយភាយ រវាងសត្វស្លាប ហើយមានមូសនៅក្នុងដំបង់នោះ ។ មានសត្វស្លាបជាង [130 ប្រភេទ](#) ដែលគេដឹងថាបានឆ្លងមេរោគ West Nile virus ក៏ប៉ុន្តែមិនមែន សត្វស្លាបទាំងអស់ដែលបានឆ្លងមេរោគនឹងងាប់ឡើយ ។ វាជាសារៈសំខាន់ត្រូវចាំថា សត្វស្លាបអាចងាប់ដោយសារបុព្វហេតុផ្សេងៗទៀត ក្រៅពីមេរោគ West Nile virus ។

ដោយរាយការណ៍ពីបក្សីងាប់ទៅក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ និងតំបន់ នោះអ្នកមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យមេរោគ West Nile virus ។ ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋ និងតំបន់ មានច្បាប់ខុសៗគ្នាក្នុងការប្រមូល និងពិសោធមើលសត្វស្លាប ហេតុដូច្នេះហើយ សូមមើលទំព័រ [អន្តរបណ្តាញដែលតភ្ជាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ និងតំបន់](#) ដើម្បីឱ្យដឹងព័ត៌មានពីរបៀបរាយការណ៍សត្វស្លាបងាប់ នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក ។ [សូមចុចទីនេះ ដើម្បីឱ្យដឹងព័ត៌មានពីរបៀបរាយការណ៍សត្វស្លាបងាប់ និងដើម្បីឱ្យដឹងពីរបៀបដោះស្រាយជាមួយបញ្ហាសត្វស្លាប](#) ។

✓ កម្មវិធីទប់ទល់មូស

សូមរំលឹកមើលជាមួយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលតាមតំបន់ ក្រែងលោមមានកម្មវិធីទប់ទល់មូសនៅក្នុងកន្លែងអ្នករស់នៅ ។ បើមិនមានកម្មវិធីនេះទេ សូមធ្វើ ការងារជាមួយ [រដ្ឋាភិបាលតាមតំបន់](#) ដើម្បីបង្កើតឱ្យមានកម្មវិធីនេះមួយ ។ [សមាគមអាមេរិកាំងខាងទប់ទល់មូស](#) អាចអាចផ្តល់យោបល់ឱ្យបាន ហើយ សៀវភៅរបស់គេដែលស្តីពី [ការរៀបចំសំរាប់ទប់ទល់មូស \(Organization for Mosquito Control\)](#) អាចធ្វើជាទីសំអាងដ៏មានប្រយោជន៍ ។

តើមានសំណួរទៀតអំពីរបៀបទប់ទល់មូសឬទេ? មានប្រភពព័ត៌មានស្តីអំពីថ្នាំសំបាប់សត្វល្អិត និងថ្នាំកំចាត់មូស ដែលអាចរកឃើញនៅ [មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ ខាងព័ត៌មានថ្នាំសំបាប់សត្វល្អិត](#) ហើយក៏មានខ្សែទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លៃ : 1-800-858-7378 ដែរ (សូមមើលអន្តរបណ្តាញរបស់គេដើម្បីឱ្យដឹងម៉ោងធ្វើការ) ។

ចូរតាំង កុំឱ្យមូសខាំ!

ជៀសវាងកុំឱ្យមូសខាំ ដើម្បីការពារកុំឱ្យឆ្លងមេរោគ (តមកពីទំព័រមុន)

✓ សំអាត

មូសអាចពងនៅគ្រប់ទីកន្លែង ។ ថ្ងៃសំអាតភូមិឋាន អាចបានរៀបចំដោយប្រជាជន ឬដោយអង្គការយុវវ័យ ដើម្បីរើសកំប៉ុងតាមបរិវេណទំនេរ និងទីកំសាន្ត ទៅបោះចោល ហើយលើកទឹកចិត្តប្រជាជនឱ្យសំអាតបរិវេណផ្ទះ កុំឱ្យមានទឹកដក់ ។ មូសមិនខ្វល់អំពីរបងព័ទ្ធទេ ដូច្នេះកត្តាសំខាន់គឺទប់ទល់កុំឱ្យមានកន្លែង សំរាប់មូសពង នៅពាសពេញភូមិឋានរបស់យើង ។

✓ ស្វែងរកវិធីការពារបន្ថែមនៅតាមតំបន់

សូមរកមើលព័ត៌មានស្តីអំពីជំងឺ West Nile virus តាមតំបន់ ហើយទាក់ទងកន្លែងរដ្ឋាភិបាលតាមតំបន់ និងរដ្ឋ ។

ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលអន្តរបណ្តាញ www.cdc.gov/westnile ឬទូរស័ព្ទទៅ CDC (មជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់ទប់ទល់ និងបង្ការជំងឺ) តាមលេខ (888) 246-2675 (ភាសាអង់គ្លេស) (888) 246-2857 (ភាសាអេស្ប៉ាញុល) ឬ (866) 874-2646 (TTY) ។