


ANEXO 10 Amostras de Cartazes para Uso na Instituição de Saúde

Esta secção inclui uma série de cartazes de amostra que podem ser fotocopiados ou copiados a mão para utilização na instituição de saúde. As amostras de cartazes são explanações em desenho sobre como dar os passos descritos nas várias secções deste manual. Por exemplo os cartazes vão lembrar aos funcionários de saúde sobre:

- Utilizar as medidas de Isolamento
- Como colocar e retirar as roupas de protecção
- Como construir um incinerador


Medidas de Isolamento das Febres Hemorrágicas Virais




Lavar as mãos como se requer




Isolar o Paciente




Vestir Roupas de protecção



Deposição segura de agulhas e seringas




Deposição segura do lixo



Usar medidas seguras de enterro

Passos para pôr a roupa de protecção




1 Vestir o traje inferior como a primeira muda da roupa de protecção



2 Pôr as botas de borracha



3 Pôr o primeiro par de luvas



4 Pôr a bata exterior

5 Pôr o avental de plástico



6 Pôr o segundo par de luvas. colocar a extremidade da luva por cima da manga da bata



7 Pôr a máscara




8 Pôr a touca



9 Pôr o protector ocular




Passos para Retirar as Roupas de Protecção




1 Desinfectar o par exterior de luvas



2 Desinfectar o avental e as botas



3 Retirar o par exterior de luvas



4 Retirar o avental




5 Retirar o avental exterior



6 Desinfectar as luvas calçadas

7 Retirar a protecção ocular



8 Retirar a cobertura da cabeça




9 Retirar a máscara



10 Retirar as botas



11 Retirar o par exterior de luvas



12 Lavar as mãos com sabão e água limpa



Passos para Construção de um Incinerador



1 Encontrar um tambor de 220 L



2 Cortar o tambor por cima. Retirar e guardar a parte de cima cortada

3 Martelar as superfícies do tambor de modo que não fiquem pontiagudas



4 Cortar 3 meias-luas abertas mesmo por cima do topo do tambor



5 Vire o tambor ao contrário de modo que o fundo seja agora o topo

6 Faça 4 furos nos lados do tambor. Insira duas varas metálicas por entre estes furos de modo que se cruzem dentro do tambor



7 Faça furos na parte de cima cortada para fazer uma plataforma



8 Faça uma série de furos nos lados do tambor e por cima das varas cruzadas para aumentar a chama do fogo



9 Corte metade do topo. Ate as alças de arame a parte cortada de cima para fazer uma escotilha. Ate outra alça para servir de maçaneta para abrir a escotilha



10 Coloque a plataforma dentro do tambor por cima das varas



