

---

## ***Formato MARC 21 Conciso para Autoridades: Cabecera y Directorio***

---

- **CABECERA**
  - **DIRECTORIO**
- 

### **CABECERA**

La cabecera es un campo de longitud fija que comprende las primeras 24 posiciones (00-23) de cada registro y tiene como propósito definir los parámetros para el procesamiento del registro.

#### **Posiciones de los caracteres**

##### **- 00-04 - Longitud del registro**

Una cadena numérica de cinco dígitos, generada por computador que especifica la longitud total del registro. El número estará justificado a la derecha y cada posición no utilizada deberá contener el valor 0.

##### **- 05 - Estado del registro**

Indica la relación del registro con un archivo.

a - Incremento en el nivel de codificación

El código del Nivel de Codificación (Cabecera/17) del registro, ha sido cambiado de incompleto ("o") a completo ("n")

c - Corregido o revisado

Se ha realizado un cambio o adición de información al registro. Dicho cambio no constituye un incremento en el nivel de codificación (Cabecera/17) del registro.

d - Suprimido

El código d indica que el registro ha sido eliminado. Este código se utiliza en aquellas situaciones en las que no es apropiado el uso de los códigos "s" , ó, "x".

n - Nuevo

o - Obsoleto

s - Suprimido; el encabezamiento se dividió en dos o más encabezamientos

x - Suprimido, el encabezamiento ha sido remplazado por otro

##### **- 06 - Tipo de registro**

Indica las características y define los componentes del registro.

z - Registro con datos de autoridades

##### **- 07-08 - Posiciones de caracter no definidas**

Cada posición contiene un espacio en blanco (#).

- **09 - Esquema de codificación de caracteres**

- # - MARC-8
- a - UCS/Unicode

- **10 - Contador de indicadores**

El número 2 generado por computador, que indica el número de posiciones utilizadas por los indicadores en cada campo de longitud variable.

- **11 - Longitud de los códigos de subcampo**

El número 2 generado por computador que indica el número de posiciones utilizadas por cada código de subcampo contenido en un campo variable.

- **12-16 - Dirección base de los datos**

Cadena numérica de cinco caracteres, generado por computador, que indica la posición que ocupa el carácter inicial del primer campo de control de un registro. El número estará justificado a la derecha y cada posición no utilizada deberán contener el valor 0.

- **17 - Nivel de codificación**

Indica si el registro está completo.

- n - Registro de autoridad completo  
Satisface los requisitos de contenido de un registro de autoridad de nivel nacional.
- o - Registro de autoridad incompleto

- **18-19 - Posiciones de caracter no definidas**

Cada posición contiene un espacio en blanco (#)

- **20-23 - Mapa de entrada**

Cuatro caracteres numéricos individuales, generados por computador, que indican la estructura de cada entrada del directorio.

- **20 - Longitud de la parte que indica la extensión del campo**

Contiene el valor 4.

- **21 - Longitud de la parte que indica la posición del caracter inicial**

Contiene el valor 5.

- **22 - Longitud de la parte definida por la implementación**

Contiene el valor 0.

- **23 - Posición de caracter no definida**

Contiene el valor 0.

---

## DIRECTORIO

Un índice generado por computador, de la localización de cada campo de control y de los campos variables, dentro de cada registro. El Directorio sigue inmediatamente a continuación de la Cabecera en la posición de carácter 24; y consiste en una serie de

partidas de longitud fija (12 caracteres) que dan la etiqueta, extensión y la posición inicial de cada campo variable.

## Posiciones de los caracteres

### - **00-02 - Etiqueta**

Tres caracteres numéricos o alfabéticos (en mayúsculas o minúsculas, pero no ambas) que identifican a un campo asociado.

### - **03-06 - Longitud del campo**

Cuatro caracteres numéricos que indican la longitud del campo variable; incluye los indicadores, los códigos de subcampo, los datos y el símbolo de indica la terminación del campo. El número se justifica a la derecha y cada posición no utilizada contendrá el valor cero.

### - **07-11 - Posición del caracter inicial**

Cinco caracteres numéricos que especifican la posición del carácter de inicio del campo variable que corresponde en forma relativa a la dirección base de los datos (Cabecera/12-16) del registro. El número se justifica a la derecha y cada posición no utilizada contendrá el valor cero.

---