


Secção 7

Use Métodos Seguros de Enterro



- Esta secção descreve como:
- Preparar corpos de pacientes falecidos com FHV
- Transportar o corpo seguramente para o local de enterro
- Desinfectar o veículo após o transporte

Há risco de transmissão de FHV quando morre um paciente na instituição de saúde, porque os corpos e fluidos corporais do paciente falecido com FHV continuam contagiosos por vários dias após a sua morte. Membros da família e da comunidade estão também sob o risco se os métodos de enterro envolverem tocar e lavar o corpo.

7.1 Preparar o corpo seguramente

O enterro deve ser feito o mais rápido possível após a preparação do corpo na instituição de saúde. O pessoal da instituição de saúde deve:

- Preparar o corpo seguramente
- Estar consciente dos costumes culturais e crenças religiosas dos familiares. Ajude a família a entender porque alguns costumes não poderão ser efectuados pelo facto de colocar a família e outras pessoas sob o risco de exposição.
- Aconselhar a família sobre o porquê de se tomarem passos especiais para proteger a família e a comunidade da doença. Se o corpo for preparado sem que informação e apoio se tenha dado à família e comunidade, eles poderão no futuro negar-se a levar outros membros da família a instituição de saúde. Pensando que no caso de o paciente morrer não os será devolvido o corpo
- Identifique um membro da família que tenha influência sob o restante e que possa garantir que os membros da família evitem práticas perigosas como lavar e tocar no corpo.

Preparar o corpo na instituição de saúde:

1. Vestir roupas de protecção como recomendado para o pessoal na área de isolamento. Use luvas grossas de borracha como segundo par de luvas (ou muda exterior) de luvas.
2. Pulverize o corpo e a área a volta dele com 1:10 de solução alcalina
3. Coloque o corpo num “saco de corpo” (Saco mortuário) e feche-o seguramente. Pulverize o saco de corpo com 1:10 de solução alcalina.

4. Se não houver disponível sacos de corpo, embrulhe o corpo em duas roupas grossas de algodão e imersa em 1:10 de solução alcalina. Depois embrulhe o corpo num lençol de plástico. Sele o embrulho com fita plástica. Pulverize o saco de corpo como no passo 3. Coloque o corpo num caixão, se houver um disponível
5. Transporte o corpo para o local de enterro o mais rápido possível. Designe um técnico de saúde ou uma pessoa da equipa da instituição de saúde para acompanhar o corpo assegurando que as precauções de segurança se manterão seguras durante a viagem.

7.2 Transportar o Corpo Seguramente

As precauções de isolamento devem manter-se em vigor quando o corpo é transportado para o local de enterro.

1. Planeje tomar a rota mais curta possível por razões de segurança e para diminuir qualquer possibilidade de transmissão da doença através de contacto accidental
2. Qualquer equipa da instituição de saúde que tiver que tocar ou carregar o corpo durante o transporte, deve vestir roupas de protecção como as que são vestidas na área de isolamento. ***Nota: O motorista não precisa de vestir as roupas de protecção se não tiver contacto com o corpo.***
3. Leve um recipiente fechado ou pulverizador com 1:10 de solução alcalina para o caso de qualquer contacto accidental com o corpo ou fluidos corporais infectados. Utilize-o também para limpar manchas no veículo de transporte.

7.3 Preparar o Local de Enterro

1. A sepultura deve ter no mínimo dois metros de profundidade
2. Explique a família que não é possível ver o corpo. Ajude-os a compreenderem as razões de se limitar a cerimónia de enterro apenas à eles.

7.4 Desinfectar o Veículo após o Transporte do Corpo

1. A equipa que desinfectar o veículo tem de vestir roupas de protecção
2. Enxagúe o interior do veículo onde o corpo foi carregado com 1:10 de solução alcalina
3. Deixe embebido por 10 minutos
4. Enxaguar bem com água limpa e deixar o veículo secar pela acção do ar. Certifique-se que enxagua bem porque a solução é corrosiva para o veículo.




Fig. 58. Desinfectar o veículo após o transporte do corpo

