
Formato MARC 21 Conciso para Registros Bibliográficos: Campos de Clasificación y Signatura Topográfica (05X-09X)

Los campos 050-08X contienen números clasificadores y signaturas topográficas relacionados con el ítem que se describe en un registro bibliográfico. La identificación del conjunto de caracteres usados en la codificación de los datos bibliográficos también se proporciona en un campo de este grupo.

- 050 SIGNATURA TOPOGRAFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO (LC) (R)
 - 051 – INFORMACION DE LC SOBRE MENCIONES DE EJEMPLARES, EMISIONES, SEPARATAS (R)
 - 052 – CLASIFICACION GEOGRAFICA (R)
 - 055 – NUMEROS DE CLASIFICACION ASIGNADOS EN CANADA (R)
 - 060 – SIGNATURA TOPOGRAFICA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MEDICINA (NLM) (R)
 - 061 – MENCION DE EJEMPLAR DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MEDICINA (NLM) (R)
 - 066 – CONJUNTO DE CARACTERES APLICADO (NR)
 - 070 – SIGNATURA TOPOGRAFICA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE AGRICULTURA (NAL) (R)
 - 071 – MENCION DE EJEMPLAR DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE AGRICULTURA (NAL) (R)
 - 072 – CODIGO DE CATEGORIA TEMATICA (R)
 - 074 – NUMERO GPO DEL ITEM (R)
 - 080 – NUMERO DE CLASIFICACION DECIMAL UNIVERSAL (CDU) (R)
 - 082 – NUMERO DE CLASIFICACION DECIMAL DEWEY (R)
 - 084 – OTRO NUMERO DE CLASIFICACION (R)
 - 086 – NUMERO DE CLASIFICACION DE DOCUMENTO GUBERNAMENTAL (R)
 - 088 – NUMERO DE REPORTE (R)
 - 09X - SIGNATURAS TOPOGRAFICAS LOCALES
-

050 - SIGNATURA TOPOGRAFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO (LC) [R]

Un número de clasificación o signatura topográfica, que ha sido tomado de los esquemas del Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso de Washington (“Library of Congress Classification”) y/o sus suplementos de adiciones y cambios (“LC Classification Additions and Changes”).

Indicadores

- Primer indicador – Existencia en la colección de LC
Indica si el ítem se encuentra en las colecciones de LC
 - # - No se provee información
Una signatura topografica asignada por una institución diferente a LC.
 - 0 - El ítem se encuentra en LC
Puede ser utilizado por organizaciones que transcriben de una copia de LC en la cual la signatura no está entre corchetes ni va precedida de una cruz maltesa.
 - 1 - Ítem no se encuentra en LC (no pertenece)
Puede ser utilizado por organizaciones que transcriben de una copia de LC en la cual la signatura topográfica está encerrada entre corchetes o va precedida de una cruz maltesa. Los corchetes que normalmente encierran las signaturas topográficas para ítemes que no se encuentran en LC no se incluyen en el registro MARC, pero puede generarse su despliegue.
- Segundo indicador – Fuente de la signatura topográfica
Un valor que indica cuando la signatura topográfica ha sido asignada por la Biblioteca del Congreso o por otra organización.
 - 0 – Asignado por LC
Puede ser utilizado por una organización que transcribe de una copia de LC.
 - 4 – Asignado por una agencia diferente a LC

Códigos de subcampo

- \$a – Número clasificador (R)
- \$b – Número del ítem (NR)
Las organizaciones que utilizan la tabla “*Cutter-Sanborn Three-Figure Author Table*” pueden seguir la práctica de LC para números de ítem mediante la aplicación de los procedimientos en “*Subject Cataloging Manual: Shelflisting*”.
- \$3 – Materiales especificados (NR)

- \$6 - Enlace (NR) Consulte los *Subcampos de Control*
- \$8 – Vínculo de campo y número de secuencia (R Consulte los *Subcampos de Control*

Ejemplos

050 #4 \$a NB933.F44 **\$b** T6

050 10 \$a BJ1533.C4 **\$b** L49

050 00 \$a JK609 **\$b** .M2

050 00 \$a Z7164.N3 **\$b** L34 no. 9 **\$a** Z7165.R42 **\$a** HC517.R42

051 – INFORMACION DE LC SOBRE MENCIONES DE EJEMPLARES, EMISIONES, SEPARATAS (R)

La información incorporada en un registro bibliográfico de LC relacionada con los ejemplares, emisiones y/o separatas del ítem que se describe, que pertenecen a sus colecciones.

Indicadores

- Primer indicador – No definido
 - # - No definido
- Segundo indicador – No definido
 - # - No definido

Códigos de subcampos

- \$a – Número de clasificador (NR)
- \$b – Número de ítem (NR)
- \$c - Información del ejemplar (NR)
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los *Subcampos de Control*

Ejemplos

051 ## \$a QE75 **\$b** .G4 **\$c** 2d set.

051 ## \$a Microfilm \$b 3741 HV \$c Microfilm.

051 ## \$a RC310 \$b .W59 \$c Offprint. Cover dated 1947.

052 – CLASIFICACION GEOGRAFICA (R)

Un código para la área geográfica principal o las subáreas asociadas con el ítem.

Indicadores

- Primer indicador – Fuente del código
 - # - Sistema de Clasificación LC
 - 1 – Clasificación del Dpto. de Defensa de los E.U.A.
 - 7 – Fuentes especificadas en el subcampo \$2
- Segundo indicador – No definido
 - # - No definido

Códigos de subcampos

- \$a – Código de clasificación del área geográfica (NR)
Un código numérico de cuatro a seis caracteres para la área geográfica principal asociada con el ítem. El código se ha derivado del esquema de la clase G del sistema LC mediante la eliminación de la letra G.
- \$b – Código de clasificación de la subárea geográfica (R)
Un código alfanumérico, asignado a partir de listas de números expandidos de Cutter, que representa una subárea del área geográfica codificada en el subcampo \$a. Los números de Cutter para lugares en los Estados Unidos de América se publican en la obra “*Geographic Cutters*”, con mantenimiento de LC
- \$d – Nombre del asentamiento humano (R)
Puede contener el nombre del área geográfica.
- \$2 – Fuente del código (NR)
- \$6 – Enlace (NR) *Véase Subcampos de Control*
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los *Subcampos de Control*

Ejemplos

052 ## \$a 3810

052 1# \$a BK

052 ## \$a 4034 \$b R4 \$b R8

052 ## \$a 4033 \$b F65

052 1# \$a US \$b 51

055 – NUMEROS DE CLASIFICACION ASIGNADOS EN CANADA (R)

Un número clasificador, o signatya topográfica, asignado por la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC) o por una biblioteca canadiense participante.

Indicadores

- Primer indicador – Existencia en la colección de NLC
A value that indicates whether the item is in the NLC collections.
 - # - No se provee información
Un número/signatura asignado por una organización diferente a NLC.
 - 0 – Obra albergada en NLC
 - 1 – Obra no albergada en NLC
- Segundo indicador – Tipo, integridad, fuente del número clasificador
Un valor que indica: si el número de LC asignado por NLC (o una biblioteca participante) está completo o incompleto; si el número clasificador o la signatura topografica asignada por NLC (o una biblioteca participante) pertenece a esquemas diferentes del de LC: NLM (campo 060), Decimal Universal (campo 080) o Dewey (campo 082).
 - 0 – Signatura topografica con base en LC, asignada por NLC
 - 1 – Número clasificador LC completo, asignado por NLC
 - 2 – Número clasificador LC incompleto, asignado por NLC
 - 3 – Signatura topografica con base en LC, asignada por una biblioteca participante
 - 4 – Número clasificador LC completo, asignado por una biblioteca participante
 - 5 – Número clasificador de LC incompleto, asignado por una biblioteca participante
 - 6 – Otra signatura topográfica asignada por NLC
 - 7 – Otro número clasificador asignado por NLC
 - 8 – Otra signatura topográfica asignada por una biblioteca participante
 - 9 – Otro número clasificador asignado por una la biblioteca paticipante

Códigos de subcampo

- \$a – Número clasificador (NR)
- \$b – Número de ítem (NR)
- \$2 – Fuente del número clasificador o de la signatura topográfica (NR)
Un código MARC que identifica el esquema de clasificación utilizado para asignar el número clasificador o signatura topográfica cuando la posición del segundo indicador contiene los valores 6, 7, 8 ó 9. La fuente de este código es la obra: “*MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*” ..
6 - Enlace (NR) Consulte los *Subcampos de Control*
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los *Subcampos de Control*

Ejemplos

055 #5 \$a HT154

055 01 \$a M1679.18

055 12 \$a TS800

055 00 \$a JK609 \$b M2

055 01 \$a M1679.18

055 #3 \$a DS598 S7 \$b .B34

055 18 \$a KF385 ZB5 \$b C6 \$2 kfmmod

060 – SIGNATURA TOPOGRAFICA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MEDICINA (NLM) (R)

Un número clasificador que ha sido tomado de los esquemas QS-QZ y W de los esquemas de clasificación de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM); o de los esquemas de clasificación de LC tal como los utiliza la NLM para tópicos periféricos y relacionados.

Indicadores

- Primer indicador – Existencia en la colección de NLM
 - # - No se provee información
Una signatura topográfica asignada por una organización diferente a NLM.

- 0 - El ítem se encuentra en NLM
- 1 - El ítem no se encuentra en NLM
- Segundo indicador – Fuente de la signatura topográfica
 - 0 – Asignada por NLM
 - 4 – Asignada por otra agencia diferente a NLM

Códigos de subcampo

- \$a – Número clasificador (R)
- \$b – Número de ítem (NR)
 - La NLM utiliza la tabla “*Cutter-Sanborn Three-Figure Author Table*” y un esquema especial para crear los números del ítem en las clases W1 y W3.
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los *Subcampos de Control*

Ejemplos

060 #4 \$a W1 \$b JO706M

060 00 \$a WM 270 \$b MP16 no. 4 1969

060 10 \$a WA 540 AA1 \$b B8p 1972

060 00 \$a W3 \$b NU36 no. 28 1993

060 00 \$a W1 \$b DE111AL v.4 pt.A 1990 \$a TP 248.2 D293b 1990

060 00 \$a KK1110 \$a WD 320

061 – MENCIÓN DE EJEMPLAR DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MEDICINA (NLM) (R)

La información incorporada a un registro bibliográfico de la NLM que se relaciona con copias o conjuntos adicionales al ítem que se describe que se encuentra en sus colecciones.

Indicadores

- Primer indicador – No definido
 - # - No definido

- Segundo indicador - No definido
 - # - No definido

Códigos de subcampo

- \$a – Número clasificador (R)
- \$b – Número de ítem (NR)
- \$c – Información del ejemplar (NR)
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los *Subcampos de Control*

066–CONJUNTO DE CARACTERES APLICADO (NR)

La información que indica que el conjunto de caracteres aplicado en un registro es diferente a la norma ISO 10646 (o Unicode). Se proporciona una descripción detallada de las secuencias estandar de escape utilizadas en los registros MARC en *MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media*.

Indicadores

- Primer indicador – No definido
 - # - No definido
- Segundo indicador – No definido
 - # - No definido

Códigos de subcampo

- \$a – Conjunto primario G0 (NR)
Los caracteres intermedio y final de la secuencia de escape que designa e invoca por defecto el conjunto de caracteres G0.
- \$b – Conjunto primario G1 (NR)
Los caracteres intermedio y final de la secuencia de escape que designa e invoca por defecto el conjunto de caracteres G1
- \$c – Conjunto alternativo G0 ó G1 (R)
Los caracteres intermedio y final de cada secuencia de escape que designa o alterna un conjunto alternativo de caracteres usado en un registro.

Ejemplos

066 ## \$a (N

066 ## \$b \$)1

066 ## \$a \$1

070 – SIGNATURA TOPOGRAFICA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE AGRICULTURA (NAL) (R)

Un número clasificador, o signatura topográfica, asignado por la Biblioteca Nacional de Agricultura de los E.U.A. (NAL)

Indicadores

- Primer indicador – Existencia en la colección de NAL
 - 0 - El ítem se encuentra en NAL
 - 1 - El ítem no se encuentra en NAL
- Segundo indicador – No definido
 - # - No definido

Códigos de subcampo

- \$a – Número clasificador (R)
- \$b – Número de ítem (NR)
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los *Subcampos de Control*

Ejemplos

070 0# \$a 105.2 \$b W122

070 1# \$a HD281.I5 \$b no. 5

071 – MENCIÓN DE EJEMPLAR DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE AGRICULTURA (NAL) (R)

La información incorporada a un registro bibliográfico de NAL que está relacionado a ejemplares o conjuntos del ítem que se describe que se encuentra en sus colecciones

Indicadores

- Primer indicador – No definido
 - # - No definido
- Segundo indicador – No definido
 - # - No definido

Códigos de subcampo

- \$a – Número clasificador (R)
 - \$b – Número de ítem (NR)
 - \$c – Información del ejemplar (NR)
 - \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los *Subcampos de Control*
-

072 – CODIGO DE CATEGORIA TEMATICA (R)

Un código para la categoría temática asociada con el ítem que se describe.

Indicadores

- Primer indicador – No definido
 - # - No definido
- Segundo indicador – Fuente especificada en el \$2
 - 0 – Lista NAL de códigos de categorías temáticas
El código de categoría temática se ha tomado de la lista: “*AGRIS: Subject Categoríe*”, mantenida por NAL
 - 7 – Fuente especificada en el subcampo \$2

Códigos de subcampo

- \$a – Código de categoría temática (NR)
El código de la categoría temática general asociada con el ítem.
- \$x – Código de subdivisión de la categoría temática (R)
El nivel de especificidad dentro del tema general codificado en el subcampo \$a .
- \$2 – Fuente (NR)
Un código MARC que identifica el tesoro utilizado para asignar el código de categoría temática, cuando el segundo indicador contiene el valor 7. La fuente de este código es la lista: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*
- \$6 - Enlace (NR) Consulte los *Subcampos de Control*
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los *Subcampos de Control*

Ejemplos

072 #0 \$a K800

072 #7 \$a E5\$x.510 \$2 mesh

072 #7 \$a 17\$x02.1 \$2 cosatisc

074 – NUMERO GPO DEL ITEM

Un número asignado por la Oficina GPO (U.S. Government Printing Office-GPO) a las publicaciones para manejar su distribución a través de su Sistema de Bibliotecas Depositarias (Depository Libray System).

Indicadores

- Primer indicador – No definido
 - # - No definido
- Segundo indicador- No definido
 - # - No definido

Códigos de subcampo

- \$a – Número GPO del ítem (NR)
El número se a signo a partir de la lista: “*List of United States Government Publications by Depository Libraries*” que es mantenido por la GPO
- \$z – Número GPO del ítem cancelado/invalido (R)
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los *Subcampos de Control*

Ejemplos

074 ## \$a 334-C-1

074 ## \$a 277-A-2 (MF)

074 ## \$a 1022-A \$z 1012-A

080 – NUMERO DE CLASIFICACION DECIMAL UNIVERSAL (R)

Un número tomado del esquema de la Clasificación Decimal Universal.

Indicadores

- Primer indicador – No definido
 - # - No definido
- Segundo indicador – No definido
 - # - No definido

Códigos de subcampo

- \$a – Número de la Clasificación Decimal Universal (NR)
- \$b – Número del ítem (NR)
- \$x – Subdivisiones comunes auxiliares (R)
Un número que califica al concepto representado por el número principal
- \$2 - Identificador de edición (NR)
- \$6 - Enlace (NR) Consulte los *Subcampos de Control*
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los *Subcampos de Control*

Ejemplos

080 ## \$a 971.1/.2

080 ## \$a 631.321:631.411.3

080 ## \$a 821.113.1 **\$x** (494) **\$2** [edition information]

082 - NUMERO DE CLASIFICACION DECIMAL DEWEY (R)

El número de clasificación se ha tomado del Sistema de Clasificación Decimal Dewey (*Dewey Decimal Classification and Relative Index*, el *Abridged Dewey Decimal Classification and Relative Index*) y de la actualización electrónica de su edición; las actualizaciones se publicaron hasta 1997 en: *Dewey Decimal Classification Additions, Notes and Decisions*.

Indicadores

- Primer indicador – Tipo de edición
 - 0 - Ed. completa
 - 1 - Ed. abreviada
- Segundo indicador – Fuente del número de clasificación
Un valor que indica cuando el número de clasificación ha sido asignado por la Biblioteca del Congreso o por otra organización
 - # - No se provee información
 - 0 – Asignado por LC
Puede ser utilizado por organizaciones que transcriben de una copia de LC
 - 4 – Asignado por una agencia diferente de LC

Códigos de subcampo

- \$a – Número de clasificación (R)
- \$b – Número del ítem (NR)
- \$2 - Número de la edición (NR)
- \$6 - Enlace (NR) Consulte los *Subcampos de Control*
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los *Subcampos de Control*

Ejemplos

082 00 \$a 388/.0919 \$ 222

082 10 \$a 914.3 \$2 13

082 00 \$a 343.7306/8 \$a 347.30368 \$2 20

084 – OTRO NUMERO DE CLASIFICACION (R)

Un número de clasificación de un esquema no incluido en alguno de los otros campos de número. El campo no debe utilizarse para números clasificadores asignados a partir de una fuente a la cual no se haya asignado un código de fuente del número (subcampo \$2).

Indicadores

- Primer indicador – No definido
 - # - No definido
- Segundo indicador – No definido
 - # - No definido

Subcampos de control

- \$a – Número clasificador (R)
- \$b – Número del ítem (NR)
- \$2 – Fuente del número (NR)
El código se ha tomado de la lista: MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions
- \$6 - Enlace (NR) Consulte los *Subcampos de Control*
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los *Subcampos de Control*

Ejemplos

084 ## \$a 016 \$a 014 \$a 018 \$a 122 \$2 frbnpnav

084 ## \$a KB112.554 \$b U62 1980 \$2 laclaw

084 ## \$a 8501(043) \$2 rueskl

084 ## \$a CA2 PQ C07 81P52 \$2 cacodoc

086 – NUMERO DE CLASIFICACION DE DOCUMENTO GUBERNAMENTAL (R)

El número de clasificación asignado a los documentos por agencias designadas en los países que tienen un programa de clasificación de documentos gubernamentales.

Indicadores

- Primer indicador – Fuente del número
Un valor que indica la fuente del número de clasificación
 - # - Fuente especificada en el subcampo \$2
Un número de clasificación diferente a los esquemas de Estados Unidos o Canadá
 - 0 – Tomado del “Superintendent of Documents Classification System”
Asignado por la “U.S Government Printing Office. Puede generarse el despliegue “*Supt. of Docs. no.:*”
 - 1 – Tomado del “Government of Canada Publications: Outline of Classification”
- Segundo indicador – No definido
 - # - No definido

Subcampos de control

- \$a – Número de clasificación (NR)

- \$z – Número de clasificación cancelado/invalidado (R)
- \$2 – Número de la fuente (NR)
Un código MARC que identifica el esquema de clasificación de documentos gubernamentales usado para asignar el número cuando la posición del primer indicador contiene valor #. El código puede usarse para generar una constante de despliegue para identificar la fuente del número de clasificación. El código se ha tomado de: MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions
- \$6 - Enlace (NR) Consulte los *Subcampos de Control*
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los *Subcampos de Control*

Ejemplos

086 ## \$a HEU/G74.3C49 \$2 ordocs

086 0# \$a A13.28:F 61/2/981 Glacier

086 0# \$a HE 20.6209:13/45

086 0# \$a ITC 1.12:TA-503 (A)-18 AND 332-279

086 0# \$a A 1.1: \$z A 1.1/3:984

088 – NUMERO DE REPORTE (R)

Un número de reporte que no corresponde a un Número Normalizado de Reporte Técnico (Standard Technical Report Number - Campo 027)

Indicadores

- Primer indicador – No definido
 - # - No definido
- Segundo indicador – No definido
 - # - No definido

Subcampos de control

- \$a – Número de reporte (NR)
- \$z – Número cancelado/invalidado (R)
- \$6 - Enlace (NR) Consulte los *Subcampos de Control*
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los *Subcampos de Control*

Ejemplos

088 ## \$a STRATLAB-71-98

088 ## \$a NASA-RP-1124-REV-3 **\$z** NASA-RP-1124-REV-2

088 ## \$z NASA-TN-D-8008

09X - SIGNATURAS TOPOGRAFICAS LOCALES

DEFINICION Y ALCANCE DEL CAMPO

Reservado para utilizarse con firmas topográficas y definición local. Para propósitos de intercambio, la agencia que inicia el intercambio debe proveer a los coparticipantes la documentación de la estructura de los campos 09X y sus convenciones de ingreso de datos.
