
Formato MARC 21 Conciso para Registros Bibliográficos: Campos de Asiento Secundario (70X-75X)

Los campos 700-75X contienen esientos secundarios que proveen acceso adicional a un registro bibliográfico a partir de nombres y/o títulos que tienen diversas relaciones con la obra. Los asientos secundarios se establecen para personas, entidades corporativas y reuniones que son de alguna manera responsables de la creación de la obra, incluyendo responsabilidad intelectual y editorial. También se incluyen los asientos secundarios correspondientes a otros títulos bajo control de autoridad relacionados con la obra para la cual se hizo el registro, tales como otras ediciones, etc. El campo 740 contiene un título que no está sujeto a control de autoridad, correspondiente a parte de un ítem que se cataloga o a un ítem relacionado.

Los campos 700-75X contienen un nombre y/o título o un término que provee acceso a un registro bibliográfico; que no se suministra a través de los campos de asiento principal (1XX), acceso temático (6XX), mención de serie (4XX), asiento secundario de serie (8XX) o título (20X-24X). Los campos 752-754 proveen acceso a un ítem a través de otros aspectos de su contenido o descripción.

Los números romanos y la palabra *Título:*, que precede a un campo de asientos secundarios en algunos despliegues, no se incorporan en el registro MARC; y pueden generarse a partir de las etiquetas de los campos.

Los campos de asientos secundarios no se utilizan tan frecuentemente en los registros bibliográficos de materiales bajo control de archivos, como se les utiliza en materiales bajo otro tipo de control. En el control de archivos se hace mayor uso de los campos 6XX para el acceso.

- 700 - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE PERSONAL (R)
- 710 - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE CORPORATIVO (R)
- 711 - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE DE REUNION (R)
- 720 - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE NO CONTROLADO (R)
- 730 - ASIENTO SECUNDARIO - TITULO UNIFORME (R)
- 740 - ASIENTO SECUNDARIO - TITULOS RELACIONADOS /ANALITICOS NO CONTROLADOS (R)
- 751 - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE GEOGRAFICO (R)
- 752 - ASIENTO SECUNDARIO - JERARQUIA DEL NOMBRE DE LUGAR (R)

- 753 - DETALLES DE ACCESO AL SISTEMA PARA ARCHIVOS DE COMPUTADOR (R)
 - 754 - ASIENTO SECUNDARIO - IDENTIFICACION TAXONOMICA (R)
-

700 - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE PERSONAL (R)

Un asiento secundario en el cual el elemento de entrada es un nombre personal.

Indicadores

- Primer indicador - Tipo de elemento de entrada del nombre personal
Consulte la descripción del primer indicador en el campo 100.
 - 0 - Nombre de pila
 - 1 - Apellido
 - 3 - Nombre de familia
- Segundo indicador - Tipo de asiento secundario
 - # - No se provee información
 - 2 - Asiento analítico
El ítem representado en el asiento secundario está contenido en el ítem descrito en el registro bibliográfico.

Códigos de subcampo

- \$a - Nombre personal (NR)
- \$b - Numeración (NR)
- \$c - Títulos u otras palabras asociadas con el nombre (R)
- \$d - Fechas asociadas con el nombre (NR)
- \$e - Término de relación (R)
- \$f - Fecha de una obra (NR)
- \$g - Información miscelánea (NR)
- \$h - Medio físico (NR)
Un calificador del medio físico.
- \$j - Calificador de atribución (R)
Información sobre la atribución a nombres cuando la responsabilidad es desconocida, incierta, ficticia o se trata de un seudónimo.
- \$k - Subencabezamiento de forma (R)
- \$l - Idioma de una obra (NR)
- \$m - Medio de ejecución musical (R)
- \$n - Número de la parte o sección de una obra (R)
- \$o - Mención del arreglo musical (NR)
- \$p - Nombre de la parte o sección de una obra (R)
- \$q - Forma más completa del nombre (NR)
- \$r - Clave musical (NR)
- \$s - Versión (NR)

- \$t - Título de una obra (NR)
- \$u - Afiliación (NR)
- \$x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (NR)
La abreviatura *ISSN* no se incluye en el registro MARC; puede generarse para despliegue.
- \$0 - Número de control del registro de autoridad (R) Consulte los Subcampos de Control
- \$3 - Materiales específicos a los cuales se aplica el campo (NR)
- \$4 - Código del relacionador (R)
- \$5 - Institución en la cual se aplica el campo (NR) Consulte los Subcampos de control
- \$6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de Control
Consulte la descripción de los subcampos \$a, \$b, \$d, \$e, \$f, \$g, \$l, \$n, \$p, \$q, \$t, \$u, y \$4 en el campo 100.

Ejemplos

700 0# \$a Father Divine.

700 0# \$a R. M. B.

700 1# \$a Verez Peraza, Elena, **\$d** 1919-

700 1# \$a Salamin C., Marcel A.

700 1# \$a Ibn al-Mu`tazz, `Abd Allah, **\$d** 861-908.

700 0# \$a Spagna **\$c** (Artist), **\$d** ca. 1450-1528.

700 0# \$a Charles Edward, **\$c** Prince, grandson of James II, King of England, **\$d** 1720-1788.

700 1# \$a Hecht, Ben, **\$d** 1893-1964, **\$e** writing, **\$e** direction, **\$e** production.

700 1# \$a E., Sheila, **\$q** (Escovedo), **\$d** 1959- **\$t** Dawn, the beginning. **\$h** Sound recording.

700 12 \$a Shakespeare, William, **\$d** 1564-1616. **\$t** Selections. **\$l** German. **\$f** 1982.

700 1# \$a Ries, Ferdinand, **\$d** 1784-1838. **\$t** Octets, **\$m** piano, winds, strings, **\$n** op. 128, **\$r** A major.

700 1# \$a Beethoven, Ludwig van, \$d 1770-1827. \$t Sonatas, \$m piano. \$k Selections.

700 1# \$a Harrison, Tinsley Randolph, \$d 1900- \$t Principles of internal medicine. \$s 9th ed.

700 1# \$a Herrman, Egbert. \$4 org

700 1# \$a Galway, James. \$4 prf \$4 cnd

700 1# \$a Jefferson, Thomas, \$d 1743-1826, \$e former owner. \$5 MH

700 1# \$a Ford, John, \$d 1894-1973, \$e direction.

710 - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE CORPORATIVO (R)

Un asiento secundario en el cual el elemento de entrada es un nombre corporativo.

Indicadores

- Primer indicador - Tipo de elemento de entrada del nombre corporativo
Consulte la descripción del primer indicador en el [campo 110](#).
 - 0 - Nombre en orden invertido
 - 1 - Nombre de jurisdicción
 - 2 - Nombre en orden directo
- Segundo indicador - Tipo de asiento secundario
 - # - No se provee información
 - 2 - Asiento analítico

El ítem representado en el asiento secundario está contenido en el ítem descrito en el registro bibliográfico.

Códigos de subcampo

- \$a - Nombre corporativo o de jurisdicción como elemento de entrada (NR)
- \$b - Unidad subordinada (R)
- \$c - Lugar de la reunión (NR)
- \$d - Fecha de la reunión o de la firma de un tratado (R)
- \$e - Término de relación (R)
- \$f - Fecha de una obra (NR)
- \$g - Información miscelánea (NR)

- \$h - Medio físico (NR)
Un calificador del medio físico.
- \$k – Subasiento de forma (R)
- \$l - Idioma de una obra (NR)
- \$m - Medio de ejecución musical (R)
- \$n - Número de la parte, sección o reunión (R)
- \$o - Mención del arreglo musical (NR)
- \$p - Nombre de la parte o sección de la obra (R)
- \$r - Clave musical (NR)
- \$s - Versión (NR)
- \$t - Título de una obra (NR)
- \$u - Afiliación (NR)
- \$x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (NR)
La abreviatura *ISSN* no se incluye en el registro MARC; puede generarse para despliegue.
- \$0 - Número de control del registro de autoridad (R) Consulte los *Subcampos de Control*
- \$3 - Materiales específicos a los cuales se aplica el campo (NR)
- \$4 - Código del relacionador (R)
- \$5 - Institución en la cual se aplica el campo (NR) Véase *Subcampos de control*
- \$6 - Enlace (NR) Consulte los *Subcampos de Control*
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los *Subcampos de Control*
Consulte la descripción de los subcampos \$e, \$f, \$l, \$p, \$t, \$u, y \$4 en el campo 100 y los subcampos \$a, \$b, \$c, \$d, \$g, y \$n en el campo 110 .

Ejemplos

710 1# \$a Algeria. **\$t** Treaties, etc. **\$g** England and Wales, **\$d** 1682 Apr. 20.

710 22 \$a Catholic Church. **\$t** Mass, 33rd Sunday of ordinary time (Chant). **\$f** 1979.

710 22 \$a Catholic Church. **\$b** Pope (1958-1963 : John XXIII). **\$t** Mater et magistra. **\$l** French. **\$k** Selections. **\$f** 1963.

710 1# \$a United States. **\$t** Constitution. **\$p** 13th Amendment.

710 1# \$a Ecuador. **\$t** Plan Nacional de Desarrollo, 1980-1984. **\$n** Parte 1, **\$p** Grandes objetivos nacionales. **\$l** English.

710 2# \$a Bridgewater Library, **\$e** former owner. **\$5** NjP

710 1# \$a Minnesota. **\$b** Constitutional Convention **\$d** (1857 : **\$g** Republican)

710 2# \$a Herbert E. Budek Films and Slides (Firm)

710 1# \$a United States. \$b Army Map Service. \$t Eastern United States 1:250,000.

710 2# \$a New Orleans Blue Serenaders. \$4 prf

710 2# \$a WGBH (Television station : Boston, Mass.)

710 2# \$a Hallmark Collection (Library of Congress) \$5 DLC

711 - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE DE REUNION (R)

Un asiento secundario en el cual el elemento de entrada es el nombre de una reunión.

Indicadores

- Primer indicador - Tipo de elemento de entrada para nombre de reunión.
Consulte la descripción del primer indicador en el campo 111.
 - 0 - Nombre invertido
 - 1 - Nombre de jurisdicción
 - 2 - Nombre en orden directo
- Segundo indicador - Tipo de asiento secundario
 - # - No se provee información
 - 2 - Asiento analítico

El ítem representado en el asiento secundario está contenido en el ítem descrito en el registro bibliográfico.

Subcampos de control

- \$a - Nombre de la reunión o nombre de la jurisdicción como elemento de entrada (NR)
- \$c - Lugar de la reunión (NR)
- \$d - Fecha de la reunión o firma del tratado (R)
- \$e - Unidad subordinada (R)
- \$f - Fecha de la obra (NR)
- \$g - Información miscelánea (NR)
- \$h - Medio físico (NR)
Un calificador del medio físico.
- \$k - Subencabezamiento de forma (R)
- \$l - Idioma de la obra (NR)
- \$n - Número de la parte, sección o reunión (R)

- \$p - Nombre de la parte o sección de la obra (R)
- \$q - Nombre de la reunión que sigue al nombre de la jurisdicción como elemento de entrada (NR)
- \$s - Versión (NR)
- \$t - Título de la obra (NR)
- \$u - Afiliación (NR)
- \$x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (NR)
La abreviatura *ISSN* no se incluye en el registro MARC; puede generarse para despliegue
- \$0 - Número de control del registro de autoridad (R) Consulte los *Subcampos de Control*
- \$3 - Materiales específicos a los cuales se aplica el campo (NR)
- \$4 - \$4 - Código del relacionador (R)
- \$5 - Institución en la cual se aplica el campo (NR) Consulte los *Subcampos de Control*
- \$6 - Enlace (NR) Consulte los *Subcampos de Control*
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los *Subcampos de Control*
Consulte la descripción de los subcampos \$g, \$l, \$p, \$t, \$u y \$4 en el campo 100 y los subcampos \$a, \$e, y \$q en el campo 110.

Ejemplos

711 0# \$a Smith (David Nichol) Memorial Seminar.

711 2# \$a Theatertreffen Berlin (Festival)

711 2# \$a Conference on Philosophy and Its History **\$d** (1983 : **\$c** University of Lancaster)

711 2# \$a Olympic Games **\$n** (21st : **\$d** 1976 : **\$c** Montreal, Quebec). **\$e** Organizing Committee. **\$e** Arts and Culture Program. **\$e** Visual Arts Section.

711 22 \$a Council of Trent **\$d** (1545-1563). **\$t** Canones et decreta. **\$l** English. **\$k** Selections. **\$f** 1912.

711 2# \$a Asian Games **\$n** (9th : **\$d** 1982 : **\$c** Delhi, India)

711 2# \$a Mostly Mozart Festival. **\$e** Orchestra.

720 - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE NO CONTROLADO (R)

Un asiento secundario en el cual el nombre no está controlado en un archivo o lista de autoridades. También se utiliza para nombres que no han sido formulados según las reglas de catalogación. Los nombres pueden ser de cualquier tipo (p. ej., personal, corporativo, reunión).

Indicadores

- Primer indicador - Tipo de nombre
 - # - No especificado
 - 1 - Personal
 - 2 - Otro
- Segundo indicador - No definido
 - # - No definido

Códigos de subcampo

- \$a - Nombre (NR)
- \$e - Término de relación (R)
Un término que describe la relación entre un nombre y la obra.
- \$4 - Código del relacionador (R)

- \$6 - Enlace (NR) Consulte los *Subcampos de Control*
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los *Subcampos de Control*

Ejemplos

720 1# \$a Blacklock, Joseph

720 ## \$a Vonderrohe, Robert, 1934- \$e editor

720 2# \$a CAPCON Library Network \$e author

720 ## \$a U.S. Energy Information Administration, Coal Statistics Division

720 1# \$a Theodore K. Hepburn \$e inventor

730 - ASIENTO SECUNDARIO - TITULO UNIFORME (R)

Contiene un título relacionado o analítico que está controlado en un archivo o lista de autoridades.

Indicadores

- Primer indicador - Caracteres no alfabetizados
 - 0-9 - Número de caracteres iniciales presentes que se ignoran en la alfabetización
- Segundo indicador - Tipo de asiento secundario
 - # - No se suministra información
 - 2 - Asiento analítico

El ítem representado en el asiento secundario está contenido en el ítem descrito en el registro bibliográfico.

Códigos de subcampo

- \$a - Título uniforme (NR)
- \$d - Fecha de la firma de un tratado (R)
- \$f - Fecha de una obra (NR)
- \$g - Información miscelánea (NR)
- \$h - Medio físico (NR)
Un calificador del medio físico
- \$k - Subasiento de forma (R)
- \$l - Idioma de una obra (NR)
- \$m - Medio de ejecución musical (R)
- \$n - Número de la parte o sección de una obra (R)
- \$o - Mención del arreglo musical (NR)
- \$p - Nombre de la parte o sección de una obra (R)
- \$r - Clave musical (NR)
- \$s - Versión (NR)
- \$t - Título de una obra (NR)
- \$x - Número Internacional Standard para Seriadas (NR)
La abreviatura *ISSN* no se registra en el registro MARC; puede generarse para despliegue
- \$0 - Número de control del registro de autoridad (R) Consulte los Subcampos de Control
- \$3 - Materiales específicos a los cuales se aplica el campo (NR)
- \$5 - Institución en la cual se aplica el campo (NR) Consulte los Subcampos de control
- \$6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de Control

Consulte la descripción de los subcampos \$f, \$g, \$l, \$n, y \$p en el campo 100.

Ejemplos

730 0# \$a 60 minutes (Television program)

730 02 \$a Bonn Convention \$d (1952). \$f 1980.

730 0# \$a Economics library selections. \$n Series I, \$p New books in economics.

730 02 \$a God save the king; \$o arr. \$f 1982.

730 0# \$a Bible. \$p N.T. \$p Luke. \$l Greek. \$s Codex Sinaiticus.

730 0# \$a Gone with the wind (Motion picture)

730 0# \$a People speak (Radio program)

730 02 \$a Automatic heat and air conditioning.

730 02 \$a Tarski's world. \$f 1993

740 – ASIENTO SECUNDARIO – TITULOS RELACIONADOS/ANALITICOS NO CONTROLADOS (R)

Contiene títulos relacionados o analíticos que no se controlan a través de un archivo o lista de autoridades. (Si los títulos relacionados o analíticos son controlados en el archivo de autoridades, use el campo 730 (Asiento secundario – título uniforme)).

Indicadores

- Primer indicador - Caracteres no alfabetizados
 - 0-9 - Número de caracteres iniciales presentes que se ignoran en la alfabetización
- Segundo indicador - Tipo de asiento secundario
 - # - No se provee información
 - 2 - Asiento analítico

El ítem representado en el asiento secundario está contenido en el ítem descrito en el registro bibliográfico.

Códigos de subcampo

- \$a - Título relacionado o analítico no controlado (NR)
- \$h - Medio físico (NR)
Un calificador del medio físico.
- \$n - Número de la parte o sección de una obra (R)
Una designación numérica para una parte o sección de una obra usada junto con un título en un campo de nombre/título.
- \$p - Nombre de la parte/sección de una obra (R)
Una designación de nombre de una parte o sección de una obra usada con junto con un título en un campo de nombre/título.
- \$5 - Institución en la cual se aplica el campo (NR) Consulte los Subcampos de Control Subcampos de control
- \$6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de Control

Ejemplos

740 0# \$a Manual del adivino.

740 02 \$a Uncle Vanya.

740 02 \$a Dissolution of the family unit. \$p Divorce, separation, and annulment.

740 02 \$a South Pacific \$h [sound recording].

751 - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE GEOGRÁFICO (R)

Un asiento secundario en el cual el elemento de entrada es un nombre geográfico que está relacionado con un atributo particular del ítem que se describe, p. ej., el lugar de publicación de un libro raro, el lugar de la distribución, el sitio de una universidad ante la cual se ha sometido una disertación, el lugar de un evento tal como una conferencia, etc.

Indicadores

- Primer indicador - No definido
 - # - No definido
- Segundo indicador - No definido
 - # - No definido

Códigos de Subcampo

- \$a - Nombre geográfico (NR)
- \$e - Término de relación (R)
- \$0 - Número de control del registro de autoridad (R) Consulte los Subcampos de Control
- \$2 - Fuente del asiento o término (NR)
- \$3 - Materiales específicos (NR)
- \$4 - Código del relacionador (R) Código tomado de: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions.*
- \$6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de Control

Ejemplos

751 ## \$a Senftenberg <Schwarze Elster> \$0 (DE-101b)115478-3 \$2 gkd \$4 evp

751 ## \$a Roma \$0 (DE-101b)1030696-1 \$2 gkd \$4 dbp

751 ## \$a Nürnberg \$0 (DE-101b)2003349-7 \$2 gkd \$4 pup

751 ## \$a Frankfurt <Main> \$0 (DE-101b)2028282-5 \$2 gkd \$4 uvp

752 – ASIENTO SECUNDARIO – JERARQUIA DEL NOMBRE DE LUGAR (R)

Un asiento secundario en el cual el elemento de entrada es una forma jerárquica de un nombre de lugar que está relacionado con un atributo particular del ítem que se describe, p. ej., el lugar de publicación de un libro raro. Puede generarse en el despliegue un guión largo (--) para separar los subelementos del nombre del lugar, p. ej. Canada -- British Columbia -- Vancouver.

Indicadores

- Primer indicador - No definido
 - # - No definido
- Segundo indicador - No definido
 - # - No definido

Códigos de subcampo

- \$a - País (NR)
- \$b - Estado, provincia, territorio (NR)
- \$c - Condado, región, área de islas (NR)
- \$d - Ciudad (NR)
- \$f - Subsección de una ciudad (R)
- \$g - Otro elemento o región geográfica no jurisdiccional (R)
- \$h - Area extraterrestre (R)
- \$0 - Número de control del registro de autoridad (R) Consulte los Subcampos de Control
- \$2 - Fuente del asiento o término (NR)
- \$6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de Control

Ejemplos

752 ## \$a France \$b Doubs.

752 ## \$a England \$c Greater Manchester \$d Manchester.

752 ## \$a United States \$b Kansas \$c Butler \$d Augusta.

752 ## \$a Canada \$b British Columbia \$d Vancouver.

753 – DETALLES DE ACCESO AL SISTEMA PARA ARCHIVOS DE COMPUTADOR (R)

La información sobre aspectos técnicos de un archivo de computador y cualquier material acompañante que puedan utilizarse para seleccionar y ordenar el registro entre otros registros en un índice impreso.

Indicadores

- Primer indicador - No definido
 - # - No definido
- Segundo indicador - No definido
 - # - No definido

Códigos de subcampo

- \$a - Marca y modelo de la máquina (NR)
- \$b - Lenguaje de programación (NR)
- \$c - Sistema operativo (NR)
- \$6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de Control

Ejemplos

753 ## \$a IBM PC \$b Pascal \$c DOS 1.1

753 ## \$a Compaq \$b Basic \$c DOS 3.2

753 ## \$a Apple II \$c DOS 3.3

754 – ASIENTO SECUNDARIO – IDENTIFICACION TAXONOMICA (R)

Un asiento secundario en el cual el elemento de entrada es un nombre o categoría taxonómica asociada con el ítem que se describe.

Indicadores

- Primer indicador - No definido
 - # - No definido
- Segundo indicador - No definido
 - # - No definido

Códigos de subcampo

- \$a - Nombre taxonómico (R)
- \$c - Categoría taxonómica (R)
- \$d - Nombre común o alternativo (R)
- \$x - Nota sin despliegue al público (R)
- \$z - Nota con despliegue al público (R)
- \$0 - Número de control del registro de autoridad (R) Consulte los Subcampos de Control
- \$2 - Fuente utilizada para la identificación taxonómica (NR)
- La fuente de este código es la publicación: MARC Code List for Relators, Sources, Description Conventions
- \$6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control

- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de Control

Ejemplos

754 ## \$c kingdom \$a Plantae \$c phylum \$a Spermatophyta \$c class \$a Angiospermae \$c subclass \$a Dicotyledoneae \$c order \$a Rosales \$c family \$a Rosaceae \$c genus \$a Rosa \$c species \$a setigera \$c variety \$a tomentosa \$2 [code for Lyman David Benson's *Plant Classification*]

754 ## \$c family \$a Viperidae \$c genus \$a Sistrurus \$c species \$a miliarius. \$d Dusky pigmy Rattlesnake \$d Ground rattler \$d Pigmy rattler \$d Pigmy rattlesnake \$d Rattler \$d Rattlesnake \$2 [*f fuente de identificación taxonómica*]

754 ## \$c family \$a Gekkonidae \$c genus \$a Hemidactylus \$c species \$a Turcicus \$d Mediterranean Gecko \$d Mediterranean gekko. \$x Hemidactylus turcicus \$2 [*f fuente de identificación taxonómica*]

754 ## \$c family \$a Pottiaceae \$c genus \$a Barbula \$c species \$a agraria \$x Barbula agraria \$z Species authority: Hedw.turcicus \$2 [*f fuente de identificación taxonómica*]
