
Formato MARC 21 Conciso para Autoridades: Campos de Asientos Ligados al Encabezamiento (7XX)

Los campos 700-788 contienen la información que establece un enlace de computador, dentro de un sistema, entre encabezamientos equivalentes, ya sea que estén estructurados en la misma o en diferente forma, que pertenezcan al mismo o a diferentes archivos de autoridad o tesauros, o que existan como registros de autoridad separados.

- ASIENTOS LIGADOS AL ENCABEZAMIENTO – INFORMACION GENERAL
- 700** ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - NOMBRE PERSONAL
- 710** ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - NOMBRE CORPORATIVO
- 711** ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - NOMBRE DE REUNION
- 730** ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - TITULO UNIFORME
- 748** ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO – TERMINO CRONOLOGICO
- 750** ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - TEMATICO
- 751** ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - NOMBRE GEOGRAFICO
- 755** ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - TERMINO DE GENERO/FORMA
- 780** ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - SUBDIVISION GENERAL
- 781** ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - SUBDIVISION GEOGRÁFICA
- 782** ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - SUBDIVISION CRONOLOGICA
- 785** ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - SUBDIVISION DE FORMA
- 788** INFORMACION DE ASIENTO LIGADO COMPLEJO

ASIENTOS LIGADOS AL ENCABEZAMIENTO – INFORMACION GENERAL

La inclusión de un campo de asiento ligado dentro de un registro de encabezamiento establecido (o de encabezamiento y subdivisión establecidos) correspondiente a: un nombre, una combinación nombre/título, un título uniforme, un término temático o de

forma, un encabezamiento extendido o una subdivisión temática; puede utilizarse para establecer su relación como:

- Nombres equivalentes en tesauros en idiomas múltiples

Ejemplo: Encabezamientos en inglés y francés en la lista de la Biblioteca Nacional de Canadá

- Encabezamientos equivalentes de términos temáticos en diferentes sistemas de autoridades

Ejemplo: Encabezamientos de términos médicos en la listas LCSH y MeSH

- Un término temático (campo 150) y el mismo término o uno similar que se utiliza como subdivisión temática. (campo78X)

Ejemplo: El encabezamientos establecido *History* y la subdivisión temática *History*.

- Un encabezamiento de nombre geográfico (campo 151) y el mismo término o uno similar que se utiliza como subdivisión geográfica. (campo751)

Ejemplo: El encabezamientos establecido *Rome (N.Y.)* y la subdivisión temática *New York (State) --Rome*

- Un término de género/forma (campo 155) y el mismo término o uno similar que se utiliza como subdivisión de forma. (campo755)

Ejemplo: El encabezamientos establecido *Periodicals* y la subdivisión temática *Periodicals*.

La etiqueta 7XX identifica el caso en que el campo de asiento ligado contiene un asiento establecido (campos 700-755) o una subdivisión autorizada (campos 780-785). El segundo indicador, o el subcampo \$2, identifican al sistema de autoridad al cual pertenece el asiento del campo 7XX. El subcampo \$0 (Número de control de registro) contiene el número de control asignado al registro relacionado en caso de que exista un registro MARC separado para el encabezamiento del campo 7XX.

En el campo 788 se describen las relaciones que no pueden ser expresadas en forma adecuada mediante campos 700-785 de asientos ligados.

Se presentan a continuación las pautas de los campos 7XX correspondientes a: el segundo indicador, el subcampo \$2 (Fuente del encabezamiento o término) y el subcampo \$w (Subcampo de control). Las pautas para la aplicación de los demás designadores de contenido definidos en los campos 700-785, se presentan en las secciones correspondientes a cada campo.

Indicadores

Primer indicador

La definición del primer indicador en cada uno de los campos 7XX es la misma del campo 1XX (Encabezamiento) correspondiente; la cual se puede encontrar consultando cada campo 1XX.

Segundo indicador - Tesauro

El tesauro o sistema de autoridad del cual procede el encabezamiento.

- 0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de autoridades de nombres
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con los LCSH y es apropiado utilizarlo en dicha lista y/o el Archivo Cooperativo de Autoridades de Nombre del Programa NACO.
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con la sección "AC Subject Headings" de los LCSH.
- 2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM)
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con los MeSH y o el Archivo de Autoridades MeSH.
- 3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con el Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Agricultura de los E.U.A. (NAL).
- 4 Fuente no especificada
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con una lista controlada que no se puede identificar mediante un valor definido ni mediante un código en el subcampo \$2.
- 5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC)
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con los Canadian Subject Headings y es apropiado utilizarlo en dicha lista y/o el Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Canadá.
- 6 Répertoire de vedettes-matière
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con el Répertoire de vedettes-matière y es apropiado utilizarlo en dicha lista.
- 7 Fuente especificada en el subcampo \$2.

Códigos de subcampo especiales

Los subcampos definidos en los campos 7XX son generalmente los mismos que aquellos de los campos 1XX correspondientes. Se proveen en ésta sección las descripciones tanto del subcampo \$w como del subcampo \$2.

\$w - Subcampo de control [NR]

Una o dos posiciones de caracter (designadas como \$w/0 y \$w/1) que controlan la generación de un enlace o vínculo de despliegue o que indican la complejidad de un encabezamiento en un campo 700-785. El subcampo \$w debe utilizarse únicamente si el despliegue será suprimido o si el reemplazo del encabezamiento debe someterse a revisión.

/0 - Despliegue del vínculo

Un código alfabético de un caracter que controla la supresión de un vínculo de despliegue de un campo 700-785.

a - Vínculo no desplegado

Aplicado debido a motivos que dependen del sistema local, para una supresión que no está cubierta por los códigos b ó c. Para propósitos de intercambio el código a se convertirá al código n ó a un caracter de relleno.

b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso

c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso

n - No se aplica al caso

Si el código n es aplicable al caso, no debe utilizarse el subcampo \$w/0

/1 - Reemplazo complejo

Un código alfabético de un caracter que indica la posibilidad de reemplazo automático del encabezamiento en el campo 700-785.

a – El encabezamiento sustituto no requiere ser revisado

b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado

n – No se aplica al caso

Si el código n es aplicable al caso, no debe utilizarse el subcampo \$w/0

\$2 - Fuente del encabezamiento o término [NR]

Un código MARC que identifica la fuente del encabezamiento cuando el segundo indicador contiene el valor 7. El código MARC proviene de la lista “MARC Code List for Realtors, Sources, Description Conventions”

700 - ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO – NOMBRE PERSONAL [R]

Un nombre personal que es equivalente al encabezamiento contenido en el campo 1XX o en el mismo registro. Este campo establece un vínculo entre dos encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema de encabezamientos de materia o a diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades. Consulte el [campo 100](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador - Tipo de elemento de entrada del nombre personal

- 0 Nombre de pila
- 1 Apellido
- 3 Nombre de familia

Segundo indicador – Tesauro

El Tesauro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.

- 0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de Autoridades de Nombres del Programa NACO
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM)
- 3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files
- 4 Fuente no especificada
- 5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC)
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 Fuente especificada en el subcampo \$2.

Códigos de subcampo

- \$a Nombre personal [NR]
- \$b Numeración [NR]
- \$c Títulos u otras palabras asociadas al nombre [R]
- \$d Fechas asociadas con el nombre [NR]
- \$e Término de relación [R]
- \$f Fecha de una obra [NR]
- \$g Información miscelánea [NR]
- \$h Medio físico [NR]
- \$k Subasiento de forma [R]
- \$l Idioma de una obra [NR]
- \$m Medio de ejecución musical [R]
- \$n Número de la parte o sección [R]
- \$o Mención de arreglo musical [NR]
- \$p Nombre de la parte o sección [R]
- \$q Forma más completa del nombre [NR]
- \$r Clave musical [NR]
- \$s Versión [NR]

\$t	Título de una obra [NR]
\$v	Subdivisión de forma [R]
\$w	Subcampo de control [NR] <u>Asientos ligados al Encabezamiento – Información General</u>
/0	Despliegue del vínculo a - Vínculo no desplegado b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso n - No se aplica al caso
/1	Reemplazo complejo a – El encabezamiento sustituto no requiere ser revisado b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado n – No se aplica al caso
\$x	Subdivisión general [R]
\$y	Subdivisión cronológica [R]
\$z	Subdivisión geográfica [R]
\$0	Número de control del registro [R] <u>Consulte los Subcampos de Control</u>
\$2	Fuente del encabezamiento o término [NR] <u>Asientos ligados al encabezamiento – Información general</u>
\$5	Institución en la cual se aplica el campo [R] <u>Consulte los Subcampos de Control</u>
\$6	Enlace [NR] <u>Consulte los Subcampos de Control</u>
\$8	Vínculo de campo y número de secuencia [R] <u>Consulte los Subcampos de Control</u>

Ejemplos

700 **05 \$w a \$a** Augustin **\$c** saint, évêque d'Hippone. **\$0** (CaOONL)0053A1978F#

700 **11\$ w a \$a** Dostoyevsky, Fyodor, **\$d** 1821-1881. **\$t** Crime and punishment
[LC name/title (as subject) heading for children's literature]

710 - ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO – NOMBRE CORPORATIVO [R]

Un nombre corporativo que es equivalente a un encabezamiento 110, ambos contenidos en un mismo registro. Este campo establece un vínculo entre dos encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema de encabezamientos de materia, o a diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades. Consulte el campo 110 para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

- Primer indicador - Tipo de elemento de entrada
- 0 - Nombre invertido
 - 1 - Nombre de jurisdicción
 - 2 - Nombre en orden directo

Segundo indicador – Tesouro

El Tesouro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.

- 0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de Autoridades de Nombres de NACO
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM)
- 3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files
- 4 Fuente no especificada
- 5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC)
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 Fuente especificada en el subcampo \$2.

Códigos de subcampo

- \$a Nombre corporativo o de jurisdicción [NR]
- \$b Unidad subordinada [R]
- \$c Lugar de la reunión [NR]
- \$d Fecha de la reunión o de la firma de un tratado [R]
- \$e Término de relación [R]
- \$f Fecha de una obra [NR]
- \$g Información miscelánea [NR]
- \$h Medio físico [NR]
- \$k Subasiento de forma [R]
- \$l Idioma de una obra [NR]
- \$m Medio de ejecución musical [R]
- \$n Número de la parte, sección o reunión [R]
- \$o Mención de arreglo musical [NR]
- \$p Nombre de la parte o sección [R]
- \$r Clave musical [NR]
- \$s Versión [NR]
- \$t Título de una obra [NR]
- \$v Subdivisión de forma [R]
- \$w Subcampo de control [NR] Asientos ligados al encabezamiento - Información General
 - /0 Despliegue del vínculo
 - a - Vínculo no desplegado
 - b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso
 - c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso
 - n - No se aplica al caso
 - /1 Reemplazo complejo
 - a – El encabezamiento sustituto no requiere ser revisado
 - b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado
 - n – No se aplica al caso
- \$x Subdivisión general [R]
- \$y Subdivisión cronológica [R]
- \$z Subdivisión geográfica [R]
- \$0 Número de control del registro [R] Consulte los Subcampos de Control
- \$2 Fuente del encabezamiento o término [NR] Asientos ligados al encabezamiento – Información general

- \$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

710 25 \$w a \$a National Gallery of Canada \$0 (CaOONL)0000J0193E#

710 27 \$w a \$a Royal Society of Medicine \$2 [código de la fuente]

711 - ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO – NOMBRE DE REUNION [R]

Un nombre de reunión que es equivalente a un encabezamiento 111, ambos contenidos en un mismo registro. Este campo establece un vínculo entre dos encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema de encabezamientos de materia; o a diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades. Consulte el [campo 111](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador - Tipo de elemento de entrada

- 0 - Nombre invertido
- 1 - Nombre de jurisdicción
- 2 - Nombre en orden directo.

Segundo indicador – Tesauro

El Tesauro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.

- 0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de Autoridades de Nombres de NACO
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM)
- 3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files
- 4 Fuente no especificada
- 5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC)
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 Fuente especificada en el subcampo \$2.

Códigos de subcampo

- \$a Nombre de reunión o de jurisdicción [NR]
- \$c Lugar de la reunión [NR]

\$d	Fecha de la reunión [NR]
\$e	Unidad subordinada[R]
\$f	Fecha de una obra [NR]
\$g	Información miscelánea [NR]
\$h	Medio físico [NR]
\$k	Subasiento de forma [R]
\$l	Idioma de una obra [NR]
\$n	Número de la parte, sección o reunión [R]
\$p	Nombre de la parte o sección [R]
\$q	Nombre de reunión a continuación del nombre de la jurisdicción como elemento de entrada [NR]
\$s	Versión [NR]
\$t	Título de una obra [NR]
\$v	Subdivisión de forma [R]
\$w	Subcampo de control [NR] <i>Asientos ligados al encabezamiento – Información General</i>
/0	Despliegue del vínculo a - Vínculo no desplegado b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso n - No se aplica al caso
/1	Reemplazo complejo a – El encabezamiento sustituto no requiere ser revisado b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado n – No se aplica al caso
\$x	Subdivisión general [R]
\$y	Subdivisión cronológica [R]
\$z	Subdivisión geográfica [R]
\$0	Número de control del registro [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$2	Fuente del encabezamiento o término [NR] <i>Asientos ligados al <u>encabezamiento – Información general</u></i>
\$5	Institución en la cual se aplica el campo [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$6	Enlace [NR] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$8	Vínculo de campo y número de secuencia [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>

Ejemplo

711 25 \$w a \$a Conférence canadienne des sciences de l'information \$n (10e : \$d 1982 : \$c Ottawa, Ont.) \$0 (CaOONL)0014G4758F#

730 - ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO – TÍTULO UNIFORME [R]

Un título uniforme que es equivalente a un encabezamiento 130, ambos contenidos en un mismo registro. Este campo establece un vínculo entre dos encabezamientos que pertenecen: a un

mismo sistema de encabezamientos de materia; o a diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades. Consulte el campo 130 para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador – Tesouro

El Tesouro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.

- 0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de Autoridades de Nombres de NACO
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM)
- 3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files
- 4 Fuente no especificada
- 5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC)
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 Fuente especificada en el subcampo \$2.

Códigos de subcampo

\$a	Título uniforme [NR]
\$d	Fecha de la firma de un tratado [R]
\$f	Fecha de una obra [NR]
\$g	Información miscelánea [NR]
\$h	Medio físico [NR]
\$k	Subasiento de forma [R]
\$l	Idioma de una obra [NR]
\$m	Medio de ejecución musical [R]
\$n	Número de la parte, sección o reunión [R]
\$o	Mención de arreglo musical [NR]
\$p	Nombre de la parte o sección [R]
\$r	Clave musical [NR]
\$s	Versión [NR]
\$t	Título de una obra
\$v	Subdivisión de forma [R]
\$w	Subcampo de control [NR] <i>Asientos ligados al Encabezamiento – Información General</i>
/0	Despliegue del vínculo
a	Vínculo no desplegado
b	Vínculo no desplegado, campo 788 en uso
c	Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso
n	No se aplica al caso
/1	Reemplazo complejo
a	El encabezamiento sustituto no requiere ser revisado
b	El encabezamiento sustituto requiere ser revisado
n	No se aplica al caso

\$x	Subdivisión general [R]
\$y	Subdivisión cronológica [R]
\$z	Subdivisión geográfica [R]
\$0	Número de control del registro [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$2	Fuente del encabezamiento o término [NR] <i>Asientos ligados al <u>encabezamiento – Información general</u></i>
\$5	Institución en la cual se aplica el campo [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$6	Enlace [NR] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$8	Vínculo de campo y número de secuencia [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>

Ejemplo

730 #5 \$w a \$a Bible. \$p A.T. \$0 (CaOONL)0004E5217F#

748 - ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO – TERMINO CRONOLOGICO [NR]

Un término cronológico que es equivalente a un encabezamiento 148, ambos contenidos en un mismo registro. Este campo establece un vínculo entre dos encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema de encabezamientos de materia; o a diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades. Consulte el campo 148 para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador – Tesauro

El Tesauro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.

- 0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de Autoridades de Nombres de NACO
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca
- 3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files
- 4 Fuente no especificada
- 5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC)
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 Fuente especificada en el subcampo \$2.

Códigos de subcampo

\$a	Término cronológico [NR]
\$v	Subdivisión de forma [R]
\$x	Subdivisión general [R]

- \$y Subdivisión cronológica [R]
- \$z Subdivisión geográfica [R]
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 748 #7 \$a 1710-1714 \$w na \$2 fast
- 748 #7 \$a 1800-1899 \$w nb \$2 fast
- 748 #7 \$a 1862 \$w nb \$2 fast

750 - ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - TERMINO TEMATICO [R]

Un término temático que es equivalente a un encabezamiento 150 o a una subdivisión general, ambos contenidos en un mismo registro. Este campo establece un vínculo entre dos encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema de encabezamientos de materia; o a diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades. Consulte el [campo 150](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador – Tesouro

El Tesouro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.

- 0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo Autoridades de Nombres de NACO
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la
- 3 Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM)
- 4 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files
- 5 Fuente no especificada
- 6 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC)
- 7 Répertoire de vedettes-matiere
- 8 Fuente especificada en el subcampo \$2.

Códigos de subcampo

\$a	Encabezamiento temático [NR]
\$b	Término temático a continuación de un nombre geográfico [NR]
\$v	Subdivisión de forma [R]
\$w	Subcampo de control [NR] <i>Asientos ligados al Encabezamiento – Información General</i>
/0	Despliegue del vínculo a - Vínculo no desplegado b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso n - No se aplica al caso
/1	Reemplazo complejo a – El encabezamiento sustituto no requiere ser revisado b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado n – No se aplica al caso
\$x	Subdivisión general [R]
\$y	Subdivisión cronológica [R]
\$z	Subdivisión geográfica [R]
\$0	Número de control del registro [R] <i>Consulte los Subcampos de Control</i>
\$2	Fuente del encabezamiento o término [NR] <i>Asientos ligados al encabezamiento – Información general</i>
\$5	Institución en la cual se aplica el campo [R] <i>Consulte los Subcampos de Control</i>
\$6	Enlace [NR] <i>Consulte los Subcampos de Control</i>
\$8	Vínculo de campo y número de secuencia [R] <i>Consulte los Subcampos de Control</i>

Ejemplos

- 750 #0 \$8 1 \$w b \$a Medical referral
- 750 #0 \$8 1 \$w b \$a Medical consultation
- 750 #2 \$8 1 \$w b \$a Orthopedics
- 750 #2 \$8 1 \$w b \$a Radiography
- 750 #0 \$a Cancer \$x Nursing
- 750 #2 \$a Neoplasms \$x Nursing
- 750 #2 \$a Oncologic Nursing
- 750 #7 \$a Military training \$2 lctgm
- 750 #0\$aDrill and minor tactics
- 750 #0\$aUniforms\$0[record control number]
- 750 #0\$aSummer resorts\$0(DLC)sh#85130430#\$wna

751 - ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - NOMBRE GEOGRAFICO [R]

Un nombre geográfico que es equivalente a un encabezamiento 151 o a una subdivisión geográfica 181, ambos contenidos en un mismo registro. Este campo establece un vínculo entre dos encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema de encabezamientos de materia; o a diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades. Consulte el [campo 151](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador – Tesouro

El Tesouro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.

- | | |
|---|--|
| 0 | Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de Autoridades de Nombres de NACO |
| 1 | LC Subject Headings for Children's Literature |
| 2 | Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM) |
| 3 | National Library of Agriculture (NAL) subject authority files |
| 4 | Fuente no especificada |
| 5 | Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC) |
| 6 | Répertoire de vedettes-matière |
| 7 | Fuente especificada en el subcampo \$2. |

Códigos de subcampo

- | | |
|-----|--|
| \$a | Nombre geográfico [NR] |
| \$v | Subdivisión de forma [R] |
| \$w | Subcampo de control [NR] <i>Asientos ligados al Encabezamiento – Información General</i> |
| /0 | Despliegue del vínculo
a - Vínculo no desplegado
b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso
c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso
n - No se aplica al caso |
| /1 | Reemplazo complejo
a – El encabezamiento sustituto no requiere ser revisado
b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado
n – No se aplica al caso |
| \$x | Subdivisión general [R] |
| \$y | Subdivisión cronológica [R] |
| \$z | Subdivisión geográfica [R] |
| \$0 | Número de control del registro [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i> |

- \$2 Fuente del encabezamiento o término [NR] *Asientos ligados al encabezamiento – Información general*
- \$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 751 #2 \$a New York City
- 751 #0 \$a New York (N.Y.)
- 751 #0 \$a Charlevoix (Mich.) \$0 (DLC)n##82062705# \$w nb

755 - ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - TERMINO DE GENERO/FORMA [R]

Un término de género/forma que es equivalente a un encabezamiento 155 o a una subdivisión de forma, ambos contenidos en un mismo registro. Este campo establece un vínculo entre dos encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema de encabezamientos de materia; o a diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades. Consulte el campo 155 para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador – Tesouro

El Tesouro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.

- | | |
|---|--|
| 0 | Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de Autoridades de Nombres de NACO |
| 1 | LC Subject Headings for Children's Literature |
| 2 | Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM) |
| 3 | National Library of Agriculture (NAL) subject authority files |
| 4 | Fuente no especificada |
| 5 | Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC) |
| 6 | Répertoire de vedettes-matière |
| 7 | Fuente especificada en el subcampo \$2. |

Códigos de subcampo

\$a	Término de género/forma [NR]
\$v	Subdivisión de forma [R]
\$w	Subcampo de control [NR] <i>Asientos ligados al Encabezamiento – Información General</i>
/0	Despliegue del vínculo a - Vínculo no desplegado b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso n - No se aplica al caso
/1	Reemplazo complejo a – El encabezamiento sustituto no requiere ser revisado b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado n – No se aplica al caso
\$x	Subdivisión general [R]
\$y	Subdivisión cronológica [R]
\$z	Subdivisión geográfica [R]
\$0	Número de control del registro [R] <i>Consulte los Subcampos de Control</i>
\$2	Fuente del encabezamiento o término [NR] <i>Asientos ligados al encabezamiento – Información general</i>
\$5	Institución en la cual se aplica el campo [R] <i>Consulte los Subcampos de Control</i>
\$6	Enlace [NR] <i>Consulte los Subcampos de Control</i>
\$8	Vínculo de campo y número de secuencia [R] <i>Consulte los Subcampos de Control</i>

Ejemplos

- 755 #6 \$a Périodiques \$v Index
- 755 #0 \$a Periodicals \$v Indexes
- 755 #7 \$a atlas \$0 [número de control del registro] \$2 aat

780 - ASIENTO LIGADO AL SUBENCABEZAMIENTO - SUBDIVISION GENERAL [R]

Una subdivisión general que es equivalente a un término temático 150 o a una subdivisión general 180, ambos contenidos en un mismo registro. Este campo establece un vínculo entre dos encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema de encabezamientos de materia; o a diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades. Consulte el [campo 180](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador – Tesauro

El Tesauro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.

- 0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de Autoridades de Nombres de NACO
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM)
- 3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files
- 4 Fuente no especificada
- 5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC)
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 Fuente especificada en el subcampo \$2.

Códigos de subcampo

- \$v Subdivisión de forma [R]
- \$w Subcampo de control [NR] *Asientos ligados al Encabezamiento – Información General*
 - /0 Despliegue del vínculo
 - a - Vínculo no desplegado
 - b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso
 - c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso
 - n - No se aplica al caso
 - /1 Reemplazo complejo
 - a – El encabezamiento sustituto no requiere ser revisado
 - b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado
 - n – No se aplica al caso
- \$x Subdivisión general [R]
- \$y Subdivisión cronológica [R]
- \$z Subdivisión geográfica [R]
- \$0 Número de control del registro [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$2 Fuente del encabezamiento o término [NR] *Asientos ligados al encabezamiento – Información general*
- \$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

El subcampo \$0 contiene el número de control del registro de autoridad relacionado.

Ejemplos

780 #0 \$w c \$x Corrosion

780 #0 \$x Uniforms \$0 [record control number]

780 #0 \$w a \$x History

781 - ASIENTO LIGADO AL SUBENCABEZAMIENTO - SUBDIVISION GEOGRAFICA [R]

Una subdivisión geográfica que es equivalente a un nombre geográfico 151 o a una subdivisión geográfica 181, ambos contenidos en un mismo registro. Este campo establece un vínculo entre dos encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema de encabezamientos de materia; o a diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades. Consulte el campo 181 para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador – Tesoro

El Tesoro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.

- 0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de Autoridades de Nombres de NACO
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM)
- 3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files
- 4 Fuente no especificada
- 5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC)
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 Fuente especificada en el subcampo \$2.

Códigos de subcampo

\$v Subdivisión de forma [R]

\$w Subcampo de control [NR] Asientos ligados al Encabezamiento – Información General

/0 Despliegue del vínculo

a - Vínculo no desplegado

b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso

c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso

n - No se aplica al caso

/1 Reemplazo complejo

a – El encabezamiento sustituto no requiere ser revisado

b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado

n – No se aplica al caso

\$x Subdivisión general [R]

\$y Subdivisión cronológica [R]

\$z Subdivisión geográfica [R]

- \$0 Número de control del registro [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$2 Fuente del encabezamiento o término [NR] *Asientos ligados al encabezamiento –Información general*
- \$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

781 #0 \$z Ukraine, Southern

781 #0 \$z New York (State) \$z Rome

782 - ASIENTO LIGADO AL SUBENCABEZAMIENTO - SUBDIVISION CRONOLOGICA [R]

Una subdivisión cronológica que es equivalente a un término temático 150 o a una subdivisión cronológica 182, ambos contenidos en un mismo registro. Este campo establece un vínculo entre dos encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema de encabezamientos de materia; o a diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades. Consulte el campo 182 para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador – Tesouro

El Tesouro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.

- 0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de Autoridades de Nombres de NACO
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM)
- 3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files
- 4 Fuente no especificada
- 5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC)
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 Fuente especificada en el subcampo \$2.

Códigos de subcampo

\$v	Subdivisión de forma [R]
\$w	Subcampo de control [NR] <i>Asientos ligados al Encabezamiento – Información General</i>
/0	Despliegue del vínculo a - Vínculo no desplegado b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso n - No se aplica al caso
/1	Reemplazo complejo a – El encabezamiento sustituto no requiere ser revisado b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado n – No se aplica al caso
\$x	Subdivisión general [R]
\$y	Subdivisión cronológica [R]
\$z	Subdivisión geográfica [R]
\$0	Número de control del registro [R] <i>Consulte los Subcampos de Control</i>
\$2	Fuente del encabezamiento o término [NR] <i>Asientos ligados al encabezamiento – Información general</i>
\$5	Institución en la cual se aplica el campo [R] <i>Consulte los Subcampos de Control</i>
\$6	Enlace [NR] <i>Consulte los Subcampos de Control</i>
\$8	Vínculo de campo y número de secuencia [R] <i>Consulte los Subcampos de Control</i>

Ejemplo

782 #0 \$w a \$y 20th century

785 - ASIENTO LIGADO AL SUBENCABEZAMIENTO - SUBDIVISION DE FORMA [R]

Una subdivisión de forma que es equivalente a un término de género/forma 155 o a una subdivisión de forma 185, ambos contenidos en un mismo registro. Este campo establece un vínculo entre dos encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema de encabezamientos de materia; o a diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades. Consulte el [campo 185](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador – Tesouro

El Tesouro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.

- 0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de Autoridades de Nombres de NACO
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM)
- 3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files
- 4 Fuente no especificada
- 5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC)
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 Fuente especificada en el subcampo \$2.

Códigos de subcampo

- \$v Subdivisión de forma [R]
\$w Subcampo de control [NR] Asientos ligados al Encabezamiento – Información General
/0 Despliegue del vínculo
a - Vínculo no desplegado
b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso
c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso
n - No se aplica al caso
/1 Reemplazo complejo
a – El encabezamiento sustituto no requiere ser revisado
b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado
n – No se aplica al caso
\$x Subdivisión general [R]
\$y Subdivisión cronológica [R]
\$z Subdivisión geográfica [R]
\$0 Número de control del registro [R] Consulte los Subcampos de Control
\$2 Fuente del encabezamiento o término [NR] Asientos ligados al encabezamiento Información general
\$5 Institución en la cual se aplica el campo [NR] Consulte los Subcampos de Control
\$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de Control

Ejemplos

785 #7 \$v atlas \$0 [número de control del registro] \$2 aat

785 #0 \$w a \$v Periodicals

788 - INFORMACION DE ASIENTO LIGADO COMPLEJO

[R]

El texto explicativo y los encabezamientos hacia los que se hace el envío cuando las relaciones entre los encabezamientos de diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades no pueden establecerse en forma adecuada mediante campos 700-785. Ninguno de los subelementos del encabezamiento se codifica por separado. El encabezamiento referido puede corresponder a un encabezamiento establecido o a una subdivisión temática que no es equivalente pero que está relacionada con el encabezamiento en el campo 1XX.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador – Tesouro

El Tesouro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.

- 0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de Autoridades de Nombres de NACO
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM)
- 3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files
- 4 Fuente no especificada
- 5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC)
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 Fuente especificada en el subcampo \$2.

Códigos de subcampo

\$a Encabezamiento referido [R]

\$i Nota explicativa [R]

\$2 Fuente del encabezamiento o término [NR] *Asientos ligados al encabezamiento – Información general*

\$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*

\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*

\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

788 #0 \$i subdivision \$a Foreign bodies \$i under names of organs, e.g. \$a Eye--Foreign bodies

788 #7 \$i terms \$a Chinese \$i and \$a Furniture \$i are separate facets. \$2 aat