

---

## ***Formato MARC 21 Conciso para Autoridades Campos que contienen Números y Códigos (01X-09X)***

---

Los campos 01X-09X contienen: números de control, números estándar de enlace, números clasificadores, signaturas topográficas, códigos y otros datos relativos al registro de autoridad.

- 010** NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO (LC),
  - 014** ENLACE DE LA SERIE (O ITEM EN VARIAS PARTES) AL REGISTRO BIBLIOGRAFICO
  - 016** NUMERO DE CONTROL DE LA AGENCIA BIBLIOGRAFICA NACIONAL
  - 020** NUMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS (ISBN)
  - 022** NUMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA PUBLICACIONES SERIADAS (ISSN)
  - 024** OTRO IDENTIFICADOR NORMALIZADO
  - 035** NUMERO DE CONTROL DEL SISTEMA
  - 040** FUENTE DE LA CATALOGACION
  - 042** CODIGO DE AUTENTICACION
  - 043** CODIGO DE AREA GEOGRAFICA
  - 045** PERIODO CRONOLOGICO DEL ENCABEZAMIENTO
  - 050** SIGNATURA TOPOGRAFICA - BIBLIOTECA DEL CONGRESO (LC)
  - 052** CODIGO DE CLASIFICACION GEOGRAFICA
  - 053** NUMERO CLASIFICADOR - BIBLIOTECA DEL CONGRESO (LC)
  - 055** SIGNATURA TOPOGRAFICA - BIBLIOTECA NACIONAL DE CANADA
  - 060** SIGNATURA TOPOGRAFICA - BIBLIOTECA NACIONAL DE MEDICINA DE LOS E.U.A. (NLM)
  - 065** OTRO NUMERO CLASIFICADOR
  - 066** CONJUNTO DE CARACTERES APLICADO
  - 070** SIGNATURA TOPOGRAFICA - BIBLIOTECA NACIONAL DE AGRICULTURA DE LOS E.U.A (NAL)
  - 072** CODIGO DE CATEGORIA TEMATICA
  - 073** CODIGO DE APLICACION DE LA SUBDIVISION
  - 082** SIGNATURA TOPOGRAFICA - DEWEY
  - 083** NUMERO CLASIFICADOR - DEWEY
  - 086** SIGNATURA TOPOGRAFICA DE DOCUMENTO GUBERNAMENTAL
  - 087** NUMERO CLASIFICADOR DE DOCUMENTO GUBERNAMENTAL
  - 09X** SIGNATURAS TOPOGRAFICAS LOCALES
-

## 010 - NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO (LC) [NR]

Un número único asignado a un registro por la Biblioteca del Congreso para su inclusión en los LCSH (Library of Congress Subject Headings); o por un participante del Programa LSP ("Linked Systems Project") que incorpora registros de autoridad a la base de datos del Programa NACO ("Name Authority Cooperative Project").

### Indicadores

Primer indicador – No definido  
# No definido  
Segundo indicador – No definido  
# No definido

### Códigos de subcampo

\$a Número de control LC [NR]  
\$z Número de control LC cancelado/inválido [R]  
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

### Ejemplo

010 ## \$a n##80022124# \$z ##80014241#

---

## 014 - VINCULO DE LA SERIE (O DE ITEM EN VARIAS PARTES) AL REGISTRO BIBLIOGRÁFICO [R]

El número de control copiado del campo 001 de un registro bibliográfico correspondiente a una publicación seriada o a un item en varias partes, que se cataloga como un conjunto.

### Indicadores

Primer indicador – No definido  
# No definido  
Segundo indicador – No definido  
# No definido

### Códigos de subcampo

\$a Número de control del registro bibliográfico relacionado [NR]  
El subcampo \$a contiene el número de control precedido por el código MARC de la organización que crea el registro bibliográfico relacionado (entre paréntesis). La fuente del código es la lista "MARC Code List for Organizations" cuyo mantenimiento está a cargo de la Biblioteca del Congreso (LC).

- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*  
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

### Ejemplo

014 ## \$a (DLC)###85032313#

---

## 016 - NUMERO DE CONTROL DE LA AGENCIA BIBLIOGRAFICA NACIONAL [R]

Números de control únicos asignados a un registro por alguna agencia bibliográfica nacional diferente a la Biblioteca del Congreso (LC)

### Indicadores

- Primer indicador - Agencia bibliográfica nacional  
# Biblioteca Nacional de Canadá (NLC)  
7 Agencia identificada en el subcampo \$2  
Segundo indicador – No definido  
# No definido

### Códigos de subcampo

- \$a Número de control del registro [NR]  
\$z Número de control cancelado/inválido [R]  
\$2 Fuente [NR]  
El código MARC que identifica el nombre de la agencia bibliográfica nacional que es la fuente del número de control. La fuente del código es la lista "MARC Code List for Organizations" cuyo mantenimiento está a cargo de la Biblioteca del Congreso (LC).  
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

### Ejemplos

016 ## \$a 0010C0008##

016 ## \$a 0115E5000F#

---

## 020 - NUMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS [R]

El ISBN, los términos de disponibilidad y los ISBN cancelados/inválidos, copiados del campo 020 de un registro bibliográfico correspondiente a un ítem en varias partes que se cataloga como un conjunto.

### Indicadores

Primer indicador – No definido  
# No definido  
Segundo indicador – No definido  
# No definido

### Códigos de subcampo

\$a Número Internacional Normalizado para Libros [NR]  
El número ISBN válido para el documento y las especificaciones existentes entre paréntesis. El ISBN y los guiones incluidos pueden generarse en su despliegue visual.

\$c Condiciones de disponibilidad [NR]  
El precio o una breve mención de disponibilidad y las especificaciones existentes entre paréntesis.

\$z ISBN cancelado/inválido [R]  
Los ISBN cancelados/inválidos y las especificaciones existentes entre paréntesis. El ISBN y los guiones incluidos pueden generarse en su despliegue.

\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*

\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

### Ejemplos

020 ## \$a 0882335073 (set)

020 ## \$a 0882335065 (v. 2 : jacket)

020 ## \$a 8449955289 (v. 1 ) \$c \$15.00 (per vol.)

020 ## \$a 0870686933 (v. 1 : alk. paper) \$z 0870684302 (jacket)

---

## 022 - NUMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA PUBLICACIONES SERIADAS [R]

El ISSN válido para la publicación y los ISSN incorrectos o inválidos, copiados del campo 022 de un registro bibliográfico correspondiente a un recurso continuo.

## Indicadores

Primer indicador – No definido  
# No definido  
Segundo indicador – No definido  
# No definido

## Códigos de subcampo

\$a Número Internacional Normalizado para Publicación Seriada [NR]  
El subcampo \$a contiene el número ISSN válido para el recurso continuo.  
\$y ISSN incorrecto [R]  
\$z ISSN cancelado [R]  
\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*  
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

## Ejemplos

022 ## \$a 0083-0674  
022 ## \$a 0046-225X \$y 0046-2254  
022 ## \$a 0410-7543 \$z 0527-740X

---

## 024 – OTRO IDENTIFICADOR NORMALIZADO [R]

Un número o código normalizado, asociado con la entidad mencionada en el campo 1XX; el cual no se pudo ser acomodado en otro campo (p.ej., el campo 020 (Número Internacional Normalizado para Libros) y el campo 022 (Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas)). La fuente del Número o código normalizado se encuentra identificada en el subcampo \$2 (Fuente del número o código).

## Indicadores

Primer indicador – Tipo de número o código normalizado  
7 Fuente especificada en el subcampo \$2  
8 Tipo de número no especificado  
Segundo indicador – No definido  
# No definido

## Códigos de subcampo

\$a Número o código normalizado [NR]  
\$c Términos de disponibilidad [NR]  
\$d Códigos adicionales a continuación del número o código normalizado [NR]  
\$z Número o código cancelado/inválido [R]

- \$2 Fuente del número o código [NR]  
La fuente de este código es la publicación: "MARC Code List of Relators, Sources, Description Conventions"
- \$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de Control

### Ejemplos

024 7# \$a T-345246800-1 \$2 iswc

024 7# \$a ISTC 0A9-2002-12B4A105-6 \$2 istc

---

## 035 - NUMERO DE CONTROL DE SISTEMA LOCAL [R]

El número de control asignado por un sistema diferente al que asigna el número contenido en: el campo 001 (Número de control), el campo 010 (Número de control de la Biblioteca del Congreso), o el campo 016 (Número de control de la agencia bibliográfica nacional).

### Indicadores

- Primer indicador – No definido  
# No definido
- Segundo indicador – No definido  
# No definido

### Códigos de subcampo

- \$a Número de control de sistema local [NR]  
El número de control , precedido por el código MARC de la organización que lo crea (entre paréntesis). La fuente del código es la lista "MARC Code List for Organizations" cuyo mantenimiento está a cargo de la Biblioteca del Congreso (LC).
- \$z Número de control cancelado/inválido [R]
- \$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de Control

### Ejemplos

035 ## \$a (CaBVAU)2835210335

035 ## \$a (OCoLC)1553114 \$z (OCoLC)153114

---

## 040 - FUENTE DE LA CATALOGACION [R]

Este campo contiene el código MARC de la organización (u organizaciones) que: crea el registro original, asigna los designadores MARC de contenido, y transcribe el registro a forma legible por máquina; o que modifica un registro MARC existente. Estos datos y el código en el campo 008/39 (Fuente de la catalogación) identifican a los participantes en la creación del registro de autoridad. Para las organizaciones de los Estados Unidos de América y los demás países, con excepción de Canadá, la fuente del código es la lista "*MARC Code List for Organizations*" cuyo mantenimiento está a cargo de la Biblioteca del Congreso (LC).

### Indicadores

Primer indicador – No definido

# No definido

Segundo indicador – No definido

# No definido

### Codigos de subcampo

- \$a Agencia que crea de manera original el registro [NR]  
El código o el nombre de la organización que crea de manera original el registro.
- \$b Idioma de la catalogación [NR]  
El código MARC correspondiente al idioma empleado para registrar la información contenida en los campos de las notas, textos explicativos, etc. La fuente de este código es la publicación: "*MARC Code List for languages*", editada por la Biblioteca del Congreso de Washington.
- \$c Agencia que realiza la transcripción [NR]  
El nombre de la organización que transcribe el registro.
- \$d Agencia que realiza la modificación [R]  
El código o el nombre de la organización responsable de las modificaciones hechas al registro.
- \$e Reglas convencionales aplicadas en la descripción [NR]  
La información que especifica las reglas utilizadas en la formulación del asiento y su estructura de referencias, cuando el campo 008/10 (Reglas de catalogación descriptiva) contiene el código z (Otro). La fuente de este código es la publicación: "*MARC Code List of Relators, Sources, Description Conventions*"
- \$f Normas convencionales de los encabezamientos de materia/tesauro [NR]  
Un código MARC que identifica las normas convencionales utilizadas en la estructuración de los encabezamientos de materia/tesauro, cuando el campo 008/11 contiene el código z (Otro). La fuente de este código es la publicación: "*MARC Code List of Relators, Sources, Description Conventions*"
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

### Ejemplos

040 ## \$a DLC \$c DLC

040 ##\$a MH \$c mh \$d DLC

---

---

## 042 - CODIGO DE AUTENTICACION [NR]

Uno o más códigos asignados por el centro de autenticación que revisa un registro de autoridad de una base de datos nacional. Los códigos están asociados en forma específica con agencias designadas.

### Indicadores

- Primer indicador – No definido  
# No definido  
Segundo indicador – No definido  
# No definido

### Códigos de subcampo

- \$a Código de autenticación [R]-{M}  
Un código asignado por un centro de autenticación para indicar que ha sometido a revisión el registro. La fuente de este código es la publicación: "MARC Code List of Relators, Sources, Description Conventions"

---

## 043 - CODIGO DE AREA GEOGRAFICA [NR]

Los códigos de áreas geográficas asociados con el encabezamiento 1XX contenido en un registro de encabezamiento establecido o en un registro de subdivisión. La fuente del código incluido en el subcampo \$a es la lista: "MARC Code List for geographic areas". La fuente de un código local contenido en el subcampo \$2 se indica en el subcampo \$2. La fuente de los códigos contenidos en el subcampo \$c es la norma: ISO 3166, "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes ó Part 2: Country subdivisions codes."

### Indicadores

- Primer indicador – No definido  
# No definido  
Segundo indicador – No definido  
# No definido

### Códigos de subcampo

- \$a Código de área geográfica [R]-{M}  
\$b Código local de área geográfica [R]-{Opc}  
\$c Código ISO [R]-{Opc}  
\$2 Fuente del código local [R]-{Opc}  
\$6 Enlace [NR]-{A} Consulte los Subcampos de Control  
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R]-{Opc} Consulte los Subcampos de Control



## Ejemplos

043 ## \$a n-us-mi

043 ## \$a e-fr--- \$a e-pl---

043 ##\$a e-gx---

043 ##\$a n-cn---

043 ##\$a f-ke---

043 ##\$a sa-----

043 ##\$a n-cn-on

043 ## \$c us

---

## 045 - PERIODO CRONOLOGICO DEL ENCABEZAMIENTO [NR]

Un código de periodo cronológico (subcampo \$a) y/o un periodo con formato de época (subcampos \$b ó \$c) asociados con el encabezamiento 1XX en un registro de encabezamiento establecido o en un registro de subdivisión.

### Indicadores

Primer indicador - Tipo de periodo cronológico contenido en el subcampo \$b o \$c

# No existe subcampo \$b ó \$c

0 Fecha /Periodo simple

1 Fechas/Periodos múltiples

Se presentan múltiples subcampos \$b y/o \$c; cada uno contiene una fecha/periodo con formato

2 Rango de fechas/periodo

Se presentan dos o más subcampos \$b y/o \$c que en conjunto expresan un rango de fechas y/o periodos.

Segundo indicador – No definido

# No definido

### Códigos de subcampo

\$a Código de periodo cronológico [R]

Un código alfanumérico de cuatro caracteres derivado de la tabla “Time Period Code Table.” Dicha tabla forma parte de la descripción del subcampo \$a del campo 045 que se encuentra en la publicación “*MARC21 Format for Authority Data.*”

\$b Periodo con formato de época: de 9,999 A.C. hasta la Era cristiana [R]

Un periodo cronológico registrado bajo el patrón aaaammddhh que va antecedido por el código de la era.

- \$c Periodo con formato de época : antes de 9,999 A.C. [R]  
Un periodo cronológico que consiste en tantos caracteres numéricos como sean necesarios para representar el número de años anteriores a 9999 A.C.
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

## Ejemplos

- 045 ## \$a a0d6
- 045 0# \$c 2500000000
- 045 1# \$b d1972 \$b d1975
- 045 2# \$b d186405 \$b d186408
- 045 2# \$c 25000 \$c 15000
- 045 ## \$a d7d9
- 045 ## \$a a-c-
- 045 ## \$a c4c6
- 045 ## \$a d8h2
- 045 2# \$b d1791 \$b d1797
- 045 2# \$c 225000000 \$c 70000000

---

## 050 - SIGNATURA TOPOGRAFICA - BIBLIOTECA DEL CONGRESO (LC) [R]

Una signatura topográfica y/o número clasificador correspondiente a una serie, cuando toda la serie o parte de ella, se clasifica en conjunto o bajo la serie principal. El número clasificador ha sido tomado de los esquemas del Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso de Washington ("*Library of Congress Classification*") y/o sus suplementos de adiciones y cambios ("*LC Classification Additions and Changes*").

### Indicadores

Primer indicador – No definido

# No definido

Segundo indicador - Fuente de la signatura topográfica

- 0 Asignado por LC
- 4 Asignado por una agencia diferente a LC  
El código MARC de la organización responsable se consigna en el subcampo \$5.

### Códigos de subcampo

- \$a Número clasificador [NR]
- \$b Número del ítem [NR]  
Contiene la sección de la signatura topográfica que corresponde al número de ítem. Las organizaciones que utilizan la tabla "*Cutter-Sanborn Three-Figure Author Table*" pueden seguir la práctica de LC para números de ítem delineada en el manual: "*Subject Cataloging Manual: Shelflisting*"
- \$d Volúmenes/fechas a los que se aplica la signatura topográfica [NR]  
Una mención utilizada únicamente cuando la signatura topográfica no se asigna a todos los ítems pertenecientes a la serie. Es posible generar automáticamente la constante de despliegue visual: "*Se aplica a:*"
- \$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

### Ejemplos

- 050 #0 \$a QC851 \$b .L455 subser.
- 050 #4 \$a QH198.H3 \$b C66 \$5 DI
- 050 #0 \$a DQ3 \$b .S6
- 050 #0 \$a QE462.K5 \$b I59
- 050 #0 \$a QK1 \$b .U45 \$d no. 1-200, copy 1; no. 201-
- 050 #4 \$a HD1694.S6 \$b C55 \$5 DI

## 052 - CODIGO DE CLASIFICACION GEOGRAFICA [R]

Un código correspondiente al área geográfica asociada con el encabezamiento 151, contenido en un registro de encabezamiento establecido o en un registro de subdivisión, que corresponde a un nombre geográfico. El código ha sido derivado de la Clase G del Sistema de Clasificación LC ("*Library of Congress Classification Class G*") y de las listas de números expandidos de Cutter para nombres de lugares.

### Indicadores

- Primer indicador- Fuente del código  
El primer indicador contiene un valor que indica la fuente de código.

- # Sistema de Clasificación LC
  - 1 Clasificación del Dpto. de Defensa de los E.U.A.
  - 7 Fuente especificada en el subcampo \$2
- Segundo indicador – No definido
- # No definido

### Códigos de subcampo

- \$a Código de clasificación del área geográfica [NR]  
Un código numérico de cuatro a seis caracteres que representa el área geográfica principal asociada con el encabezamiento. El código se ha derivado de la clase G del sistema LC mediante la eliminación de la letra G.
- \$b Código de clasificación de la subárea geográfica [R]  
Un código alfanumérico, asignado a partir de listas de números expandidos de Cutter, que representa una subárea del área geográfica codificada en el subcampo \$a. Los números para lugares de los E.U.A se pueden consultar en la publicación: "*Geographic Cutters.*"
- \$d Nombre del asentamiento humano [R]  
La forma aprobada del nombre de un lugar habitado.
- \$2 Código de la fuente
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

### Ejemplos

- 052 ## \$a 4411
- 052 ## \$a 4034 \$b R4 \$b R8
- 052 ## \$a 4034 \$b R4 \$b R8
- 052 1# \$a BK \$d Mostar

## 053 - NUMERO CLASIFICADOR - BIBLIOTECA DEL CONGRESO (LC) [R]

Un número único o un rango de números del sistema de clasificación de la Biblioteca del Congreso de Washington (LC), asociado con un encabezamiento 1XX en un registro de encabezamiento establecido o en un registro de subdivisión. El número clasificador ha sido tomado de los esquemas del Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso de Washington ("Library of Congress Classification") y/o sus suplementos de adiciones y cambios ("LC Classification Additions and Changes"). El guión que aparece entre los dos números de clasificación de un rango, puede generarse a partir de la presencia conjunta de los subcampos \$a y \$b.

## Indicadores

Primer indicador – No definido

# No definido

Segundo indicador - Fuente del número clasificador

0 Asignado por LC

4 Asignado por una agencia diferente a LC

El símbolo de la organización fuente se consignará en el subcampo \$5.

## Códigos de subcampo

\$a Número clasificador [NR]

\$b Número del ítem [NR]

\$c Término explicativo [NR]

Un término o una frase explicativa que especifica el tema a que corresponde el número clasificador, cuando el encabezamiento está representado en más de un lugar en los esquemas. Es posible generar para su despliegue visual el paréntesis que encierra la frase o término.

\$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*

\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*

\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

## Ejemplos

053 #0 \$a PS3557.R48998

053 #0 \$a BX8627

053 #0 \$a P301 \$c Linguistics

053 #0 \$a E201 \$b E298

053 #0 \$a ML1160 \$c History

053 #0 \$a MT728 \$c Instruction and study

053 #0 \$a BX850 \$b BX875 \$c Documents

053 #4 \$a HD1694.S6 \$5 DI

---

## 055 - SIGNATURA TOPOGRAFICA - BIBLIOTECA NACIONAL DE CANADA (NLC) [R]

Un número clasificador asignado en Canadá correspondiente a una serie cuyas partes se clasifican en conjunto o bajo la serie principal. Los valores del segundo indicador distinguen los registros

cuyo contenido ha sido asignado por la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC) o por otra biblioteca canadiense diferente a ella.

### Indicadores

Primer indicador – No definido  
# No definido

Segundo indicador - Fuente del número clasificador  
0 Asignado por NLC  
4 Asignado por una agencia diferente a NLC

### Códigos de subcampo

\$a Elemento numérico de la clasificación - Número único o número inicial del rango [NR]  
\$b Elemento numérico de la clasificación - Número final del rango [NR]  
\$d Volúmenes/fechas a los que se aplica la signatura topográfica [NR]  
\$5 Institución en la cual se aplica el campo [NR] *Consulte los Subcampos de Control*  
\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*  
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

### Ejemplos

055 #0 \$a F5499 H31 \$b A32  
055 #4 \$a LC1046.13 \$b A4 \$5 CaOON  
055 #0 \$a RS144 O5 \$b P7 3 \$d 1970-1979  
055 #0 \$a HB31 \$b E285  
055 #0 \$a SD388 \$b F557

---

## 060 - SIGNATURA TOPOGRAFICA - BIBLIOTECA NACIONAL DE MEDICINA DE LOS E.U.A. (NLM) [R]

Este campo contiene una signatura topográfica correspondiente a una serie, cuando toda la serie o parte de ella, se clasifica en conjunto o bajo la serie principal. La signatura está formada a partir de las clases QS-QZ y W del sistema de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (“*National Library of Medicine Classification*”); o, de los esquemas del Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso (*LCC*) tal como los aplica la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. para tópicos periféricos y relacionados.

## Indicadores

Primer indicador – No definido

# No definido

Segundo indicador - Fuente del número clasificador

Un valor que indica si la signatura topográfica ha sido asignada por la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM) o por alguna otra organización.

0 Asignado por NLM

4 Asignado por una agencia diferente a NLM

## Códigos de subcampo

\$a Número clasificador [NR]

\$b Número del ítem [NR]

La NLM utiliza la tabla: "*Cutter-Sanborn Three-Figure Author Table*" y un esquema especial para crear los números de ítem en las clases W1 y W3.

\$d Volúmenes/fechas a los que se aplica la signatura topográfica [NR]

Una mención utilizada únicamente cuando la signatura topográfica no se asigna a todos los ítemes pertenecientes a la serie. Es posible generar automáticamente la constante de despliegue visual: "*Se aplica a:*"

\$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*

\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*

\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

## Ejemplos

**060 #0 \$a W1 \$b JO706M**

**060 #4 \$a W1 \$b RI218 \$5 CLU-M**

**060 ## \$a WO 700 \$b T776**

---

## 065 – OTRO NUMERO DE CLASIFICACION [R]

Contiene un número de clasificación asignado por una agencia catalogadora que utiliza un esquema que no corresponde a los siguientes: Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso (LC), Sistema de Clasificación de la Biblioteca Nacional de Canadá, Sistema de Clasificación de la Biblioteca Nacional de Agricultura o de Medicina de los E.U.A., Sistema GPO ("Government Printing Office") y Sistema del Departamento de Defensa (E.U.A). El campo no se utiliza para consignar números de clasificación tomados de fuentes para las cuales no se hubiera asignado un "código de fuente" en el subcampo \$2.

## Indicadores

Primer indicador – No definido  
# No definido  
Segundo indicador – No definido  
# No definido

## Códigos de subcampo

\$a Elemento numérico de la clasificación - Número único o número inicial del rango [NR]  
\$b Elemento numérico de la clasificación - Número final del rango [NR]  
\$c Frase explicativa [NR]  
\$2 Fuente del número [NR]  
La fuente de este código es la publicación: "MARC Code List of Relators, Sources, Description Conventions"  
\$5 Institución en la cual se aplica el campo [NR] *Consulte los Subcampos de Control*  
\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*  
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

## Ejemplos

065 ## \$a Z294.4-5g \$2 rubbk \$5 RuMoRGB  
065 ## \$a V152.2iã73 \$2 rubbk \$5 RuMoRGB  
065 ## \$a Sh1v663.2 \$2 rubbk \$5 RuMoRGB

---

## 066 - CONJUNTO DE CARACTERES APLICADO [NR]

Información que indica que el conjunto de caracteres aplicado en un registro es diferente a la norma ISO 10646 (o Unicode). Se puede consultar una descripción detallada de las secuencias estándar de escape en la publicación: "*MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets and Exchange Media*".

## Indicadores

Primer indicador – No definido  
# No definido  
Segundo indicador – No definido  
# No definido

## Códigos de subcampo

\$a Conjunto primario G0 [NR]



- \$b Conjunto primario G1 [NR]  
\$c Conjunto alternado G0 ó G1 [NR]

### Ejemplos

066 ## \$a (N

066 ## \$a \$1

066 ## \$b \$)1

066 ## \$b )Q

---

## 070 - SIGNATURA TOPOGRAFICA - BIBLIOTECA NACIONAL DE AGRICULTURA DE LOS E.U.A. (NAL) [R]

Una signatura topográfica asignada por la Biblioteca Nacional de Agricultura de los E.U.A. (NAL) correspondiente a una serie, cuando toda la serie, o parte de ella, se clasifica en conjunto o bajo la serie principal.

### Indicadores

Primer indicador – No definido

# No definido

Segundo indicador – No definido

# No definido

### Códigos de subcampo

\$a Número clasificador [NR]

\$b Número del ítem [NR]

\$d Volúmenes/fechas a los que se aplica la signatura topográfica [NR]

Una mención utilizada únicamente cuando la signatura topográfica no se asigna a todos los ítems pertenecientes a la serie. Es posible generar automáticamente la constante de despliegue: "*Se aplica a:*"

\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*

\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

### Ejemplos

070 ## \$a 99.8 \$b F76322

070 ## \$a QH545.A1T6

---

## 072 - CODIGO DE CATEGORIA TEMATICA [R]

Un código que está asociado con el campo 1XX de un registro de encabezamiento establecido o un registro de etiqueta de nodo.

### Indicadores

Primer indicador – No definido

# No definido

Segundo indicador - Fuente del código temático

# No se provee información

La fuente del código corresponde a aquella que identifica al sistema de encabezamientos de materia/tesauro en el campo 008/11.

0 Lista de códigos de categorías temáticas de la Biblioteca Nacional de Agricultura de los E.U.A. (NAL)

El código de categoría temática corresponde a la lista: "*AGRICOLA Subject Category Codes with Scope Notes*", mantenida por la Biblioteca Nacional de Agricultura (NAL).

\$7 Fuente del código especificada en el subcampo \$2.

### Códigos de subcampo

\$a Código de categoría temática [NR]

El código de la categoría temática general a la que pertenece el encabezamiento dentro de la estructura jerárquica del tesauro.

\$x Subdivisión del código de categoría temática [R]

El nivel de especificidad asignado dentro de la categoría temática codificada en el subcampo \$a.

\$2 Fuente del código [NR]

Un código MARC que identifica al tesauro utilizado para asignar el código de categoría temática cuando el segundo indicador contiene el valor 7. El código proviene de la lista: "*MARC Code List for Realtors, Sources, Description Conventions*."

\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*

\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

### Ejemplos

072 ## \$a C23. \$x 739 \$x102

072 #0 \$a Q200

072 ## \$a L1. \$x346. \$x596. \$x463

072 ## \$a C4. \$x697

072 ## \$a Z1. \$x58. \$x266. \$x51

---

## 073 - CODIGO DE APLICACION DE LA SUBDIVISION [NR]

Un código que especifica los términos temáticos o geográficos con los cuales puede aplicarse, dentro de un tesoro particular, el encabezamiento 1XX de un registro de subdivisión.

### Indicadores

Primer indicador – No definido  
# No definido  
Segundo indicador – No definido  
# No definido

### Códigos de subcampo

\$a Aplicación de la subdivisión [R]  
Un designador que especifica la categoría temática con la que puede usarse la subdivisión.  
\$z Fuente del código [NR]  
Un código MARC que identifica al tesoro utilizado para asignar el código designador de categoría. El código proviene de la lista: "MARC Code List for Relators, Sources, Description Conventions."  
\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*  
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

### Ejemplo

073 ## \$a E1 \$a E2 \$a E3 \$a E4 \$a E6 \$a E7 \$a N2 \$z mesh

---

## 082 - SIGNATURA TOPOGRAFICA - DECIMAL DEWEY [R]

Una signatura topográfica correspondiente a una serie, cuando toda la serie o parte de ella se clasifica: en conjunto o bajo la serie principal. El número clasificador ha sido tomado: del Sistema de Clasificación Decimal Dewey ("SCDD"); de la versión abreviada ("*Abridged Decimal Dewey Classification*"); y las actualizaciones electrónicas a dichas ediciones. Hasta 1997 las actualizaciones fueron publicadas en "*DC&: Decimal Classification Additions, Notes and Decisions*".

### Indicadores

Primer indicador -Tipo de edición  
0 Completa  
1 Abreviada  
Segundo indicador - Fuente del número clasificador  
Un valor que especifica cuando el número clasificador ha sido asignado por la Biblioteca del Congreso o por otra organización.

- # No se provee información  
Indica que no se provee información sobre la fuente de la signatura topográfica.
- 0 Asignado por LC
- 4 Asignado por una agencia diferente a LC

### Códigos de subcampo

- \$a Número clasificador [NR]
- \$b Número del ítem [NR]
- \$d Volúmenes/fechas a los que se aplica la signatura topográfica [NR]  
Una mención utilizada únicamente cuando la signatura topográfica no se asigna a todos los ítemes pertenecientes a la serie. Es posible generar automáticamente la constante de despliegue: "*Se aplica a:*"
- \$2 Número de la edición  
El número de la edición de la cual se ha tomado el número asignado. La abreviatura *lc* que precede al número de la edición, puede ser generada para su despliegue.
- \$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

### Ejemplos

- 082 00 \$a 780.92 \$2 22
- 082 10 \$a 552 \$2 13
- 082 00 \$a 345.73 \$222
- 082 00 \$a 949.4 \$2 22

## 083 - NUMERO CLASIFICADOR - DECIMAL DEWEY [R]

Un número único o un rango de números del Sistema de Clasificación Decimal Dewey asociado con un encabezamiento 1XX en un registro de encabezamiento establecido o en un registro de subdivisión. El número clasificador ha sido tomado: del Sistema de Clasificación Decimal Dewey ("SCDD"); de la versión abreviada ("*Abridged Decimal Dewey Classification*"); y las actualizaciones electrónicas a dichas ediciones. Hasta 1997 las actualizaciones fueron publicadas en "*DC&: Decimal Classification Additions, Notes and Decisions*". El guión entre los dos números de clase del rango pueden ser generados a partir de la presencia simultánea de los subcampos \$a y \$b. Los paréntesis que encierran una frase explicativa en el subcampo \$c de un registro de encabezamiento establecido; la abreviatura T antes de la Tabla en el subcampo \$z; el guión entre el número de la tabla y el número de la clase en los subcampos \$z y \$a; y la abreviatura *dc* antes del número de la edición en el subcampo \$2 pueden ser generados por el sistema para su despliegue.

## Indicadores

Primer indicador - Tipo de edición

0 - Completa

1 - Abreviada

Segundo indicador - Fuente del número clasificador

0 - Asignado por LC

4 - Asignado por una agencia diferente de LC

## Códigos de subcampo

- \$a Elemento numérico de la clasificación - Número único o número inicial del rango [NR]
- \$b Elemento numérico de la clasificación - Número final del rango [NR]
- \$c Frase explicativa [NR]  
Una frase o término que especifica el tópico del número de clasificación cuando el encabezamiento está representado en más de un lugar dentro de los esquemas de clasificación. Los paréntesis que encierran a la frase o término pueden ser generados para su despliegue.
- \$z Identificador de la Tabla - Número de la Tabla [NR]
- \$2 Número de edición [NR]
- \$5 Institución en la cual se aplica el campo [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

## Ejemplos

- 083 00 \$a 616.980213 \$2 22**
- 083 00 \$a 616.980213 \$2 20**
- 083 00 \$ 951 \$2 22**
- 083 04 \$a 411 \$2 22 \$5 [código de la institución]**
- 083 00 \$z 2 \$a 51 \$2 22**
- 083 00 \$a 940.5481 \$b 940.5482 \$2 20**
- 083 00 \$a 549.23 \$c Mineralogy \$2 22**
- 083 00 \$z 4 \$a 3 \$c Language dictionaries \$2 20**
- 083 04 \$a 848.91409 \$c Interdisciplinar y\$2 20 \$5 [código de la institución]**
-

## 086 - SIGNATURA TOPOGRAFICA DE DOCUMENTO GUBERNAMENTAL [R]

Una signatura topográfica de un documento gubernamental correspondiente a una serie cuando, toda la serie o parte de ella, se clasifica en conjunto o bajo la serie principal (campo 646, Práctica de catalogación de la serie; subcampo \$a; código c ó m). La organización que asigna el número puede identificarse en el subcampo \$5.

El campo 086 puede también contener los volúmenes/fechas a los cuales se aplica el número. Las signaturas para los diferentes rangos de volúmenes/fechas dentro de una serie (o para las diversas copias o conjuntos, se registran en ocurrencias separadas del campo 086.

### Indicadores

Primer indicador -Fuente del número

#	El número se especifica en el subcampo \$2
0	Tomado del "Superintendent of Documents Classification System"
1	Tomado del "Government of Canada Publications: Outline of Classification"

Segundo indicador – No definido

#	No definido
---	-------------

### Códigos de subcampo

\$a	Signatura topográfica [NR]
\$b	Volúmenes/fechas a los que se aplica la signatura topográfica [NR]
\$z	Signatura topográfica cancelada/invalidada [NR]
\$2	Fuente del número [NR]
\$5	Institución en la cual se aplica el campo [NR] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$6	Enlace [NR] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$8	Vínculo de campo y número de secuencia [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>

### Ejemplos

- 086 ## \$a HEU/g74.3C49 \$2 ordocs
- 086 ## \$a A 13.28:F 61/2/981 Glacier
- 086 ## \$a CS13-211
- 086 ## \$a GM.40i5: \$2 ordocs
- 086 ## \$a HEU/G74.4B1: \$2 ordocs
- 086 ## \$a WR.4G91: \$d 1975- \$2 ordocs
- 086 ## \$a A 1.1: \$z A 1.1/3:984
-

## 087 - NUMERO CLASIFICADOR DE DOCUMENTO GUBERNAMENTAL [NR]

Un número único, un rango o un tronco numérico asociado con un encabezamiento 1XX contenido en un registro de encabezamiento establecido. El número(s) de clasificación puede estar calificado por información explicativa cuando el encabezamiento está representado por más de un número dentro del mismo esquema de clasificación.

### Indicadores

Primer indicador -Fuente del número

# - La fuente se especifica en el subcampo \$2

0 - "Superintendent of Documents Classification System"

1 - "Government of Canada Publications: Outline of Classification"

Segundo indicador – No definido

# No definido

### Códigos de subcampo

\$a Elemento numérico de la clasificación - Número único o número inicial del rango [NR]

\$b Elemento numérico de la clasificación - Número final del rango [NR]

\$c Frase explicativa [NR]

\$2 Fuente del número [NR]

\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*

\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

### Ejemplos

087 0# \$a Y 4.N 16

087 1# \$a Fs-85

087 ## \$a WR \$c 1987- \$2 ordocs

087 0# \$a HE 20.8216

087 ## \$a STA \$c 1987- \$2 nydocs

087 1# \$a Fs-20 \$b Fs-29

087 ## \$a Y/G29/2 \$c 1987- \$2 ordocs

---

## **09X - SIGNATURAS TOPOGRAFICAS LOCALES**

Los campos 090-099 están reservados para firmas topográficas asignadas localmente a una serie, cuando toda la serie o parte de ella se clasifica en conjunto o bajo la serie principal.

---