

ຄວາມປອດໄພຂອງອາຍແກ້ສໂພຣເນນ

ຫຼາກາກທ່ານຄືດວ່າມີອາຍແກ້ສຮ່ວຍໃນເຮືອນລົດພ້ວງຂອງທ່ານ, ຍ່າໄດ້ໄປຊອກຫາບ່ອນຮ່ວດວຍຕົນເອງຜູ້ດູວ. ຈຶ່ງ

ອອກຈາກເຮືອນລົດພ້ວງໃນທັນທີທັນທັນໄດ, ເປີດປະຕຸປະໄວ ແລະ ຈາກນັ້ນ, ໃນເວລາຍຸ່ນເຮືອນລົດພ້ວງໃຫ້ໂທເບີ 911 ຫລື

ພະແນກດັບເບີງປະຈິທັອງຖິ່ນຂອງທ່ານເພື່ອລາຍງານ ການຮືວໄຫລນັ້ນ.

ຫຼາກາກສິງໃສວ່າມີອາຍແກ້ສຮ່ວ, ຍ່າໃຊ້ບຸ່ມໄຕຕົຕາແກ້ສ

ແລະ ຍ່າເປີດ ຫລື ມອດເຄື່ອງໃຊ້ໃໝ່ໜ້າ ຫລື ດອກໄຟໄດ່ງ. ຫຼາກາກທ່ານເຫັນວ່າຕົນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງປອດໄພ
ໃນຂະນະທີ່ກ່ານກຳລັງລົ້າ

ພະແນກດັບເບີງມາຈຶ່ງປິດ ອາຍແກ້ສຢູ່ຫຼາກແກ້ສໂພຣເນນໄວ ແລະ ມອດພະລັງງານ ທີ່ສິ່ງໄປທາເຮືອນລົດພ້ວງຂອງທ່ານ ຢູ່ເສົາ ຫລື
ຢູ່ສະຫວິດ

ໄຟໃຫຍ່ທີ່ຕໍ່ມາຈາກເຮືອນຂອງທ່ານ.

ຂໍ້ແນະນຳອື່ນໆ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຍ ແກ້ສ ໂພຣເນນ

- ຈຶ່ງໃຫ້ແບ່ງໃຈວ່າທ່ານມີ ການທ່າຍເຫອກກາດຢ່າງຄັກແນ່ ຢູ່ໃນເຮືອນ ລົດພ້ວງຂອງທ່ານເມື່ອເວລາທ່ານຄົວອາຫານ
ທີ່ສິ່ງໄປທາເຮືອນລົດພ້ວງຂອງທ່ານ .
- ຈຶ່ງຊອກຫາຈຸດທີ່ປ່ອຍຄວາມຮ້ອນຂອງອາຍໂພເນນສໍາລັບ ລົດພ້ວງຂອງທ່ານ. (ຫຼາກາກທ່ານມີບັນຫາໃນຊອກຫາຈຸດນີ້, ຈຶ່ງໂທຫາ FEMA) ແລະ

ຈຶ່ງເບິ່ງໃຫ້ແບ່ງໃຈວ່າບໍ່ມີວັດຖຸທີ່ເຮັດໃຫ້ຕິດໄຟງ່າຍ ເຊັ່ນ ຜ້າເຊັດໝັ້ນ, ໂມ້ ຫລື ກໍ່ໄມ້ແຫ້ງວາງຢູ່ໄກກັບລົດ.

•ເມື່ອທ່ານເຄື່ອນຍ້າຍຫຼາກແກ້ສໂພຣເນນຫຼັງຈາກທີ່ຕໍ່ມີແກ້ສ

ແລ້ວ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງບ່ອນຮ່ວໂດຍການກວດສອບເບິ່ງກົ່ນທີ່

ຄ້າຍຄືກັບຫົວຜັກບໍ່ວ່າເໜີ້າ. ຫຼາກາກທ່ານຫາກໄດ້ກົ່ນແກ້ສຮ່ວ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາໜ່ວຍກວດກາເພື່ອກວດກາຄືນ ແລະ ໂທຍຕີ FEMA Trailer
(888-294-2822)

ຫຼາກາກທ່ານມີການຮ່ວແຫ້.

• ໃຫ້ກວດເບິ່ງການຮ່ວຂອງແກ້ສກ່ອນທີ່ຈະມີການຍ້າຍ ຫຼື

ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງສາຍໝັ້ນໃໝ່ຂອງລົດພ້ວງ. ne Safety

ຄວາມປອດໄພcuriety

•ບອກລູກຂອງທ່ານໃຫ້ຢູ່ຫ່າງງານສັດທີ່ບໍ່ຄຸນເຕີຍເມື່ອພິບ

ເຫັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ລົດພ້ວງເພົາວ່າມັນອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ. ພວກເຂົາຄວນຈະຄຳນິງວ່າລັງສັດທີ່ບໍ່ມີປອກ
ຄໍແມ່ນອາດເປັນອັນຕະລາຍ.

TriFoldLao2

- ຖ້າທ່ານເຫັນເຫດການອາດສະຍາກຳໃນເຂດລົດພ້ວງຂອງທ່ານ, ແມ່ນໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ທີ່ມີອຳນາດ ຫຼື ລາຍງານໃຫ້ FEMA ຜູ້ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຫຼື

ຫົວໜ້າສະໜາມ.

ຖ້າທ່ານບໍ່ລາຍງານ,ເຫດການອາດສະຍາກຳອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຫດການຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ.

- ຖ້າຫາກມີສະບັບຢູ່ໃນເຂດລົດພ້ວງ,

ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານສາມາດຄວບຄຸມລູກຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງໃກ້ຊືດ ແລະ ສອນພວກເຂົາວ່າບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາໄປໃກ້ ອ່າງມີຜູ້ເບິ່ງແຍງ.

- ສະຖານຂຶ້ນລົດພ້ວງທີ່ມີເຕັກນ້ອຍໝາຍ. ໃຫ້ຢ່າງກວດເບິ່ງອ້ອມແອັມຫາງໝັງລົດຂອງທ່ານເພື່ອກວດກາເບິ່ງກ່ອນ ຈະຖອຍໝັງ.

- ບໍ່ຄວນຜິດຖາງກັບ ເພື່ອນບ້ານ. ຖ້າທ່ານຫາກມີການຜິດຖາງກັນ ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ທີ່ມີສິດອຳນາດ.

- ລາຍງານທຸກໆຄວາມສິງໄສເຖິງຕຳຫຼວດຫຼອງຖິ່ນ ຫຼື ຜູ້ຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນເຂດນີ້ນ.

ຄວາມປອດໄພຂອງເຕົາແກ້ສ

- ຈຶ່ງໄວ້ວ່າລູກບົດທີ່ໃຊ້ໃນການປິດເປີດເຕົາ

ແກ້ສໄຟຟ້າແມ່ນອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກເຕົາອີບທີ່ວ່າໄປ. ການເຕືອນຜູ້ຄອບຄອງໃນການນຳໃຊ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໝາຍ. ເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈວ່າລູກບົດໄດ້ແມ່ນໃຊ້ ສູດໄຟແລະ ລູກບົດໄດ້ທີ່ໃຊ້ປັບລະດັບໃຫ້ໄຟລູກແຮງ. ຈຶ່ງໄວ້ວ່າ: FEMA ແມ່ນລະບົບການຕິດຕັ້ງຄືນໃໝ່ທີ່ໃຊ້ແທນ ລູກບົດສູດໄຟແມ່ນລູກບົດສີແດງ

(ຄືໃນຮູບຂ້າງລຸ່ມ)

- ຖ້າຫາກເຄື່ອງຈຸດບໍ່ສາມາດຮັດວຽກໄດ້ໝັງຈາກທີ່ເປີດສອງຫາສາມເທົ່ອ ຫຼື ລໍຖ້າຢ່າງໜ້ອຍ30 ວິນາທີ ຫຼື ລະບາຍອາກາດກ່ອນທີ່ຈະຈຸດຄືນໃໝ່. ຈຶ່ງໄວ້ວ່າ:

ແກ້ສໄພແພນແມ່ນຈະຍັງຢູ່ເທິງໜ້າເຕົາແກ້ສ, ຖ້າທ່ານເປີດໄຟແຕ່ໄຟບໍ່ລູກ. ຖ້າທ່ານເປີດຫຼືພະຍາຍາມຈຸດໄຟໃສ່ກັບ

ລູກບົດສູດໄຟກໍ່ອາດເປັນສາຍເຫດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກົດ

ການລະເປີດໄດ້.

- ຍ່າປະອາຫານທີ່ກຳລັງແຕ່ໄວ້ ພົງແຕ່ 2 3 ນາທີ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການອອກໄປ, ໃຫ້ມອດເຕົາແກ້ດໄວ້ກ່ອນ.
- ສໍາລັບລົດພ້ວງແລະເຄື່ອງໄຟຟ້າ, ຖ້າຫາກບໍ່ມີພະລັງງານໃນລົດພ້ວງຂອງທ່ານ, ຈຶ່ງໄວ້ວ່າ ການເຜົາໃໝ່ເຕົາແກ້ດ ອາດຈະຍັງຄົງຢູ່.

ທັງທ່ານອອກມາ ແລະ

ເປີດຄືນ, ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ ການເຜົາໃໝ່ເກີດຂຶ້ນອີກຖັ້າທາກທ່ານນີ້ ປິດເຕີດດັ່ງກ່າວ.

FEMA Trailer Helpline:8882942822

ຄວາມປອດໄພໃນເຫດການໄຟໄໝ

ແຕ່ລະບີ, ໄດ້ເກີດມີໃໝ່ໃໝ້ທີ່ຂ້າຂີວິດຄືນອາເມລິກາໄປແລ້ວ 4,000ຄືນ ແລະ ບາດເຈັບປະມານ 25,000ຄືນ.

ເຫດການໄຟໄໝໃໝ່ສ່ວນໜ້າຍແມ່ນມີສາຍເຫດຍອນການນຳໃຊ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ການ ຂາດການບໍ່ລູງຮັກສາ ລະບົບໄຟຟ້າ, ເຊັ່ນວ່າ

ການຕິດຕັ້ງສາຍໄຟເກີນຂະໜາດ ຫຼື ນຳໃຊ້ ເຄື່ອງຮັດຄວາມຮອນແບບພົກພາທີ່ປະໄກກັບສິ່ງທີ່ໃໝ່ງ່າຍ, ເຊັ່ນວ່າ: ເຄື່ອງບໍ່ອນນອນ, ເຄື່ອງເຮືອນ, ແລະ

ຜັກກັງ.

ບັນດາລັດ, ເມືອງ(ເຂດ), ຕົວເມືອງ ແລະ ຜູ້ອາສາສະໜັກປາກໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນພື້ນຖານທີ່
ທ່ານສາມາດບໍ່ອ່າວັນການເສຍຂີວິດ ແລະ

ຊັບສິນຈາກເຫດການໄຟໄໝ.

- ຍ່າປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມໃນເຮືອນ ລົດພ້ວງຂອງທ່ານຖ້າ
ບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ FEMA. ລະບົບການຕິດຕັ້ງ

ຂອງແກ້ສແມ່ນມີຂະໜາດຂອງກັງໂພຣແນມຢູ່ໃນລົດພ້ວງ.

ທັງທ່ານຈະເພີ່ມຂະໜາດຂອງຖົງ, ທ່ານຄວນຈະເພີ່ມຂະໜາດບັນຈຸຂອງໂພຣແນມ ແລະ ການຈັດລະບົບຄືນໃໝ່.

- ຍ່າມຳເອົາຂອງແໜ້ວທີ່ສາມາດເກີດເປັນແບວໄຟ
(ນຳມັນແອດຊັງ, ນຳມັນກາດ, ແລະ ອື່ນໆ.) ເຂົ້າມາຫາງໃນອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ຂອງທ່ານ.
- ຍ່າຈັບສາຍໄຟທີ່ຕິດຢູ່ຕາມຝາເຮືອນ, ລຸ່ມພິມປູເຮືອນ, ໃນຫາງຢ່າງ. ຈຶ່ວວ່າ: ເຕີ້ສູງໄຟໃນລົດພ້ວງສາມາດບັນຈຸເຊື້ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໄຕ້ໜ້າຍ, ທ່ານບໍ່ຄວນນຳໃຊ້ໄຟຟ້າເກີນຂະໜາດ.
- ຍ່າສູບຢາໃນບ່ອນນອນເທິງລົດພ້ວງ. ທັງທ່ານຕ້ອງການສູບຢາໃນລົດພ້ວງ, ຈຶ່ງນຳໃຊ້ ແນວເຄີຍກອກກາຍທີ່ເປັນໂລຫະ ຫຼື ເຄື່ອງດົນເຜົາ ແລະ ໃຫ້ໜັ້ນໃຈວ່າຢາສູບມອດດີແລ້ວກ່ອນຈະຖື່ມມັນ.
- ແນ່ໃຈວ່າເຄື່ອງວັດລະດັບໜີໄຟແມ່ນສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ແລະ ກວດສອບເບິ່ງທຸກໆເດືອນ. ທັກກໍລະນີໜີໄຟບໍ່ເຮັດວຽກ, ທ່ານຄວນໂທແຈ້ງ FEMA.

- ແລະ ບໍ່ຄວນຈຸດຫຼັງປະໄວ້ໂດຍບໍ່ມີຄົນຢູ່ໃນລົດພ້ວງ. ແຜນຄອບຄົວ
- ໃຫ້ລະດົມຄືນພາຍໃນຄອບຄົວທັງໝົດໃນການກະກຽມ ເພື່ອທີ່ພວກເຂົາຈະຮູ້ກ່ຽວກັບແຜນດັ່ງກ່າວ.
- ພິຈາລະນາສອງທາງອອກໃນການໝີໄຟ. ບະຕຸບ່ອງອັງມີນາໃນລົດພ້ວງສາມາດເປີດໄດ້ ແລະ ໃຫຍ່ຍໍ່ທີ່ຄືນສາມາດລອດອອກໄດ້.

ທ່ານຄວນກວດສອບປະຕູບ່ອງອົມສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະເປີດໄດ້ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານຕ້ອງ ອອກຈາກສະຖານທີ່ໄຟໄໝ໌.

- ບຶກສາ ແລະຕີກລົງກັນວ່າຈະເຮັດແນວໄດ້ກັບສັດລົງ

ຫຼາຍາກເຕີດເຫດການໄຟໄໝ໌.

- ກຳນົດສະຖານທີ່ນັດພົບທາງນອກທີ່ຄືນໃນຄອບຄົວ
ສາມາດພົບຮັນໄດ້ຫຼັງຈາກທີ່ໜີອອກມາຈາກສະຖານທີ່ໄຟໄໝ໌.

- ຖັນໄຟໄໝ໌ໃນລົດພັງຂອງທ່ານ, ໃຫ້ທ່ານກົ່າມີວິລົງຕໍ່ຈາກເພດານທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ ແລະທ່ານຄວນ

ອອກຈາກສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເທິງທີ່ຈະໄວໄດ້.

- ຖັນເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ທ່ານອັດປະຕູລົດພັງເພື່ອຕັດອາກາດ ທີ່ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ໄຟ ບໍ່ໃໝ້ແຮງກ່ອນເກົ່າ.
- ຄວນແນໃຈວ່າແຜນຂອງທ່ານໄດ້ຄະນິງເຖິງບຸກຄົນທີ່ສາມາດເບິ່ງແຍງຄົນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເປັນພີເສດໃນເວລາຈຳເປັນ.
- ຕິດຕັ້ງໄກ້ກັບສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານສາມາດໂທທາ 911 ແລະໂທລະສັບມີຖືຂອງທ່ານຈະບໍ່ມີການຂັດຂ້ອງໃນເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການນຳໃຊ້.
- ຫົດສອບແຜນການອົບພະຍົບກັບສະມາຊີກຄອບຄົວ
ຂອງທ່ານ ລວມທັງການຊ່ວຍເຫຼືອສັດລົງ.