

Annexe au Doc. NC0535B1
Annex to (CSH/29/mai 2002)
(HSC/29/May 2002)

ANNEXE

MODIFICATION DU RECUEIL DES AVIS DE CLASSEMENT
DECOULANT DU CLASSEMENT DANS LE N° 3926.90 D'UNE GRILLE DE
REINFORCEMENT DENOMMEE "FORTRAC 35/35-40"
(Point VII.4 de l'ordre du jour)

ANNEX

AMENDMENTS TO THE COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS
ARISING FROM THE CLASSIFICATION OF A REINFORCEMENT GRID CALLED
"FORTRAC 35/35-40" IN SUBHEADING 3926.90
(Item VII.4 on Agenda)

MODIFICATION DU RECUEIL DES AVIS DE CLASSEMENT

Page 16.

Insérer l'Avis de classement suivant :

"3926.90 8. Grille de renforcement souple, en rouleaux, constituée de fibres de polyester à haute résistance et d'une couche de protection de polychlorure de vinyle, utilisée pour le renforcement des sols. Chaque élément de la grille se présente sous forme d'un ruban étroit constitué de fils parallélisés, la "trame" étant enserrée, à angle droit, entre les fils de l'élément de la "chaîne", en formant des ouvertures de 35 x 40 mm. Le polymère d'enduction assure la fixation (consolidation) des éléments de la grille et protège les fils contre les UV et les dommages mécaniques.

Application des RGI 1 et 6."

Page 56.

Insérer les références suivantes :

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4
"3926.90	8	(*)	"Fortrac 35/35-40" .

(*) Insérer le numéro de document du rapport correspondant.

AMENDMENTS TO THE COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS

Page 16.

Insert the following Classification Opinion :

"3926.90 8. Flexible reinforcement grid, in rolls, made of high-strength polyester fibres covered with a protective layer of polyvinyl chloride, used to reinforce earth fill structures. Each element of the grid takes the form of a narrow fabric made of parallel yarns, with the "weft" inserted at right angles between the yarns of the "warp", forming mesh openings measuring 35 x 40 mm. The polymer coating bonds (reinforces) the grid's elements and protects the yarn from UV and mechanical damage.

Application of GIRs 1 and 6."

Page 56.

Insert the following references :

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4
"3926.90	8	(*)	"Fortrac 35/35-40" .

(*) Insert the appropriate Report reference.