2005Table 3-11. Silicosis: Estimated number of discharges from short-stay nonfederal hospitals, 1970-2003

Year	Number of Discharges	
1970	6,000	
1971	7,000	
1972 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6,000	
1973 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5,000	
1974 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4,000	
1975	4,000	
1976 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1977	4,000	
1978	2,000	
1979 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3,000	
1980		
1981 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2,000	
1982 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3,000	
1983 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2,000	
1984 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2,000	
1985 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3,000	
1986 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3,000	
1987	3,000	
1988 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3,000	
1989	2,000	
1990 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3,000	
1991 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4,000	
1992 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3,000	
1993 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1994 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3,000	
1995 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3,000	
1996 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4,000	
1997 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3,000	
1998 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1999 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
2000		
2001		
2002 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2,000	
2003 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	900	

NOTE: Number of discharges has been rounded. NCHS recommends that, in statistical comparisons, estimates of less than 5,000 not be used and that estimates of 5,000 to 10,000 be used with caution. See appendices for source description and methods. SOURCE: National Center for Health Statistics National Hospital Discharge Survey.