

第 4 章

类别和类型名称

一般特征

- 类别和类型名称可以将有标记的麦芽饮料按照其特定的类别和 / 或类别和类型进行区分。
- 类别和类型名称的基础是行业对麦芽饮料特定类别和 / 或类别和类型特征的理解。

类别和类型名称

- 作为类别和类型名称，“麦芽饮料”的概括性、总体分类已经很充分。
- 或
- 以更具体的麦芽饮料**分类**（如“麦芽酒”）作为类别和类型名称已经很充分。
- 或
- 以更具体的麦芽饮料**类型**，（如“印度淡麦酒”）作为类别和类型名称非常充分。

注：下页中有三章：

第一章给出了“麦芽饮料”一般分类的定义。

第二章列出并广泛定义了麦芽饮料的分类。对作为类别和类型很充分的分类进行符号标记。

第三章列出了多种麦芽饮料的类型，并进行了非常概要的描述。对作为类别和类型很充分的类型进行符号标记。

麦芽饮料的定义

一般分类	定义
<p>麦芽饮料¹</p>	<p>这是一种酒精饮料或无酒精饮料,通过在可饮用的酿造水中的浸泡或煎煮,进行发酵,并且含有:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 发芽大麦,重量占发酵性成分总重量的比例不低于 25% ● 蛇麻草(或者是其一部分,或者是其产品),在每 100 桶(3100 加仑)已经酿制好的麦芽饮料中的含量相当于 ° 7.5 磅 <p>并且,有或没有</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 其他发芽谷类 ● 未发芽或处理过的谷类 ● 其他碳水化合物(或由此制成的产品) ● 二氧化碳 ● 其他适合于人类食用的有益健康的产品

¹ 作为类别和类型名称很充分

麦芽饮料的类别

类别	一般定义
麦酒 ¹	在相对较高的温度下发酵的麦芽饮料，酒精含量的体积比为 0.5% 或 0.5% 以上，具有“麦酒”的一般特征，符合行业对“麦酒”的理解
啤酒 ¹	酒精含量体积比为 0.5% 或 0.5% 以上的麦芽饮料，具有“啤酒”的一般特征，符合行业对“啤酒”的理解
谷类饮料 ¹	酒精含量体积比小于 0.5% 的麦芽饮料
窖藏啤酒 ¹	酒精含量体积比为 0.5% 或 0.5% 以上的麦芽饮料，具有“窖藏啤酒”的一般特征，符合行业对“窖藏啤酒”的理解
麦芽饮料特制品 ²	一般而言，为任何含调味和 / 或色素物质（在标准的酿制生产中不使用）和 / 或使用非标准混合或处理原料或工艺生产的所有麦芽饮料的类别和 / 或类型
麦芽酒 ¹	酒精含量体积比为 0.5% 或 0.5% 以上的麦芽饮料，具有“麦芽酒”的一般特征，符合行业对“麦芽酒”的理解
淡啤酒 ¹	酒精含量体积比小于 0.5% 的麦芽饮料
波特黑啤酒 ¹	在相对较高的温度下发酵的麦芽饮料，酒精含量的体积比为 0.5% 或 0.5% 以上，具有“波特黑啤酒”的一般特征，符合行业对“波特黑啤酒”的理解
司陶特黑啤酒 ¹	在相对较高的温度下发酵的麦芽饮料，酒精含量的体积比为 0.5% 或 0.5% 以上，具有“司陶特黑啤酒”的一般特征，符合行业对“司陶特黑啤酒”的理解

¹ 作为类型和类型很充分

² 一个独特的或有想象力的产品名称，其声明能够反映产品的组成和特征，足够作为类别或类型名称，例如“蜂蜜麦芽酒，或使用蜂蜜酿制的麦芽酒”

麦芽饮料的类型

类型	概要性描述
琥珀麦酒 ¹	酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的麦芽饮料
琥珀窖藏啤酒 ¹	酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的麦芽饮料
大麦酒或大麦酒类型的麦酒 ¹	酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的麦芽饮料
巴伐利亚啤酒 ²	在德国生产的酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的麦芽饮料
苦麦酒 ¹	酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的麦芽饮料
黑褐色啤酒 ³	酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的产品，由两种类别的麦芽饮料组成
博克黑啤酒 ¹	酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的麦芽饮料
棕色麦酒 ¹	酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的麦芽饮料
奶油啤酒 ¹	酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的麦芽饮料
奶油斯陶特黑啤酒 ¹	酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的麦芽饮料
多特蒙德啤酒 ²	在德国生产的酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的麦芽饮料
生啤 ¹	未经高温消毒*，酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的麦芽饮料
干啤 ¹	酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的麦芽饮料
出口麦酒 ¹	酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的麦芽饮料
出口啤酒 ¹	酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的麦芽饮料
黄金麦酒 ¹	酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的麦芽饮料
黄金窖藏啤酒 ¹	酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的麦芽饮料
对半混合啤酒 ²	酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的产品，由两等份不同类别的麦芽饮料组成
冰啤酒 ¹	酒精含量体积比等于或大于 0.5%，在酿制工艺中过度冷却形成冰结晶
帝国黑啤 ¹	酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的麦芽饮料
印度淡麦酒 ¹	酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的麦芽饮料
库尔姆巴歇啤酒 ²	在德国生产的酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的麦芽饮料
慕尼黑啤酒 ²	在德国生产的酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的麦芽饮料
淡麦酒 ¹	酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的麦芽饮料
皮尔斯啤酒 ²	酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的麦芽饮料
皮尔森啤酒 ²	在捷克共和国生产的酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的麦芽饮料
黑麦啤酒 ¹	酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的麦芽饮料，发酵物中发芽黑麦的重量百分比至少为 5%。
萨尔瓦特啤酒 ²	在德国生产的酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的麦芽饮料
斯多克麦酒 ¹	酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的麦芽饮料
维也纳啤酒 ²	在奥地利生产的酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的麦芽饮料
温纳啤酒 ²	在德国生产的酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的麦芽饮料
小麦啤酒 ¹	酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的麦芽饮料，发酵物中发芽小麦的重量百分比至少为 25%。
伍滋博格啤酒 ²	在德国生产的酒精含量体积比等于或大于 0.5% 的麦芽饮料

*巴氏法灭菌的啤酒，只有装在 1 加仑或更大的容器中，使用水龙头、旋塞、水阀或类似装置抽取时，才可以称为“生啤”。

除此之外，巴氏法灭菌的啤酒不可以称为“生啤”。然而，如果标签上注明了啤酒经过巴氏法灭菌，也可以使用“生啤法酿制”或“生啤风味”进行描述。

¹ 作为类别和类型名称很充分

² 作为类别和类型名称很充分。对在德国之外生产的巴伐利亚啤酒、多特蒙德、库尔姆巴歇、慕尼黑、萨尔法特、温纳、伍滋博格啤酒或在奥地利之外生产的维也纳啤酒，类别或类型名称中的“巴伐利亚”、“多特蒙德”等必须包括“类型”或“美国”或其他形容词或声明，例如“在美国酿制”表明真正的生产地。

³ 类别和类型名称是两类麦芽饮料的名称合称“黑褐色啤酒”，例如“黑褐色啤酒，司陶特黑啤酒和麦酒”。

注：如果某类麦芽饮料的体积比小于 40%，那么必须说明每一类的百分比，例如“黑褐色啤酒，70% 的司陶特黑啤酒和 30% 的麦酒”。

类别和类型名称是两类麦芽饮料的名称合称为“对半混合啤酒”，例如“对半混合啤酒，波特黑啤酒和斯陶特黑啤酒”

作为类别和类型名称不充分。必须出现“麦芽饮料”、“啤酒”、“窖藏啤酒”作为类别和类型名称。

在捷克共和国或美国生产，作为类别和类型名称很充分。在捷克共和国或美国以外生产的皮尔森啤酒，类别和类型名称“皮尔森”等必须包含“类型”或“法国”或其他形容词或声明，例如“法国酿制”表明真正的生产地。