

Tabla 1a. Prevalencia y características de niveles de uso de tabaco entre estudiantes de Buenos Aires 2000

	Porcentaje de estudiantes que nunca fumó (1)	Porcentaje de estudiantes que fuma o alguna vez fumó (2)	Porcentaje de estudiantes que fuma actualmente (3)	Porcentaje de estudiantes que fuma con frecuencia actualmente (4)	Porcentaje de Esmoker1 que comenzó a fumar antes de los 10 años	Porcentaje de estudiantes que comenzó a fumar antes de los 10 años	Porcentaje de CSmoker1 que NO tienen la necesidad de fumar como primera cosa en la mañana	Porcentaje de CSmoker1 que A VECES tienen la necesidad de fumar como primera cosa en la mañana	Porcentaje de CSmoker1 que SIEMPRE tienen la necesidad de fumar como primera cosa en la mañana
Total	% 39.6	% 59.2	% 28.7	% 11.3	% 7.1	% 4.2	% 42.2	% 34.8	% 10.1
Varones	% 42.2	% 56.7	% 26.9	% 10.5	% 10.1	% 5.7	% 43.0	% 30.6	% 10.3
Mujeres	% 36.9	% 61.7	% 30.5	% 12.1	% 4.3	% 2.6	% 41.4	% 38.4	% 9.9
Primer Año	% 49.6	% 49.5	% 22.4	% 5.3	% 8.5	% 4.2	% 44.1	% 32.4	% 5.9
Segundo Año	% 37.8	% 60.6	% 28.2	% 11.4	% 5.9	% 3.6	% 46.2	% 32.8	% 9.2
Tercer Año	% 28.9	% 69.6	% 37.2	% 18.9	% 7.9	% 5.5	% 38.0	% 37.7	% 13.4

(1) Prevalencia de estudiantes que nunca fumaron

(2) Prevalencia de estudiantes que fuman o fumaron alguna vez

(3) Prevalencia de estudiantes que fumaron en uno o más días de los últimos 30 antes de la encuesta..

(4) Prevalencia de fumadores actuales que fumaron 20 o mas días de los últimos 30 antes de la encuesta.

Tabla 1b. Niveles de uso de tabaco y magnitud del uso diario de cigarrillos en estudiantes que fuman actualmente

	Consumo 1 Porcentaje de fumadores actuales (CSmoker1) que fuman menos de 1 cigarrillos diarios	Consumo 2 Porcentaje de fumadores actuales (CSmoker1) que fuman de 1 a 5 cigarrillos diarios	Consumo 3 Porcentaje de fumadores actuales (CSmoker1) que fuman de 6 a 10 cigarrillos diarios	Consumo 4 Porcentaje de fumadores actuales (CSmoker1) que fuman mas de medio paquete a uno diario	Consumo 5 Porcentaje de fumadores actuales (CSmoker1) que fuman mas de un paquete diario
Total	% 20.3 LCI 16.9 UCL 23.5	% 52.2 LCI 47.9 UCL 56.4	% 15.0 LCI 12.8 UCL 17.2	% 9.4 LCI 6.2 UCL 12.7	% 2.6 LCI 1.3 UCL 3.8
Varones	% 22.3 LCI 16.9 UCL 27.5	% 47.4 LCI 42.3 UCL 52.4	% 14.8 LCI 11.2 UCL 18.4	% 11.7 LCI 8.2 UCL 15.2	% 3.2 LCI 1.4 UCL 5.0
Mujeres	% 18.5 LCI 13.7 UCL 23.2	% 56.4 LCI 50.4 UCL 62.4	% 15.2 LCI 11.9 UCL 18.4	% 7.4 LCI 3.3 UCL 11.5	% 1.9 LCI 0.63 UCL 3.3

Primer Año	%H 21.7 LCI 13.4 UCL 29.9	%H 65.3 LCI 55.1 UCL 75.5	%H 6.6 LCI 3.6 UCL 9.7	%H 4.8 LCI 1.8 UCL 7.8	%H 1.5 LCI - 0.4 UCL 3.5
Segundo Año	%H 23.2 LCI 18.2 UCL 28.2	%H 43.9 LCI 35.3 UCL 52.7	%H 16.9 LCI 11.6 UCL 22.4	%H 11.9 LCI 4.6 UCL 19.2	%H 3.1 LCI 0.6 UCL 5.7
Tercer Año	%H 16.3 LCI 11.3 UCL 21.4	%H 48.0 LCI 40.8 UCL 55.2	%H 20.2 LCI 15.4 UCL 24.9	%H 10.4 LCI 4.7 UCL 16.1	%H 3.9 LCI 2.1 UCL 5.9

Tabla 2 a. Preferencias en los fumadores actuales (Csmoker1) por un lugar para fumar.

	Casa	Colegio	Trabajo	Casa de amigos	Eventos sociales	Lugares públicos
Total	% 11.9 LCI% 9.5 UCL% 14.4	% 6.4 LCI% 3.7 UCL% 9.0	% 0.9 LCI% 0.4 UCL% 1.4	% 5.3 LCI% 3.2 UCL% 7.5	% 14.2 LCI% 11.2 UCL% 17.2	% 46.9 LCI% 42.1 UCL% 51.8
Varones	% 12.1 LCI% 8.9 UCL% 15.4	% 6.4 LCI% 3.0 UCL% 9.8	% 0.6 LCI% 0.5 UCL% 0.8	% 3.6 LCI% 0.8 UCL% 6.4	% 17.7 LCI% 12.5 UCL% 22.9	% 41.9 LCI% 35.9 UCL% 47.9
Mujeres	% 11.8 LCI% 8.6 UCL% 14.9	% 6.4 LCI% 2.7 UCL% 10.0	% 1.1 LCI% 0.1 UCL% 2.0	% 6.9 LCI% 4.2 UCL% 9.5	% 11.2 LCI% 7.6 UCL% 14.7	% 51.4 LCI% 44.8 UCL% 58.1
Primer año	% 8.6 LCI% 5.7 UCL% 11.5	% 3.6 LCI% 0.6 UCL% 6.6	% 2.4 LCI% -1.0 UCL% 5.9	% 6.8 LCI% 2.5 UCL% 11.1	% 13.0 LCI% 7.9 UCL% 18.0	% 47.5 LCI% 39.7 UCL% 55.3
Segundo año	% 10.5 LCI% 5.9 UCL% 15.0	% 11.7 LCI% 4.2 UCL% 19.2	% 0.5 LCI% 0.3 UCL% 0.6	% 3.3 LCI% 0.8 UCL% 5.9	% 16.8 LCI% 12.5 UCL% 21.1	% 48.7 LCI% 40.1 UCL% 57.2
Tercer año	% 15.9 LCI% 11.2 UCL% 20.5	% 3.7 LCI% 1.6 UCL% 5.8	% 1.2 LCI% 0.5 UCL% 1.9	% 5.4 LCI% 2.8 UCL% 7.9	% 13.2 LCI% 8.2 UCL% 18.3	% 44.0 LCI% 35.3 UCL% 52.7

Tabla 2 b. Impedimentos para comprar cigarrillos como consecuencia de la edad.

% / CI.	Total	Varones	Mujeres		Primer año	Segundo año	Tercer año
Compra de cigarrillos sin ningún impedimento	% 90,8 ∇ 3,1	% 86,7 ∇ 5,1	% 93,8 ∇ 3,1		% 80,8 ∇ 8,5	% 95,5 ∇ 2,5	% 94,9 ∇ 3,8

Tabla 3 a. Prevalencia de actitudes relacionadas con la dependencia al tabaco y el dejar de fumar entre estudiantes de Buenos Aires que actualmente son fumadores (CSmoker1).

	Piensa que fumar es dañino para la salud		Piensa que podría dejar de fumar si quisiera		Piensa que no podría dejar de fumar aunque quisiera	
Total	%	82.7	%	73.9	%	11.6
	LCI%	79.7	LCI%	70.4	LCI%	9.5
	UCL%	85.6	UCL%	77.4	UCL%	13.7
Varones	%	84.2	%	71.1	%	12.3
	LCI%	79.7	LCI%	65.3	LCI%	8.4
	UCL%	88.7	UCL%	76.9	UCL%	16.2
Mujeres	%	81.3	%	76.4	%	10.9
	LCI%	76.9	LCI%	71.4	LCI%	6.9
	UCL%	85.6	UCL%	81.4	UCL%	15.1
Primer año	%	79.9	%	73.3	%	9.6
	LCI%	75.4	LCI%	67.8	LCI%	6.8
	UCL%	84.5	UCL%	78.8	UCL%	12.5
Segundo año	%	82.4	%	72.6	%	12.1
	LCI%	75.5	LCI%	64.3	LCI%	6.5
	UCL%	89.3	UCL%	81.0	UCL%	17.6
Tercer año	%	85.4	%	75.9	%	11.3
	LCI%	81.5	LCI%	71.3	LCI%	8.7
	UCL%	89.3	UCL%	80.5	UCL%	13.9

Tabla 3 b. Deseo e intentos de dejar de fumar entre estudiantes de Buenos Aires que actualmente son fumadores (CSmoker1).

% / CI.	Total	Varones	Mujeres		Primer año	Segundo año	Tercer año
Deseo de dejar de fumar	47,4 ∨ 6,1	48,0 ∨ 8,7	45,3 ∨ 6,9		57,5 ∨ 10,7	45,3 ∨ 9,1	39,5 ∨ 9,9
Intento de dejar de fumar el año pasado	51,6 ∨ 5,7	52,2 ∨ 7,9	51,9 ∨ 6,0		55,8 ∨ 14,7	49,2 ∨ 11,8	52,1 ∨ 8,6

Tabla 3 c. Prevalencia de conocimientos y actitudes entre fumadores actuales (CSmoker1) y no fumadores (esmoker2) relacionadas con los efectos del tabaco en la salud entre estudiantes de Buenos Aires.

	"Tabaco es dañino" CR27 = "4"		"No perjudica fumar por uno o dos años" CR31 = "4"		"Fumar hace perder peso" CR26 = "2"		"El humo del fumar de otros es dañino sobre uno" CR32 = "4"	
	Fumadores actuales	No fumadores	Fumadores actuales	No fumadores	Fumadores actuales	No fumadores	Fumadores actuales	No fumadores
Total	% 82.7 LCI% 79.7 UCL% 85.6	% 94.1 LCI% 92.8 UCL% 95.5	% 21.5 LCI% 17.8 UCL% 25.1	% 29.4 LCI% 26.4 UCL% 32.4	% 39.7 LCI% 35.3 UCL% 44.2	% 45.4 LCI% 41.5 UCL% 49.3	% 54.5 LCI% 49.9 UCL% 59.1	% 73.6 LCI% 70.9 UCL% 76.2
Varones	% 84.2 LCI% 79.7 UCL% 88.7	% 93.1 LCI% 91.0 UCL% 95.1	% 26.4 LCI% 21.2 UCL% 31.7	% 33.6 LCI% 29.6 UCL% 37.6	% 35.9 LCI% 30.5 UCL% 41.4	% 37.5 LCI% 32.3 UCL% 42.7	% 52.7 LCI% 47.1 UCL% 58.2	% 71.3 LCI% 67.5 UCL% 75.0
Mujeres	% 81.3 LCI% 76.9 UCL% 85.6	% 95.4 LCI% 93.7 UCL% 97.0	% 17.0 LCI% 13.6 UCL% 20.5	% 24.6 LCI% 20.9 UCL% 28.3	% 43.1 LCI% 36.9 UCL% 49.2	% 54.6 LCI% 49.2 UCL% 60.0	% 56.2 LCI% 49.5 UCL% 62.9	% 76.2 LCI% 71.8 UCL% 80.5
Primer año	% 79.9 LCI% 75.4 UCL% 84.5	% 93.5 LCI% 90.7 UCL% 96.3	% 24.5 LCI% 18.1 UCL% 30.9	% 30.2 LCI% 24.7 UCL% 35.6	% 35.5 LCI% 29.0 UCL% 41.9	% 45.3 LCI% 39.5 UCL% 51.0	% 51.3 LCI% 43.1 UCL% 59.5	% 70.2 LCI% 65.6 UCL% 74.9
Segundo año	% 82.4 LCI% 75.5 UCL% 89.3	% 96.2 LCI% 94.4 UCL% 97.9	% 18.9 LCI% 13.7 UCL% 24.3	% 27.5 LCI% 19.4 UCL% 35.7	% 37.8 LCI% 30.7 UCL% 44.9 Deff. 1.0	% 47.7 LCI% 38.8 UCL% 56.5	% 50.8 LCI% 44.3 UCL% 57.3	% 77.4 LCI% 72.2 UCL% 82.6
Tercer año	% 85.4 LCI% 81.5 UCL% 89.3	% 93.9 LCI% 90.5 UCL% 97.4	% 21.8 LCI% 16.3 UCL% 27.2	% 30.9 LCI% 25.0 UCL% 36.8	% 44.4 LCI% 37.2 UCL% 51.5	% 41.1 LCI% 33.6 UCL% 48.5	% 60.6 LCI% 51.6 UCL% 69.7	% 75.7 LCI% 69.5 UCL% 81.8

Tabla 3d. Porcentaje de no fumadores susceptibles de comenzar a fumar.

Susceptibl.	Total	Varones	Mujeres	Primer año	Segundo año	Tercer año
% / CI	25.1 ∇ 4.0	18.4 ∇ 3.5	32.5 ∇ 7,3	23.8 ∇ 5.6	22.3 ∇ 6.3	31,6 ∇ 4.1

Tabla 4 a. Prevalencia de temas concernientes a los medios y la publicidad vinculados al tabaco entre estudiantes de Buenos Aires.

	% de estudiantes que tienen algo (ropa, etc.) con una marca de cigarrillos CR45= "1"		% de estudiantes que no han visto publicidad en los medios gráficos sobre tabaco CR48 = "3"		% de estudiantes que no han visto publicidad de tabaco en eventos deportivos CR49 = "4"	
	No fumadores	Fumadores actuales	No fumadores	Fumadores actuales	No fumadores	Fumadores actuales
Total	% 13.5 LCI% 10.9 UCL% 16.2	% 23.7 LCI% 19.2 UCL% 28.2	% 11.9 LCI% 9.6 UCL% 14.2	% 9.7 LCI% 7.6 UCL% 11.8	% 13.9 LCI% 10.3 UCL% 17.6	% 14.6 LCI% 11.5 UCL% 17.8
Varones	% 15.5 LCI% 12.4 UCL% 18.6	% 26.5 LCI% 20.0 UCL% 32.9	% 14.4 LCI% 11.1 UCL% 17.8	% 9.2 LCI% 6.3 UCL% 12.0	% 12.5 LCI% 9.7 UCL% 15.4	% 17.4 LCI% 14.1 UCL% 20.6
Mujeres	% 11.3 LCI% 7.7 UCL% 14.9	% 21.2 LCI% 16.6 UCL% 25.8	% 8.9 LCI% 6.3 UCL% 11.7	% 10.2 LCI% 7.5 UCL% 12.7	% 15.6 LCI% 9.9 UCL% 21.3	% 12.2 LCI% 7.9 UCL% 16.4
Primer año	% 14.2 LCI% 10.0 UCL% 18.3	% 22.4 LCI% 13.6 UCL% 31.2	% 11.6 LCI% 7.6 UCL% 15.6	% 11.3 LCI% 6.1 UCL% 16.4	% 13.7 LCI% 10.2 UCL% 17.2	% 19.8 LCI% 13.4 UCL% 26.2
Segundo año	% 12.6 LCI% 7.7 UCL% 17.4	% 19.2 LCI% 12.9 UCL% 25.4	% 12.2 LCI% 9.2 UCL% 15.2	% 12.8 LCI% 9.6 UCL% 15.9	% 13.0 LCI% 7.6 UCL% 18.4	% 13.4 LCI% 7.5 UCL% 19.3
Tercer año	% 12.5 LCI% 9.6 UCL% 15.4	% 28.7 LCI% 22.4 UCL% 34.9	% 13.2 LCI% 8.9 UCL% 17.4	% 5.6 LCI% 3.5 UCL% 7.7	% 16.1 LCI% 9.5 UCL% 22.7	% 11.4 LCI% 7.1 UCL% 15.7

Tabla 4 b. Prevalencia de temas relacionados con la influencia social (familia, amigos.) y uso de tabaco entre estudiantes de Buenos Aires.

	% de estudiantes cuyos familiares no fuman CR15 = " 1"		% de estudiantes con amigos cercanos que fuman CR28 = " 4"	
	No fumadores (esmoker2)	Fumadores (esmoker1)	No fumadores (esmoker2)	Fumadores (esmoker1)
Total	% 48.9 LCI% 44.7 UCL% 53.1	% 37.0 LCI% 33.7 UCL% 40.3	% 1.1 LCI% 0.3 UCL% 1.9	% 6.3 LCI% 4.5 UCL% 8.1
Varones	% 47.9 LCI% 43.1 UCL% 52.7	% 39.3 LCI% 35.2 UCL% 43.4	% 1.2 LCI% -0.2 UCL% 2.6	% 6.5 LCI% 4.8 UCL% 8.2
Mujeres	% 50.1 LCI% 44.0 UCL% 56.1	% 34.9 LCI% 30.8 UCL% 38.9	% 1.0 LCI% 0.1 UCL% 1.9	% 6.2 LCI% 3.4 UCL% 8.9
Primer año	% 43.6 LCI% 38.4 UCL% 48.9	% 35.7 LCI% 29.9 UCL% 41.5	% 1.0 LCI% -0.0 UCL% 2.1	% 5.6 LCI% 3.3 UCL% 7.9
Segundo año	% 54.5 LCI% 47.4 UCL% 61.6	% 38.5 LCI% 32.5 UCL% 44.5	% 1.0 LCI% -0.5 UCL% 2.5	% 5.3 LCI% 2.5 UCL% 8.1
Tercer año	% 50.6 LCI% 44.6 UCL% 56.6	% 35.9 LCI% 31.7 UCL% 40.1	% 1.5 LCI% -0.1 UCL% 3.1	% 8.1 LCI% 4.9 UCL% 11.1