

Tabla No 1. Porcentaje de estudiantes que usa tabaco, Bogota, EMTAJOVEN, 2001

Variable	Fumador experimental	Fumador Actual			No fumadores susceptibles al consumo
		Cualquier Derivado del tabaco	Cigarrillos	Diferente al cigarrillo (pipa o tabaco)	
Hombres	63.4 (67.9-58.9)	30.2 (33.3-27.0)	28.4 (31.8-25.0)	6.2 (7.4-5.0)	19.8 (22.5-17.1)
Mujeres	58.7 (62.5-54.9)	28.7 (31.9-25.5)	27.2 (30.5-23.9)	4.8 (5.2-5.4)	25.5 (29.5-21.1)
TOTAL	61.6 (64.8-58.9)	29.8 (32.5-27.1)	28.2 (31.1-25.3)	5.6 (6.6-4.6)	22.9 (26.5-19.3)

Tabla No 2. Cesación, Bogota, EMTAJOVEN, 2001

Variable	Estudiantes Fumadores	
	Porcentaje que desea dejar de fumar	Porcentaje que ha intentado dejar de fumar

Hombres	74.5 (80.4-68.6)	68.7 (74.8-62.6)
Mujeres	63.9 (69.0-58.8)	71.6 (77.5-65.8)
Total	69.5 (73.5-65.5)	69.8 (73.6-66.0)

Tabla No 3. Exposición al Humo de tabaco ambiental, Bogota, EMTAJOVEN, 2001.

Variable	Expuesto al humo de tabaco ambiental en sus hogares		Expuesto al humo de tabaco ambiental en espacios públicos		Porcentaje que considera que se debería prohibir el consumo en espacios públicos		Creen de manera clara que el humo de tabaco ambiental es nocivo para ellos	
	No fumadores	Fumadores	No fumadores	Fumadores	No fumadores	Fumadores	No fumadores	Fumadores
Hombre	27.7 (31.6-23.8)	56.4 (61.2-51.6)	40.9 (45.6-34.2)	79.5 (83.6-75.4)	91.0 (93.3-88.7)	69.9 (74.4-65.4)	75.5 (78.5-72.5)	51.9 (56.4-46.4)
Mujer	27.9 (31.2-24.6)	58.8 (64.7-52.9)	39.3 (41.7-36.9)	74.4 (77.7-71.1)	90.5 (93.4-88.6)	57.8 (63.3-52.3)	74.2 (78.1-70.3)	49.7 (53.1-46.3)
Total	28.1 (30.3-	57.3 (61.7-	40.0 (42.4-	76.7 (79.3-	90.9 (92.4-	63.8 (67.7-	74.6 (77.2-	50.7 (53.2-

25.9) 52.9) 37.6) 74.1) 88.4) 59.9) 72.0) 48.2)

Tabla No 4. Acceso y disponibilidad. Bogota, EMTAJOVEN, 2001.

Variable	Porcentaje de fumadores que usualmente fuman en casa	Porcentaje de fumadores que compran cigarrillos en las tiendas	Porcentaje de fumadores que cuando compraron cigarrillos en las tiendas no se les negó
Hombres	8.2 (11.1 - 9.3)	59.2 (63.8-54.6)	74.3 (81.6-67.0)
Mujeres	17.5 (21.2 - 13.8)	56.4 (62.6-50.2)	72.3 (78.2-66.4)
Total	12.6 (14.9 - 10.3)	57.5 (61.7-53.2)	73.0 (77.9-69.1)

Tabla No. 5 Conocimientos y actitudes, Bogota, EMTAJOVEN, 2001.

Hombres	83.3 (85.1-81.5)	80.0 (83.9-76.1)	81.8 (85.6-78.0)	13.9 (16.8-11.0)	21.0 (26.9-10.6)	16.5 (22.4-10.6)	34.3 (38.3-29.8)
Mujeres	83.6 (85.3-81.9)	78.9 (83.6-74.2)	78.7 (81.9-75.5)	10.6 (13.3-7.9)	18.3 (21.4-15.2)	14.2 (17.2-11.0)	23.9 (28.8-19.0)
Total	83.6 (84.8-72.4)	79.7 (82.8-76.6)	80.6 (83.0-78.2)	12.2 (13.9-10.5)	19.9 (23.7-15.1)	15.3 (17.5-13.1)	29.1 (33.7-25.5)

Tabla No /. Currículo del colegio, Bogota, EMTAJOVEN, 2001.

Variable	Porcentaje de estudiantes a quienes se les enseñó sobre los peligros del cigarrillo	Porcentaje de estudiantes que ha discutido las razones que explican porqué los niños de su edad consumen cigarrillo
Hombres	31.7 (37.0-25.0)	23.2 (26.7-19.7)
Mujeres	31.0 (37.0-25.0)	24.2 (28.5-19.9)
Total	31.3 (35.9-27.5)	23.8 (27.4-20.2)