## Campaña Nacional de Inmunización Infantil

# Ámelos, Protéjalos, Vacúnelos.

**1-800-232-4636**

## 2009 Vacunas recomendadas para sus bebés

| | |
|---|---|
| al nacer | HepB |
| 2 meses | HepB (1-2 meses) + DTaP + PCV + Hib + Polio + Rota |
| 4 meses | DTaP + PCV + Hib + Polio + Rota |
| 6 meses | HepB (6-18 meses*) + DTaP + PCV + Hib + Polio (6-18 meses *) + Rota (Influenza) (6 meses a 18 años/temporal**) |
| 12 meses | MMR (12-15 meses*) + PCV (12-15meses*) + Hib (12-15 meses*) + Varicela (12-15 meses*) + HepA (12-23 meses*) (Influenza) (6 meses a 18 años/temporal**) |
| 15 meses | DTaP (15-18 meses*) (Influenza) (6 meses a 18 años/temporal**) |

**Descripción de la Vacunas:**

**HepB:** protege contra la infección por el virus de la hepatitis B

**DTaP:** protege contra la difteria, el tétano y la tos ferina

**Hib:** protege contra las infecciones por *Haemophilus influenzae* Tipo b, incluyendo meningitis bacteriana

**PCV:** protege contra la infección neumocócica

**Polio:** protege contra la poliomielitis; esta vacuna se conoce también como IPV

**Rota:** protege contra las infecciones causadas por el rotavirus

**Influenza:** protege contra la gripe

**MMR:** protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola (sarampión alemán)

**Varicela:** protege contra la varicela

**HepA:** protege contra la infección por el virus de la hepatitis A

**NOTA:** Si le falta una vacuna, no necesitará comenzar de nuevo, solo vuelva al doctor para la próxima vacuna. El doctor le ayudará a mantener al día las vacunas de sus niños.

* Esta vacuna se debe poner en este rango de edad.

** La influenza es una vacuna temporal. Todos los niños entre las edades de 6 meses a 18 años deben recibir la vacuna contra la gripe cada año. Aquellos que reciban esta vacuna por primera vez deben recibir dos dósis con un intérvalo de 4 semanas. Aquellos que reciban una dósis en la primera temporada, deben recibir dos dósis en la próxima temporada.

**Para más información, llame gratis al 1-800-232-4636**

**o visite www.cdc.gov/vaccines**

Adaptado del Calendario de Vacunación para Bebés producido por Immunization Action Coalition y por el Calendario Recomendado de Vacunación del 2009 para personas de las edades entre 0 a 6 años aprobado por el Comité Consultivo sobre Prácticas de Vacunación, la Academia de Pediatría de los Estados Unidos y la Academia de Médicos de Familia de los Estados Unidos.