

PRUEBA PRELIMINAR

1. Los derrumbamientos puede suceder sin la advertencia.
 - A. Verdadero
 - B. Falso

2. Una atmósfera peligrosa puede ser encontrada en una zanja.
 - A. Verdadero
 - B. Falso

3. Un sistema protector es un método de proteger a empleados de derrumbamientos.
 - A. Verdadero
 - B. Falso

4. Una escalera debe ser utilizada para el acceso y salida de zanjas más que ____ pies de la profundidad
 - A. 10
 - B. 25
 - C. 4
 - D. 16

5. Una persona competente debe estar enterada de:
 - A. El acceso y la salida
 - B. La acumulación de agua
 - C. Las atmósferas peligrosas
 - D. Todo el arriba

6. Las clasificaciones de terreno son:
 - A. A, B, C, Roca Estable
 - B. 1, 2, 3, 4
 - C. Rocoso o Liso
 - D. Duro o Suave

7. Estos son los dos tipos de pruebas de terreno:
 - A. Dia, Noche
 - B. Verano, Invierno
 - C. Visual, Manual
 - D. Caliente, Frío

8. El agua añadida al terreno lleva _____.
- A. Almuerzo
 - B. Peso adicional
 - C. Fuerza
9. ¿Cuales efectos en el cuerpo puede causar el derrumbamiento?
- A. Pena respiratoria
 - B. Síndrome del aplastar
 - C. El impacto del cuerpo total
 - D. Tas las anteriores
10. Un pie cúbico del terreno puede pesar _____ libras.
- A. 125
 - B. 400
 - C. 600
 - D. 50
11. Los factores que influyen derrumbamientos son:
- A. Las zanjas que cruzan
 - B. Terreno previamente perturbado
 - C. Vibración
 - D. Todo el arriba
12. El estándar de la excavación aplica a zanjas también.
- A. Verdadero
 - B. Falso
13. El Escalonamiento es un método de proteger a empleados de los derrumbamientos.
- A. Verdadero
 - B. Falso
14. Una caja de la zanja debe ser utilizada para proteger empleados.
- A. Verdadero
 - B. Falso
15. No se permitirá que ningún empleado esté debajo de objetos manipulados por máquina de levantar o excavar
- A. Verdadero
 - B. Falso

Pre Test Answers

- 1) A
- 2) A
- 3) A
- 4) C
- 5) D
- 6) A
- 7) C
- 8) B
- 9) D
- 10) A
- 11) D
- 12) A
- 13) A
- 14) A
- 15) A