

Cómo abrir y mezclar cápsulas de Tamiflu® con líquidos

Cuando el niño no puede tragar cápsulas

Si su médico le receta las cápsulas de Tamiflu® para su hijo y él no las puede tragar, usted puede abrir y mezclar las cápsulas recetadas con un líquido dulce y espeso para que su hijo pueda ingerir la dosis de esta manera. El contenido de la cápsula de Tamiflu® se puede mezclar con un líquido dulce espeso, como el jarabe de chocolate, regular o sin azúcar, que disimule el sabor del medicamento. No es necesario que utilice jarabe de chocolate, pero los líquidos espesos y dulces son más efectivos para disimular el sabor del medicamento.

Vierta una pequeña cantidad (alrededor de una cucharada) del líquido endulzado espeso en una taza o un tazón. Abra con cuidado la cápsula de Tamiflu® recetada por su médico, y mezcle el polvo del interior de la cápsula con el líquido. No importa la cantidad exacta de líquido utilizado. Es probable que no todo el medicamento se disuelva, pero asegúrese de que esté bien mezclado. **El niño debe ingerir la mezcla líquida por completo.**

Necesitará:

- La cápsula de Tamiflu® recetada
- Una taza o tazón pequeños
- Una cuchara
- Una cucharada de algún líquido endulzado espeso, como por ejemplo jarabe de chocolate regular o sin azúcar


Vierta una pequeña cantidad (alrededor de una cucharada) del líquido endulzado espeso en una taza o un tazón.



Abra cuidadosamente la cápsula mientras la sostiene sobre el recipiente y vierta su contenido completo en el recipiente.



Mezcle.



Suministre la dosis completa al niño con una cuchara.



DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS DE EE. UU.
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades



Para más información visite www.cdc.gov/h1n1flu o www.flu.gov o llame al 800-CDC-INFO.