

Instalações de processamento de carnes e aves:

Principais estratégias para prevenir a infecção por COVID-19 entre os funcionários

Versão acessível: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/meat-poultry-processing-workers-employers.html>

Os empregadores devem avaliar seu local de trabalho em busca de fatores que possam aumentar o risco de transmissão da COVID-19. Desenvolva um plano de saúde e segurança usando as seguintes orientações de prevenção. Mantenha contato frequente com funcionários de saúde pública e profissionais de saúde e segurança ocupacional [estaduais](#) e/ou [locais](#) para obter informações relevantes e atualizadas sobre a COVID-19 em sua área.

- **Mantenha os funcionários a uma distância de pelo menos 6 pés (2 metros) uns dos outros, tanto quanto possível (incentive o distanciamento social).** Use barreiras ou divisórias físicas, reduza a equipe ou modifique estações ou procedimentos de trabalho para aumentar a distância entre os funcionários. Implemente áreas de ponto adicionais para os funcionários, aumente o espaço entre as cadeiras nas salas de descanso e adapte o espaço externo para uso nos intervalos.



- **Incentive os funcionários doentes a ficarem em casa.** Desenvolva políticas que permitam que os funcionários doentes fiquem em casa sem perda de incentivos. Garanta que os funcionários estejam cientes e compreendam essas políticas. Trabalhe com profissionais de medicina do trabalho para desenvolver políticas aos funcionários que podem estar em maior risco para a COVID-19.



- **Aumente a frequência da limpeza e desinfecção e verifique se há ventilação adequada nos espaços compartilhados.** [Limpe e desinfete](#) ferramentas e outros equipamentos pelo menos na mesma frequência com que os funcionários trocam de estação de trabalho. Desinfete as superfícies tocadas com maior frequência nos espaços de trabalho, salas de descanso e ônibus ou vans, caso sejam usados, no final de cada turno ou com maior frequência. Redirecione ou retire os ventiladores para impedir que o ar sopra diretamente de um funcionário para outro. Se os ventiladores forem retirados, os empregadores deverão tomar medidas para prevenir os [riscos oriundos do calor](#).



- **Incentive os funcionários a praticar o distanciamento social.** Escalone os intervalos e os horários de chegada e partida. Coloque lembretes visuais (marcações e sinais no chão) onde os funcionários costumam se reunir, incluindo áreas de trabalho, áreas de descanso, vestiários, corredores e áreas de entrada e saída. Incentive os funcionários a evitar pegar/oferecer carona para e do trabalho. Se houver necessidade de pegar/oferecer carona, limite o número de pessoas por veículo o máximo possível. Isso pode exigir o uso de mais veículos. Incentive os funcionários em um espaço compartilhado dentro de uma van ou carro a [usarem máscaras de pano](#).

- **Faça uma triagem dos funcionários para possíveis sintomas da COVID-19 antes da entrada no local de trabalho.** Consulte autoridades de saúde e profissionais de medicina do trabalho estaduais e locais sobre os procedimentos de triagem. Mandar os funcionários com sintomas para suas casas imediatamente, incentive-os a se autoisolar (se possível) e a entrar em contato com um profissional de saúde. Forneça informações sobre quando eles poderão voltar ao trabalho.

- **Considere fornecer máscaras de pano e/ou protetores faciais.** Certifique-se de que as máscaras sejam usadas corretamente (ajustadas confortavelmente sobre o nariz e a boca). Forneça máscaras laváveis com várias camadas de tecido. Substitua as máscaras quando estiverem úmidas, sujas ou contaminadas. Os protetores faciais não substituem o EPI recomendado ou exigido, como respiradores ou máscaras médicas. Treine os funcionários sobre como colocar e retirar o EPI sem se contaminar. Limpe e desinfete os protetores faciais após cada turno, caso sejam usados. Certifique-se de que os protetores faciais ultrapassem o queixo e envolvam as laterais do rosto.



- **Promova a higiene adequada das mãos.** Forneça acesso à água corrente, sabão, toalhas de papel e latas de lixo (com abertura por pedal, se disponíveis). Peça aos funcionários que [lavem as mãos](#) por pelo menos 20 segundos. Disponha estações de lavagem ou desinfetante para mãos em vários locais. Forneça desinfetante para mãos à base de álcool que contenha pelo menos 60% de álcool.



- **Eduque e treine os funcionários e supervisores sobre como eles podem reduzir a transmissão da COVID-19.** Aborde tópicos como: [ficar em casa quando estiver doente](#), [distanciamento social](#), como usar [máscaras de pano](#) e [higiene adequada das mãos](#). Forneça materiais em um formato fácil de entender e no idioma apropriado. O CDC tem [pôsteres](#) disponíveis para download.



[cdc.gov/coronavirus](https://www.cdc.gov/coronavirus)