

Mwongozo kwa Familia Kubwa Zinazoishi katika Nyumba Moja

Watu wazima waliokomaa na watu wa umri wowote ambao wana hali zingine za kimatibabu zinazowasumbua huenda wakawa katika hatari kubwa zaidi ya kuzidiwa vibaya na COVID-19). **Ikiwa nyumba yako inajumuisha watu walio katika makundi haya, basi jamaa wote wa familia wanapaswa kujiendesha kana kwamba wao, wenyewe, wako katika hatari kubwa zaidi.** Hilo linaweza kuwa jambo ngumu iwapo nafasi ni ndogo kwa familia kubwa zinazoishi pamoja. Taarifa ifuatayo inaweza kuwasaidia kuwalinda wale walio katika hatari kubwa zaidi katika nyumba yako.

Hati hii inaeleza jinsi ya:

- Kulinda ile nyumba wakati unapoondoka kwenda shughuli
- Linda jamaa wa nyumba ile ambayo wako katika hatari kubwa zaidi ya kuzidiwa vibaya zaidi na ugonjwa huu
- Linda watoto na wengineo wasipatwe na ugonjwa
- Muuguze jamaa wa nyumba ile ambaye ni mgonjwa
- Mtengene mahali pake jamaa wa nyumba ile ambaye ni mgonjwa
- Kuleni chakula pamoja na mmlishe jamaa wa nyumba ambaye ni mgonjwa

Jinsi ya kulinda familia wakati ambapo ni lazima utoke nyumbani

Usiondoke kwenye nyumba isipokuwa iwe ni muhimu kabisa!

Kwa mfano, ondoka tu iwapo lazima uende kazini, kwenye duka la mboga, la dawa, au miadi na daktari ambayo haiwezi kucheleweshwa (kama vile ya watoto au ya watu walio na hali tete ya kimatibabu). Chagua jamaa mmoja au wawili ambao hawako katika hatari kubwa zaidi ya kuzidiwa zaidi na COVID-19 kutekeleza majukumu yanayohitajika. **Ikiwa ni lazima utoke kwenye nyumba ile, fuata vidokezo hivi tisa:**



1. **Epuka umati, ikijumuisha mikutano ya kijamii ya ukubwa wowote ule.**
2. **Kaa angalau futi 6 mbali na watu wale wengine.**
3. **Nawa mikono yako mara kwa mara.**
4. **Usiguse sehemu zinazoguswa mara kwa mara katika maeneo ya umma, kama vile vitufe vya lifti na vyuma vya kujishikilia.**
5. **Usitumie usafiri wa umma, kama vile gari la moshi au basi, ikiwezekana. Ikiwa ni lazima utumie usafiri wa umma,**
 - » Dumisha umbali wa futi 6 kutoka kwa wasafiri wengine kadri inavyowezekana.
 - » Epuka kugusa sehemu zinazoguswa mara kwa mara kama vile vyuma vya kujishikilia.
 - » Nawa mikono yako au tumia sanitaiza ya mikono haraka iwezekanavyo baada ya kuondoka kwenye usafiri wa umma.
6. **Usisafiri katika gari ndogo pamoja na jamaa wa nyumba zingine.**
7. **Vaa maski ili upunguze kuenea kwa COVID-19.**
 - » Maelezo kuhusu matumizi ya maski yanapatikana katika www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html.



cdc.gov/coronavirus

8. Nawa mikono yako mara moja utakaporejea nyumbani.

9. Dumisha umbali kati yako na wale ambao wana hatari kubwa zaidi kwenye nyumba yako.

Kwa mfano, epuka kukumbatiana, kupigana busu, au kushiriki chakula au vinywaji.

Unaweza kupata taarifa zaidi kuhusu kutekeleza shughuli muhimu katika www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/essential-goods-services.html.

Jinsi ya kuwalinda jamaa wa nyumba yako walio katika hatari zaidi ya kuzidiwa vibaya na ugonjwa huu

Watu wazima wa umri wa miaka 65 au wazee zaidi na watu ambao wana hali zingine za kimatibabu zinazowasumbua huenda wakawa katika hatari kubwa zaidi ya kuzidiwa vibaya na COVID-19. **Ikiwa nyumba yako inajumuisha watu walio katika makundi haya, basi jamaa wote wa familia wanapaswa kujiedhesha kana kwamba wao, wenyewe, wako katika hatari kubwa zaidi.**



Hizi hapa njia saba za kulinda jamaa wa nyumba yako.

1. Kaa nyumbani kadri iwezekanavyo.

2. Nawa mikono yako mara kwa mara, haswa baada ya kutoka kwa mahali pa umma au baada ya kutoa pumzi kwa kishindo, kukohoa, au kupiga chafya. Taarifa za ni wakati gani na jinsi gani ya kunawa mikono zinaweza kupatikana hapa: www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html.



3. Tumia sanitiza ya mikono yenye pombe ambayo ina angalau asilimia 60 ya pombe, ikiwa hauwezi kunawa kwa sabuni na maji.

» Mwagilia kiasi cha ukubwa wa shilingi mkononi mwako na usugue mikono yako kwa pamoja, ukifikia sehemu zote za mikono yako, vidole, na kucha hadi uhisi ni kavu.

4. Usishike macho yako, pua, na mdomo kwa mikono ambayo haijaoshwa.

5. Unapokohoau kupiga chafya, funika mdomo na pua.

» Unapokohoau kupiga chafya, funika mdomo wako na mapua kwa tishu au tumia sehemu ya ndani ya kisugudi chako.
» Tupa tishu zilizotumika katika jaa la takataka.
» Nawa mikono yako mara moja.



6. Safisha na kisha uee viini nyumbani mwako.

» Vaa glavu za kutupa baada ya matumizi, ikiwezekana.
» Safisha kila siku sehemu zinazoguswa mara kwa mara kwa sabuni na maji au sabuni zingine za maji. Hii ni pamoja na meza, vitasa vya milango, swichi za taa, sehemu za juu ya meza, vipete, dawati, simu, kibodi, vyoo, mifereji, na sinki.
» Kisha, tumia kitakasaji kilichosajiliwa na EPA ambacho kinafaa kwa sakafu ile. Fuata maagizo kwenye lebo kwa ajili ya matumizi salama na fanisi ya hiyo bidhaa ya usafishaji. Vitakasaji ni sumu ambayo huua viini kwenye sakafu.



Vitakasaji vilivyosajiliwa na EPA vimeorodheshwa hapa: www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2.

Mengi kuhusu usafishaji na utakasaji yanaweza kupatikana hapa: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html

7. Usiwe na wageni isipokuwa iwe inabidi wawe nyumbani mwako.

Unaweza kupata taarifa zaidi katika www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html.

Jinsi ya kuwalinda watoto na wengineo wasipate ugonjwa

Watu wazima wa miaka 65 na zaidi ambao wako na magonjwa mengine yanayowasumbua wanapaswa kuepuka kuwatanza watoto walio katika kaya yao, ikiwezekana. Iwapo watu walio katika hatari kubwa zaidi ni lazima wawatanze watoto hao katika kaya yao, watoto hao walio chini ya uangalizi wao hawafai kutangamana na watu binafsi wa nje ya kaya ile.

Fuata hivi vidokezo vitano ili kusaidia kulinda watoto na wengineo wasipatwe na ugonjwa.

1. Funza watoto mambo yayo hayo ambayo kila mmoja anapaswa kufanya ili awe mwenye afya.

Watoto na watu wengine wanaweza kueneza virisi hivi hata kama hawaonyeshi dalili. Jifunze mengi katika www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html.

2. Usiwaruhusu watoto wawe na mpangilio wa siku za kucheza na watoto kutoka kwa kaya nyine.

3. Funza watoto wanaocheza kule nje wakae futi 6 mbali na kila mmoja ambaye sio wa kaya yao.



4. Wasaidie watoto wawe na uhusiano mwema na marafiki zao kupitia mazungumzo ya video mtandaoni na kupigiana simu.

5. Wafunze watoto kuosha mikono yao.

Elezea ya kwamba kuosha mikono kunaweza kuwaweka na afya njema na kukomesha hivyo virusi visisambae kwa wengine.

- » **Tia unyevunyevu** mikononi mwako kwa maji safi, yanayosonga (yenye joto au baridi), funga mfereji, na utie sabuni.
- » **Fanya povu** kwenye mikono yako kwa kusuguanisha pamoja na sabuni. Tia povu upande wa nyuma wa mikono yako, katikati mwa vidole vyako, na chini ya makucha.
- » **Sugua** mikono yako kwa angalau sekunde 20.
- » **Suza** mikono yako vyema ndani ya maji safi, yanayosonga.
- » **Kausha** mikono yako kwa kutumia taulo safi au kwa hewa.

Unaweza kupata taarifa zaidi kuhusu kutunza watoto katika www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children.html.

Jinsi ya kumtunza jamaa wa kaya ambaye ni mgonjwa

Wengi wa watu wanapatwa na ugonjwa wa COVID-19 watakuwa tu na dalili tulivu na wanapaswa kukaa nyumbani ili wapone. Uuguzi wa nyumbani unaweza kukomesha kusambaa kwa COVID-19 na kusaidia kulinda watu walio katika hatari wasipatwe na ugonjwa wa COVID-19.

Ikiwa unamtunza mtu fulani ambaye yuko nyumbani, fuata hivi vidokezo sita:

1. Mfanye mtu huyo akae katika chumba kimoja, kando na watu wengine, ikijumuisha wewe mwenyewe, kadri ya mdu unaowezekana.



2. Mfanye atumie bafu tofauti, ikiwa inawezekana.

3. Tafuta ishara za hitaji la msaada wa dharura* wa COVID-19. Ikiwa mtu anaonyesha yoyote ya dalili hizi, Tafuta huduma za matibabu ya dharura maramoja:

- » Kupumua kwa matatizo
- » Maumivu na msukumo usioisha kwenye kifua
- » Hali mpya ya kuvurugika
- » Kushindwa kuamka au kuwa macho
- » Midomo au uso wa rangi ya bluu

* Orodha hii sio ya dalili zote zinazoweza kutokea. Tafadhali piga simu kwa mhudumu wako wa kimatibabu kuhusu dalili zingine ambazo ni mbaya zaidi au zinazotoa wasiwasi mwingi kwako.

4. Hakikisha kwamba mtu huyo aliye na COVID-19 anafanya yafuatayo:

- » Anakunywa maji-maji mengi ili awe na maji mwilini
- » Anapumzika nyumbani
- » Anatumia madawa ya kujinunulia dukani ili kusaidia zile dalili (baada ya kuzungumza na daktari wake) Kwa watu wengi, dalili hudumu siku chache na wanaimarika baada ya wiki.

5. Wawe na nambari ya simu ya daktari, na umpedie daktari wao simu ikiwa huto mtu aliye na COVID-19 atakuwa mgonjwa zaidi.

Iwapo Kiingereza ni lugha yako ya pili, jamaa mmoja wa kaya anapaswa kujua jinsi ya kuitisha mkalimani.

6. Piga simu ya 911 kwa ajili ya dharura za kimatibabu. Mwambie opareta wa 911 ya kwaamba mgonjwa huyo ana au anadhaniwa kuwa na COVID-19.

Iwapo Kiingereza ni lugha yako ya pili, jamaa mmoja wa kaya anapaswa kujua jinsi ya kuitisha mkalimani.

Unaweza kupata taarifa zaidi kuhusu kumtunza mtu aliye mgonjwa katika www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html.



Jinsi ya kumtenga kando jamaa wa nyumba ambaye ni mgonjwa pale ambapo nafasi ya nyumba ni ndogo

Ikiwa hauwezi kuwa na chumba cha kando na bafu kwa ajili ya mtu ambaye ni mgonjwa COVID-19, jaribu kuwatenganisha kutoka kwa jamaa wengine wa kaya. Jaribu kuunda utanganisho wa kutosha ili kumlinda kila mmoja, haswa wale walio katika hatari kubwa zaidi (wale walio zaidi ya miaka 65 na wale walio na matatizo mengine ya kimatibabu).

Fuata vidokezo hivi kumi unapomtenganisha jamaa wa nyumba aliye mgonjwa:

- 1. Dumisha futi 6 kati ya mtu aliye mgonjwa na jamaa wengine wa nyumba.**
- 2. Funikia kikohozi na upigaji chafya; nawa mikono mara kwa mara; na usiguse macho yako, mapua, na mdomo.**
- 3. Mfanye huyo mwanajamii aliye mgonjwa avae maski wakati wako mionganoni mwa watu wengine nyumbani na nje (ikijumuisha kabla ya kuingia kwenye ofisi ya daktari).**

Lakini haifai kuvalishwa watoto wa umri wa chini ya miaka 2, yeyote aliye na matatizo ya kupumua, au yeyote ambaye hawezি kuvua barakoa hiyo bila kusaidiwa. Unaweza kupata maelezo zaidi kuhusu maski katika www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html.

4. Weka watu walio katika hatari kubwa zaidi wakiwa wametengwa kutoka kwa yeyote aliye mgonjwa.

5. Pawe na mtu mmoja pekee katika nyumba anayemtunza yule mtu aliye mgonjwa.

Mhudumu huyu anapaswa kuwa mtu ambaye hayuko katika hatari kubwa zaidi ya kuzidiwa na ugonjwa huu.

- » Mhudumu huyu anapaswa kusafisha pale ambapo yule mtu mgonjwa amekuwa, pamoja na malzi yao na nguo zao.
- » Mhudumu huyu anapaswa kupunguza utangamano na wale watu wengine kwenye nyumba hiyo, haswa wale walio katika hatari kubwa zaidi ya kuzidiwa na ugonjwa huu.
- » Kuwa na mhudumu wa huyo mtu ambaye ni mgonjwa na mhudumu tofauti wa wale jamaa wengine kwenye nyumba ambao wanahitaji usaidizi wa usafishaji, kuoga, au majukumu mengine ya kila siku.



6. Safisha na uee viini kila siku sakafu, komeo za mlango, na sehemu zingine zinazoguswa mara kwa mara kwa kutumia vitakasaji vilivvosajiliwa na EPA. Pata orodha hapa: www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2.

7. **Punguza wageni hadi wale amba wanahitaji umuhimu wa kuwepo pale nyumbani.**
8. **Usishiriki vifaa vya kibinafsi kama vile simu, vyombo vya chakula, malazi, au wanasesere.**
9. **Jaribu kufanya yafuatayo ikiwa unahitaji kushiriki chumba cha kulala pamoja na mtu ambaye ni mgonjwa:**



- » Hakikisha chumba hicho kina mzunguko wa hewa vya kutosha. Fungua dirisha na uwash fani ili kuleta ndani hewa safi.
- » Kuweka vitanda kando kando angalau futi 6, ikiwezekana.
- » Laleni vichwa na miguu vikienda upande tofauti.
- » Weka pazia kuzunguka au uweke kizuizi kingine cha kuonekana ili kutenga kitanda cha yule mtu aliye mgonjwa kutoka kwa vitanda vingine. Kwa mfano, unaweza kutumia pazia ya bafu, skrini ya kutenganisha chumba, bango kubwa la mba, blanketi nene, au shuka nene nzito.

10. **Mfanye yule mtu aliye mgonjwa asafishe na aue viini mara kwa mara kwenye sehemu zinazoguswa mara kwa mara kwenye bafu inayoshirikiwa.**

Ikiwa hili haliwezekani, wale wengine ambao hushiriki bafu hiyo wanapaswa kungoja zaidi iwezekanavyo baada ya yule mgonjwa kutumia bafu hiyo kabla ya kuingia ili kuisafisha na kuua viini au kuitumia bafu hiyo. Hakikisha chumba hicho kina mzunguko wa hewa vya kutosha. Fungua dirisha na uwash fani (ikiwezekana) ili kuingiza ndani hewa safi.

Jinsi ya kula milo pamoja na kumlisha jamaa wa nyumba ambaye ni mgonjwa

Ikiwezekana, kuwa na sahani ya yule jamaa mgonjwa wa nyumba kulia kwenye eneo la kando wanakoishi. Iwapo hawawezi kulia kwenye lile eneo la kando wanakoishi, wanapaswa kukaa angalau futi 6 mbali na jamaa wengine wa nyumba wakati wa milo. Au, wanapaswa kula saa tofauti na wale wengine kwenye kaya.

Pia, fuata hivi vidokezo saba:

1. **Usisaidie kutayarisha chakula ikiwa uko mgonjwa.**
2. **Nawa mikono yako kwa maji na sabuni kwa angalau sekunde 20 kabla ya kula.**
Hii inajumuisha kila mtu katika nyumba ile!
3. **Tumia vyombo safi unapoweka chakula kwenye sahani ya kila jamaa wa nyumba ile.**
4. **Usile kutoka kwa vyombo zile zile ambazo jamaa mwingine kwenye nyumba ametumia.**
5. **Vaa glavu ili kushika vyombo, glasi za kunywia, na vyombo (vya kupakulia chakula), ikiwezekana.** Pia, osha vitu visivyo vya kutupa baada ya matumizi kwa maji moto na sabuni au kwenye mtambo wa kuosha vyombo baada ya kuvitumia.
6. **Pawe na mtu mmoja pekee wa kumpelekea mgonjwa chakula na kusafisha vyombo vyake vya kupakulia chakula.** Huyu anapaswa kuwa mtu ambaye hayuko katika hatari kubwa ya kuzidiwa na ugonjwa huu.
7. **Nawa mikono yako baada ya kushika vyombo vilivyokuwa vimepakuliwa chakula.**

