

Вказівки для великих сімей або сімей, що складаються з кількох поколінь, що мешкають разом

У людей похилого віку і людей будь-якого віку, які страждають важкими фоновими захворюваннями, є вищий ризик появи серйозного захворювання, спричиненого коронавірусною хворою 2019 р. (COVID-19). Якщо у вашому домі мешкають такі особи, то всі члени родини повинні поводитися так, ніби вони знаходяться у групі підвищеного ризику. У великих сімей або сімей, що складаються з кількох поколінь, які мешкають разом, можуть виникнути труднощі при обмеженому просторі. Інформація, подана нижче, може допомогти вам захистити найбільш вразливих осіб у вашій оселі.

У цьому документі пояснюється як:

- захистити родину, коли ви йдете у справах
- захистити членів родини, які знаходяться в групі підвищеного ризику серйозного захворювання
- захистити дітей та інших від захворювання
- доглядати за членом родини, який захворів
- ізолятувати члена родини, який захворів
- приймати їжу разом і годувати хвогочого члена родини

Як захистити родину, коли вам потрібно вийти з дому

Не виходьте з дому за винятком нагальної потреби!

Наприклад, виходьте з дому, тільки якщо потрібно йти на роботу, по продукти до крамниці, в аптеку або на прийом до лікаря, відкласти який неможливо (наприклад, якщо це стосується немовлят або людей з серйозними порушеннями здоров'я).

Призначте одного або двох членів сім'ї, які належать до групи ризику серйозного захворювання, спричиненого COVID-19, щоб вони займалися необхідними справами.

Якщо вам необхідно вийти з дому, дотримуйтесь цих дев'яти порад:

1. Уникайте натовпів, у тому числі будь-яких скучень людей.
2. Зберігайте відстань від інших людей щонайменше 6 футів.
3. Мийте частіше руки.
4. Не торкайтесь поверхонь, котрих часто торкаються люди в місцях громадського користування, таких як кнопки ліфтів і поручні.
5. Якщо це можливо, не користуйтесь громадським транспортом, наприклад, поїздом або автобусом. Якщо необхідно скористатися громадським транспортом:
 - » Зберігайте відстань від інших пасажирів 6 футів наскільки це можливо.
 - » Намагайтесь не торкатись поверхонь, котрих люди часто торкаються, наприклад поручнів.
 - » Мийте руки або використовуйте дезінфікуючий засіб для рук якнайшвидше після користування громадським транспортом.
6. Не сідайте в машину разом з людьми не з вашої родини.
7. Носіть маску, щоб допомогти уповільнити поширення COVID-19.
 - » Інформацію про використання масок можна отримати за веб-адресою www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html.



cdc.gov/coronavirus

8. Вимийте руки відразу після повернення додому.
9. Дотримуйтесь фізичного дистанцювання в вашій родині між вами і людьми з групи підвищеного ризику. Наприклад, уникайте обіймів, поцілунків або вживання їжі чи напоїв зі спільного посуду.

Додаткову інформацію про виконання найголовніших справ ви можете знайти за посиланням www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/essential-goods-services.html.

Як захистити членів родини, які знаходяться в групі підвищеного ризику серйозного захворювання

У людей віком від 65 і більше та людей, які страждають важкими основними захворюваннями, є вищий ризик появи серйозного захворювання, спричиненого COVID-19. Якщо у вашому домі мешкають такі особи, то всі члени родини повинні поводитися так, ніби вони знаходяться у групі підвищеного ризику.



Нижче наведені сім способів захисту членів вашої родини.

1. **Залишайтесь вдома якомога більше.**
2. **Мийте частіше руки**, особливо після перебування в громадському місці або після видування носу, кашлю або чхання. Інформація про те, коли і як мити руки, доступна на веб-сайті: www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html.
3. **Якщо неможливоскористатися водою і милом, користуйтесь дезінфікуючим засобом для рук на спиртовій основі, що містить щонайменше 60% спирту.**
 - » Нанесіть невелику кількість засобу на долоню і потріть руки між собою, обробляючи всі частини кистей, пальці і нігті до повного висихання рідини.
4. **Не торкайтесь немитими руками своїх очей, носа та рота.**
5. **Коли кашляєте або чихаєте, прикривайтесь.**
 - » Якщо ви кашляєте або чихаєте, прикривайте свій рот і ніс серветкою або використовуйте для цього зігнутий лікоть.
 - » Викидайте використані серветки у відро для сміття.
 - » Негайно помийте руки.
6. **Проводьте прибирання, а потім дезінфекцію вашої домівки.**
 - » Надівайте одноразові рукавички, за наявності.
 - » Щодня проводьте очистку поверхонь, котрих часто торкаються, за допомогою води з милом або інших миючих засобів. До них належать столи, дверні ручки, вимикачі світла, кухонні стійки, ручки, письмові столи, телефони, клавіатури, унітази, водопровідні крани і раковини.
 - » Потім скористайтесь побутовим дезінфекційним засобом, зареєстрованим агентством з охорони довкілля, придатним для цієї поверхні. Дотримуйтесь інструкцій, наведених на етикетці, для безпечного та ефективного застосування миючого засобу. Дезінфекційні засоби — це хімічні речовини, які знищують мікроорганізми на поверхнях.



Перелік дезінфекційних засобів, зареєстрованих агентством з охорони довкілля, наведений тут: www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2.

З додатковою інформацією про проведення очистки та дезінфекції можна ознайомитися за посиланням: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html

7. **Не запрошуйте гостей, якщо немає необхідності їхньої присутності у вас вдома.**

Більше інформації можна знайти за посиланням www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html.

Як захистити дітей та інших від захворювання

Люди старше 65 років і люди з серйозними порушеннями здоров'я повинні по можливості уникати доглядати за дітьми в своїй родині. Якщо людям, які належать до групи підвищеного ризику, потрібно доглядати за дітьми в своїй родині, підопічні діти не повинні спілкуватися з людьми поза своєї домівки.

Виконуйте ці п'ять порад, щоб захистити дітей та інших людей від захворювання.

- Навчіть дітей виконувати ті ж самі дії, які кожен повинен виконувати, щоб не захворіти.** Діти і інші люди можуть поширювати вірус, навіть якщо у них немає симптомів. Додаткова інформація доступна за адресою www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html.
- Не дозволяйте дітям влаштовувати дитячі свята за присутності дітей з інших родин.**
- Навчіть дітей, які грають на дворі, зберігати відстань 6 футів від сторонньої людини.**
- Допомагайте дітям підтримувати спілкування з друзями за допомогою відеозв'язку і телефонних розмов.**
- Навчіть дітей мити руки.** Поясніть, що якщо вони будуть часто мити руки, вони не захворіють, і вірус не буде передаватися оточуючим людям.
 - » Змочіть руки в чистій, проточній (теплій чи холодній) воді, закрийте кран і намильте руки.
 - » Вспіньте мило на намилених руках, потерши їх між собою. Потріть тильну сторону долонь, між пальцями і під нігтями.
 - » Тріть руки щонайменше 20 секунд.
 - » Ретельно змийте мило з рук під чистою, проточною водою.
 - » Витріть руки чистим рушником або використовуйте сушилку.



Додаткову інформацію про догляд за дітьми ви можете знайти за посиланням www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children.html.

Як доглядати за членом родини, який захворів

У більшості людей, які захворіли на COVID-19, хвороба протікатиме легко, і їм слід залишатися вдома для одужання. Лікування в домашніх умовах може сприяти припиненню поширення COVID-19 і допоможе захистити людей, які піддаються ризику серйозного захворювання через COVID-19.

Якщо ви доглядаєте за хворою людиною в домашніх умовах, виконуйте ці шість порад:

- Нехай хвора людина перебуває в одній кімнаті, в максимальній ізоляції від інших людей, в тому числі від вас.**
- По можливості нехай вона користується окремим туалетом.**
- Стежте за наявністю попереджувальних ознак*, пов'язаних із COVID-19. Якщо у когось спостерігається будь-яка з цих ознак, негайно зверніться по невідкладну медичну допомогу:**
 - » Утруднене дихання
 - » Постійний біль або стискання в грудях
 - » Нещодавня сплютаність свідомості
 - » Нездатність прокинутись або не засинати
 - » Синюшні губи або обличчя



* Цей перелік містить не всі можливі симптоми. Зверніться по консультацію до свого лікаря при появі будь-яких інших симптомів, які здаються вам серйозними або тривожними.

4. Вжijте заходiв, щоб людина, хвора на COVID-19, виконувала такi дiї:

- » Пила багато рiдини, щоб пiдтримувати водний баланс органiзму
 - » Вiдпочивала вдома
 - » Приймала безрецептурнi препарати для полегшення симптомiв (пiсля консультацiї з лiкарем)
- У бiльшостi людей симптоми тривають кiлька днiв, а через тиждень вони минають.

5. Людина, хвора на COVID-19, повинна мати пiд рукою номер телефону лiкаря, i якщо їй стане гiрше, необхiдно зателефонувати лiкарю.

Якщо англiйська — не ваша рiдна мова, член сiм'ї повинен знати, як знайти перекладача.

6. Якщо у вас виник невiдкладний медичний стан, зателефонуйте до служби 911.

Скажiть оператору служби 911, що пацiєнт хворий на COVID-19 або у нього пiдоzрюється наявнiсть COVID-19.

Якщо англiйська — не ваша рiдна мова, член сiм'ї повинен знати, як знайти перекладача.



Додаткову iнформацiю про догляд за хворою людиною ви можете знайти за посиланням www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html.

Як iзолювати хворого члена сiм'ї при обмеженому просторi оселi

Якщо неможливо видiлити людинi, хворiй на COVID-19, окрemu kіmnatu i туалет, спробуйте захистити iнших членiв родинi вiд kontaktiв з хворim. Сprobуйте створити належne rоздiлення просторu u вашiй оселi для захистu кожного, особливо людей з груpi piдвищеного rизику (люди старше 65 рокiв i люди з вадами здоров'я).

- 1. Не дозволяйте iншим членам сiм'ї наблизатися до хворої людини бiжче, niж на 6 футiв.**
- 2. Коли кашляєte або чhaєte, прикривайте rot i nіc; часто мийте руки; i не торкайтесь очей, носа й ротa.**
- 3. Хворий член сiм'ї повинен носити маску, коли вiн знаходиться серед iнших членiв сiм'ї та поза дномom (i зокрема перед tим як uвiйти в кабiнет лiкаря).**

Однак маску не слiд надягати на дiтей вiком до 2 рокiв, на людинu з утрудненiм диханням або на людинu, яка не може самостiйно зняти маску. Бiльш детальнu iнформацiю про використання масок можна дiзнатися за посиланням www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html.

4. Не допускайте kontaktiв людей в груpi piдвищеного rизику з хворою людиною.

5. Доглядати за хворою людиною повинен тiльки хтось один з членiв сiм'ї.

Виконувати обов'язки особи, що доглядаe за пацiєntом, повинен той, хто не належить до груpi piдвищеного rизику серiозного захворювання.



- » Особа, що доглядаe за пацiєntом, повинна очищати мiсця перебування хворої людини, а також її постiльнi речi та бiлизну.
- » Особа, що доглядаe за пацiєntом, повинна звести до мiнiмуму спiлкування з iншими людьми, особливо з тими, якi знаходяться в груpi piдвищеного rизику серiозного захворювання.
- » Особа, що доглядаe за хворим пацiєntом, повинна бути окрemoю особою, а не людиною, яка доглядаe за iншими членами сiм'ї, яким потрiбна допомога з прибиранням, купанням або iншими повсякденними справами.

6. Щоденно виконуйте прибирання та дезiнфекцiю поверхонь, дверних ручок i iнших поверхонь, котрих люди часто торкаються, за допомогою дезiнфекцiйних засобiв, зареєстрованих агентством з охорони довкiлля. Перелiк знаходиться за посиланням: www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2.

- 7. Обмежуйте кількість відвідувачів до людей, яким вкрай необхідно бути вдома.**
- 8. Не давайте іншим людям користуватися особистими речами, такими як телефони, посуд, постільні речі або іграшки.**
- 9. Якщо потрібно користуватися спальню спільно з хворою людиною, спробуйте зробити таке:**



- » Переконайтесь, що кімната добре провітрюється. Відкрийте вікно і включіть вентилятор, щоб забезпечити приплив свіжого повітря.
- » По можливості розмістить ліжка на відстані 6 футів один від одного.
- » Спіть валетом.
- » Повісьте штору навколо ліжка або розмістить іншу фізичну перешкоду, щоб відокремити ліжко хворої людини від інших ліжок. Наприклад, можна використовувати фіранку для ванної, ширму-роздільник кімнати, великий картонний плакатний щит, ковдру або велике постільне покривало.

- 10. Хвора людина повинна проводити очистку та дезінфекцію поверхонь, котрих часто торкаються в туалеті спільного користування.**

Якщо це неможливо, інші люди, які спільно користуються цим туалетом, повинні не заходити у туалет якомога довше після того, як там побувала хвора людина, перед тим, як зайти туди, щоб виконати прибирання і дезінфекцію або щоб скористатися туалетом. Переконайтесь, що кімната добре провітрюється. Відкрийте вікно і включіть вентилятор (по можливості), щоб забезпечити приплив і циркуляцію свіжого повітря.

Як приймати їжу разом хворим членом сім'ї та як годувати хворого члена сім'ї

По можливості подавайте їжу для хворого члена сім'ї в окремій кімнаті, в якій він знаходитьться. Якщо він не може їсти в окремій кімнаті, в якій він знаходитьться, під час їжі він повинен тримати відстань щонайменше 6 футів від інших членів сім'ї. Або такому члену сім'ї слід їсти окремо від інших членів сім'ї.

Крім цього, виконуйте ці сім порад:

- 1. Не допомагайте готовувати їжу, якщо ви хворі.**
- 2. Мийте руки водою з милом протягом щонайменше 20 секунд перед їжею.**
Це стосується всіх членів сім'ї!
- 3. Користуйтесь чистими столовими приборами, коли накладаєте їжу на тарілку кожного члена сім'ї.**
- 4. Не їкте з одних тарілок і не користуйтесь одними столовими приборами разом з іншими членами сім'ї.**
- 5. По можливості надягніть рукавички, щоб роздавати тарілки, склянки та столові прибори (предмети, в яких подають їжу).** Крім того, мийте багаторазові предмети в гарячій воді з милом або в посудомийній машині після використання.
- 6. Хворій людині приносити їжу і мити столові прилади після неї повинен тільки хтось один.**
Виконувати ці обов'язки повинен той, хто не належить до групи підвищеного ризику серйозного захворювання.
- 7. Вимийте руки після обробки брудних столових приладів.**

